



# *Beauceron Vereniging Nederland*



*13de jaargang*

*Laatste uitgave December 2022*



**Verenigingsgegevens** [info@beauceronvereniging.nl](mailto:info@beauceronvereniging.nl)

Uitgave Beauceron Vereniging Nederland

Oplage 65 stuks

**Vereffenaars** [info@beauceronvereniging.nl](mailto:info@beauceronvereniging.nl)

Dinette Bos (voorzitter, secretaris)

Annemieke Stoke (penningmeester)

## Inhoudsopgave

2	Verenigingsgegevens; Inhoudsopgave;
3	Van de Bestuurstafel
4	Uit de oude harddisk
5	Fokken Pups
15	Dogs Don't Whisper
19	Sporten met je hond
37	Zo goed als nieuw
41	Foto- en verhalenwedstrijd
47	Shows
57	EHBO
65	Gezondheid
94	Onze Hond De Beauceron
100	Fijne Feestdagen



Foto boven en voorpagina: Brownie Uit De Gouden Waard



Shira l'Ami de la Campagne



De stichting **Beauceron in Nood** is opgezet ten behoeve van de Beauceron

De doelstelling van Beauceron in Nood is om deze "refuge's" weer aan een goede thuis te helpen, dit dmv begeleiding en bemiddeling.

Daar waar nodig wordt er door een erkend gedragstherapeut een gedragstest afgenomen, dit om te zien hoe de hond op verschillende situaties reageert en te zien waar extra aandacht naar uit dient te gaan.

Op deze manier wordt gekeken naar wat het beste bij de hond past en welke eisen aan de nieuwe baas moeten worden gesteld alvorens de hond te herplaatsen.

Bent u geïnteresseerd in een herplaats Beauceron of weet u er één in nood, neem dan svp contact op met de stichting Beauceron in Nood.



## Laatste Nieuwsbericht van de Bestuurstafel

Beste leden,

Tijd vliegt en ineens is het al bijna zover. Met enige pijn in ons hart zijn we begonnen aan de laatste stappen om de opheffing van onze vereniging een feit te laten worden. Voor het op dit moment verwachte batig saldo zijn twee doelen bepaald die ieder circa € 2.000,00 zullen ontvangen t.w. [Nederlands Kanker Fonds voor Dieren \(NKFD\)](https://www.nkfd.nl/) [https://www.nkfd.nl/](https://www.hulphond.nl/) en [Stichting Hulphond Nederland](https://www.hulphond.nl/) <https://www.hulphond.nl/>. De afsluitende (financiële) verantwoording zullen na goedkeuring door de kascommissie aan iedereen worden gemaïld.

Dit laatste nummer is eigenlijk een bewaar-special geworden met verhalen van nu en uit een ver verleden. Uiteraard zal dit nummer ook op de website verschijnen die voor de komende jaren is afgekocht. Mochten jullie een en ander digitaal wensen te bezitten dan heb je de vrijheid om vanaf de site te downloaden. Uiteraard hebben wij in het archief ook alle foto's in een hogere resolutie voor jullie beschikbaar. Stuur ons daarvoor een e-mail.

We kregen vragen over wat er met de persoonsgegevens gebeurt die we in de ledenadministratie hebben opgenomen. Alle gegevens, behoudens de bank-gegevens waarin naam gecombineerd met banknummer voorkomt, worden na het verzenden van het laatste exemplaar vernietigd. Na verzenden van de laatste verantwoording worden ook alle e-mailadressen verwijderd.

Wat een geluk hadden we deze zomer, iedereen kon van een min of meer mooi vakantieseizoen genieten. Na twee jaren bijna geen vrolijkheid tijdens vakanties weer met zijn allen naar allerlei bestemmingen al dan niet met auto of vliegtuig. De impact van Corona en haar lockdowns zijn nog steeds in onze maatschappij merk- en voelbaar. Ook de invloed van de oorlog in Ukraine is merk- en voelbaar, hoewel ik ook enigszins bemerk dat het "gewoontjes" begint aan te voelen. Ik hoor daarnaast ook mensen die nieuwsberichten al niet eens meer lezen of kijken omdat ze er depressief van worden... wanneer houdt het op?

De zeer sterk opgelopen prijzen voor ons levensonderhoud waarbij we gas-licht-water-eten-medische hulp en voorzieningen altijd als vanzelfsprekend beschouwden, baren ons zorgen. Zorgen over hoe de eindjes aan elkaar te knopen en niet alleen voor onszelf, ook voor onze trouwe viervoeter rekenen we alles na. Kan ik het nog betalen of ga ik een ander eten kopen? Ga ik naar de dierenarts nu of stel ik het nog even uit? We zijn helaas genoodzaakt om keuzes te maken, keuzes die we ons een jaar terug niet konden voorstellen.

Ik vind het bijzonder dat dit het allerlaatste voorwoord is. Mede namens Dinette wil ik jullie bedanken voor de afgelopen jaren en ook voor jullie inzet, doorzettingsvermogen en meedenken om samen een succes te willen maken van jullie BEAUCERON VERENIGING NEDERLAND. Uiteraard hopen we jullie in de toekomst nog eens te spreken of tegen te komen tijdens een wandeling of een show.

Wil je ons nog bereiken ... dat kan de komende 5 jaar altijd nog via [info@beauceronvereniging.nl](mailto:info@beauceronvereniging.nl)

Rest ons niets anders dan jullie alvast fijne feestdagen toe te wensen in de hoop dat 2023 ons gaat brengen wat we hopen, ervan wensen en waar we ons voor willen inzetten.



Dinette

Jannemiek





## Uit de oude harddisk

In 2014 zijn wij lid geworden van de Beauceron Vereniging Nederland en hebben dus de eerste vijf jaar van de vereniging niet mee gemaakt. Het is natuurlijk jammer dat de Beauceron Vereniging na 13 jaar ermee stopt, maar dingen komen en gaan nu eenmaal. Desalniettemin hebben wij de laatste acht jaar met veel plezier deelgenomen aan verschillende activiteiten die de BVN in haar bestaan heeft georganiseerd.

Met dit foto artikel (de tekst moet zo kort mogelijk zijn) willen wij een paar mooie herinneringen met leden en niet-leden, die deel hebben genomen aan deze activiteiten delen.



Uit de oude doos of beter gezegd de oude harddisk laten wij enkele foto's zien die gemaakt zijn tijdens de KCM in Kaatsheuvel op 14 juni 2015, de familiedag in Nunspeet op 11 september 2016 en de KCM in Kerkwijk op 16 november 2019.

Wij bedanken de besturen die wij hebben meegemaakt van de BVN voor hun inzet, organisatie talent en alle mooie momenten die wij mochten ervaren tijdens verschillende evenementen.  
DANKJEWEL BVN!

Hartelijke groet, Carin & Fabrice Ottburg (voor wie niet weet wie wij zijn, de reuen verzamelaars 😊)  
van links naar rechts: Carin, Tristan, Monty, Grizzly, Midas en Taurus

Alle foto's hieronder en vanaf pagina 54: Fabrice Ottburg©.

### KCM in Kaatsheuvel op 14 juni 2015





*Beauceron  
Vereniging  
Nederland*



*Fokken en puptips*



### Al jaren wil ik heel graag eens een nestje fokken...

maar onze vorige hond, van een ander ras, kreeg een baarmoederontsteking, dus dat ging niet door. Toen wij onze Nougat kregen begon het weer te kriebelen. En toen zij eenmaal anderhalf jaar oud was, ging ik dan ook meteen HD en ED laten testen. Uiteraard ook of zij goed aangelegde ureters had om zo eventueel Ectopisch Ureter uit te kunnen sluiten. Alles bleek meer dan in orde. We liepen wat shows, waarbij ze meestal Uitmuntend behaalde en ik vroeg een kennelnaam aan. Al met al waren de eerste stappen genomen.

In het najaar 2020 begon ik me de voorbereiding om uit te zoeken welke reu passend zou kunnen zijn, genetisch moest het passen. Niet alleen dat hij getest zou zijn op alle gezondheidspunten vond ik belangrijk, maar evenzo zijn karakter. Ik wilde pups die goed in en bij een gezin zouden moeten kunnen passen. Ik ben van mening dat wat je kunt testen, je ook moet testen. Dan weet je wat je in handen hebt en kun je naar een goede, evenzo geteste, combinatie gaan zoeken. Daar wilde ik geen concessies in doen. Problemen helemaal voorkomen kan natuurlijk niet maar je kunt wel veel zaken uitsluiten. Het maakte mij ook niet uit of ik ver voor de reu zou moeten rijden. Maar ja het was wel Corona, dus daar had ik wel rekening mee te houden, veel landen zaten dicht.



Ik wilde heel graag een Arlequin nest fokken omdat ik die altijd zo mooi vind. De keuze was dichterbij huis dan ik dacht. Het werd Oreo Blue de la Dynasy de la Freya van Dinette Bos. Zijn genen pasten heel goed bij Nougat. Als eigenaars hebben wij beiden ook nog een DNA profiel laten doen om te kijken of er toch geen verborgen gekke dingen in de lijnen zaten om zo een zo verantwoord mogelijk gefokt nest op de wereld te kunnen zetten. Nu was het wachten tot ze loops zou worden. Inmiddels hadden mensen er lucht van gekregen dat er een nest aan kwam en begon de wachtlijst aardig vol te stromen. Ik maakte een website, wat echt super goed bleek te werken. Door me goed te hebben ingelezen en met een aantal, meer ervaren, fokkers te praten was ik goed voorbereid dacht ik. De praktijk was wel even anders. Ervaring had ik immers niet. Wat dat betreft zeker wel een sprong in het diepe.



Nougat werd in januari 2021 loops en eind januari gedeukt door Oreo. Ook een bijzondere ervaring. Voor beide honden de eerste keer. Nu was het een feit en begon het wachten of het gelukt was. Of ze opgenomen had, zoals ze dat zo mooi zeggen. Zag ik al iets aan haar? Ze at goed en deed niet anders dan anders naar mijn idee. Na drie weken werd ze super misselijk van alles wat er voor haar neus kwam aan eten. Arm ding, wat had ik haar aangedaan! Hoewel het duidelijk was dat ze drachtig was, had ik er eigenlijk niet bij stilgestaan dat een hond ook misselijk kon zijn. Volgens internet gaat dit met week 5-6 van de dracht meestal wel over. Bij Nougat niet, zij bleef misselijk tot aan de bevalling. Dit zorgde ervoor dat ik continue met eten in de weer was, want er waren momenten dat ze wel trek had en ook dat ze haar neus ophaalde voor alles wat ze voorheen erg lekker vond.



Die pups moesten natuurlijk goed groeien, terwijl Nougat niet leeg getrokken moest worden. Op het eind van de dracht gaf ik haar extra calcium voor de botopbouw van de pups en om eventueel eclampsie bij Nougat te voorkomen bij de naderende bevalling.

We lieten met 4 weken een echo maken in Sleeuwijk. Degene die de echo maakte zei dat ze altijd stopte met tellen bij 9 pups. En dat dit er wel meer leken te zijn. Dus dat ik me moest voorbereiden op een groot nest. Tja, hoe doe je dat voorbereiden?

Nougat wandelt en traint altijd best veel en had een hele goede conditie ondanks dat ze zo misselijk was. Het leek me handig om te proberen dit zo te houden. Dus we liepen de gewone afstanden. Waarbij ik wel rekening hield met dat ik niet op plaatsen kwam waar veel honden kwamen ivm virussen of ziekten die ze op zou kunnen pikken. We pasten het tempo aan aan wat zij nog kon. Op het laatst was dat niet veel meer, die hele dikke buik zat behoorlijk in de weg. De laatste dagen van de dracht kwam ze steeds met een modderneus, achter een houtwal op ons terrein vandaan. Ik besloot eens te gaan kijken wat ze daar nu deed.

Het bleek dat ze een heel diep hol had gegraven met de bedoeling daar haar pups te gaan werpen! Dat leek mij niet zo'n goed plan, ondanks dat ik het wel heel mooi vond dat ze zo dicht bij de natuur stond, om dit zo te doen. We zorgden ervoor dat ze daar niet meer heen kon gaan. De werpkist en de puppyren die al een aantal weken klaar stonden, was een beter idee. Een dag of 5 voor de uitgerekende datum werd ze onrustig. Ik sliep toen al een paar nachten bij haar. Het werd nu toch wel echt erg spannend. Gelukkig kon ik een beroep doen op 2 ervaren fokkers. Als de ene niet kon, dan zou de ander helpen.



De bevalling begon in de nacht, de vliezen braken en ze ging enorm hijgen. Ik had er een aankomende dierenarts bij, die heel graag wilde leren van een normale bevalling. Dat krijgen ze namelijk niet in de opleiding. Wel uit de boeken maar niet de praktijk.

Zij zei dat er na driekwartier wel een pup moest zijn, dat er anders een keizersnede zou moeten gebeuren. Ik dacht 'nou na driekwartier ga ik eerst Dinette maar eens bellen om advies te vragen'. En die bood aan om te komen. Dat was erg fijn, want inmiddels begon ik me best wel onzeker te voelen. Ze kwam binnen en dat gaf mij veel rust, iemand die wist hoe dit werkte.



Ze zei dat het nog wel even kon gaan duren, dus dronken we koffie in de nacht en wachtten. Om 3 uur kreeg Nougat persweeën en kondigde de eerste pup zich aan. Teefje nummer 1 werd geboren, Nougat trok de vliezen eraf en beet de navelstreng door. Zo geweldig om te zien, dat ze gewoon wist hoe dit allemaal moest. Ze begon dit teefje meteen te likken en de eerste geluidjes vulden de kamer.

De natuur zijn gang laten gaan dat was 1 van de vele lessen die ik geleerd heb die nacht. Niet te snel ermee bemoeien, gewoon afwachten, erbij zijn door steun te geven met mijn aanwezigheid en verder kon ze het prima zelf. De puppen kondigden zich met tussenposen van rust en dan weer persweeën aan. Soms moesten de puppen na de geboorte wat op gang geholpen worden of even uitgezogen. Alles verliep eigenlijk heel goed. Nougat werd wel moe uiteraard, maar door de tussenposen kon ze wel even op adem komen.

Uiteindelijk werden er 14 pups geboren, waarvan nummer 13, een Black and Tan reutje, er heel slecht aan toe was. Die is uiteindelijk de dag erop overleden. 8 teefjes en 6 reutjes heeft ze geworpen. 10 Arlequin en 4 Black and Tan.



## Beauceron Vereniging Nederland

Nougat lag trots met haar 13 kinders in de werpkist. Ze had maar 7 werkende tepels, dat was met zoveel puppen wel even een ding. Dus we besloten op toerbeurt te gaan voeren. Ook iets wat ik een volgende keer anders zou doen, daar zou ik me niet meer zo snel mee bemoeien en het eerst een aankijken. Omdat het er zoveel waren, besloot mijn man Dirk ook te gaan helpen, dat was heel erg fijn.



We legden ze dus aan en hielden een heel excel bestand bij met gewichten en procentuele groei. Zo hadden we een heel goed overzicht op wie er meer aandacht moesten hebben. Die zogenaamde aandachtgevallen werden die betreffende dag meer in de gaten gehouden en mochten bij de volgende voeding als eerste aan de tepel. En de volgende dag waren die dan goed aangekomen en waren er weer andere pups een aandachtgeval. Die eerste weken zijn we er dag en nacht mee in de weer geweest. Wij sliepen ook in ploegendienst. Op die momenten dacht ik wel, dat 6 of 7 pups ook best genoeg geweest zouden zijn.



Het loslaten vond ik moeilijk. Gelukkig kwam onze dochter ons ook af en toe helpen. En heb ik uiteindelijk ook los kunnen laten, waarmee ik er achter kwam dat het ook zonder mij prima verliep...

Nougat kreeg drie dagen na de bevalling, in het weekend, flink koorts door borstontsteking. Er werd door de dienstdoende dierenarts gezegd dat we naar de spoedkliniek moesten komen met het hele spul. Wat wij uiteraard niet deden. Wie gaat er nu met een net bevalen teef over straat en neemt dan ook 13 pups mee? Wij gingen in de weer met homeopatische pilletjes en veel masseren, dat hielp gelukkig ook. Het heeft mijn kijk op het dierenartsen vak wel echt veranderd. Het maakt je onzeker, waar kun je gewoon hulp vinden als je dit echt nodig hebt? Dus wij hopen, dat onze aankomende dierenarts die bij de bevalling was, dit anders gaat doen. Zij was heel blij dat ze er bij mocht zijn om zo te leren.

We deden met de jonge pups iedere dag proprioceptis-oefeningen om ze neurologisch te stimuleren. We wilden ze een zo goed mogelijke start geven. Voor de rest veel rust en stabiliteit in die eerste weken. Geen bezoek alleen ons bekende kringetje. Nougat verdedigde haar pups met verve!



De pups groeiden als kool. Ik had een Nourrinou Bibi gekocht een ding waar 4 spenen aan zitten, zodat er 4 pups bijvoeding konden krijgen. Maar deze puppenclub weigerde dat, ze wilden alleen bij mama drinken. En dan zijn het echt Beaucerons: koppig en vastbesloten. Nougat heeft ze tot drie weken zelf gevoed. Toen merkten we dat ze niet iedere dag meer groeiden en dat ze behoefte aan bijvoeding kregen. We begonnen met Prins vleesburgers opgelost in geitenmelk en gebonden met rijstbloem. Smullen vonden ze het. Daarna gingen ze over op vers vlees, KVV voor pups. Het was niet aan te slepen.





Vanaf 3 weken begon ook het pupbezoek, de potentiële pupkopers konden langskomen om de pups te bekijken en wij wilden kennismaken om te kijken of er een klik was en wij hun geschikt vonden voor een pup van ons. Door de Coronatijd was het overal enorm druk met wachtlijsten voor een pup. Veel mensen stonden bij iedere fokker op de lijst, waar ze maar het snelste aan een hond konden komen. Of ze haalden een pup in het buitenland, waar ook een aantal nesten waren op dat moment.

We wilden sowieso selectief zijn, zeker in deze overspannen hondenmarkt. Leuk was dat we merkten dat het mensen aansprak wat zij op onze website zagen, het boerenlandleven en de ruimte en de andere dieren die wij hebben. Maar ook het trainen wat ik met de honden doe. Actief bezig zijn. Dus onze wachtlijst bleef goed gevuld, maar het ging ons er niet perse om, om een hondje te verkopen aan willekeurig wie. We hebben ook mensen gezegd, dat ze geen pup bij ons kregen. Lastig, maar het moest gevoelsmatig wel kloppen. We vertelden dat het ons om de match ging. Dus vroeg ik hen te schrijven wat hun verwachtingen waren van de hond. Wat gingen ze er mee doen en wat hadden ze voor idee bij hun pup? Dit leverde goede inzichten op.

Met 7 weken zouden wij de keuze maken welke pup bij wie zou passen, De Match. Uiteraard mochten ze hun voorkeur doorgeven maar wij maakten de uiteindelijke beslissing. Het belang van de pup stond hierbij voorop.



In een appgroep konden ze de hondjes volgen door de foto's en filmpjes die ik plaatste. Verder kwamen ze langs om er een beetje gevoel bij te krijgen. Met zoveel pups zijn dat heel veel bezoekjes. Blij en vrolijke mensen die langskomen omdat er een pup voor hun is. We wilden dit ook feestelijk voor hen laten zijn. Door Corona moest dat goed gespreid worden en dat betekende bijna iedere dag wel bezoek.

Er kwam ook iemand een puppytest afnemen. En haar advies kwam in grote lijnen overeen met wat wij al die weken al in het nest gezien hadden. Erg leuk, maar ook heel fijn om de match te maken. Bij iemand bleek deze match er niet te zijn, dus gingen we op zoek naar een ander baasje bij wie deze pup wel zou passen. Nu anderhalve maand nadat de pups het nest hebben verlaten, blijken alle pups goed te passen bij waar ze terecht zijn gekomen. En zijn de mensen er zo blij mee, dat is waar je het voor doet, toch?

We hebben veel aan socialisatie gedaan. Iets wat zelfs in coronatijd best mogelijk bleek, als je het vroeg. Zo





zijn we op de peuterspeelzaal geweest. Hebben ze kennism gemaakt met verstandelijk gehandicapten en zijn naar de winkel geweest. Allerlei dieren hebben ze gezien: schapen, kippen, konijnen, paarden maar ook voertuigen, bosmaaiers en andere herrie-dingen, natuurlijk ook mensen van heel jong tot best oud. Natuurlijk gingen ze Verschillende keren mee in de auto en op bezoek bij de dierenarts. Een hele onderneming met zoveel puppen.

Verder was hier de puppspeeltuin. Gekscherend door man Dirk "Mar's puppy paradijs" genoemd. Hier konden ze naar hartenlust door de tunnel en op obstakels klimmen, in de ballenbak en over allerlei ondergronden. Vanaf een week of 6 liepen ze over het gras door de boomgaard. Vanaf 3 weken was het grote genieten begonnen. Niet alleen maar romantisch hoor, want ook het opruimen van de vele poepjes en het soppen en dweilen namen best aardig wat tijd in beslag. Al vanaf een week of 6-7 deden ze alles tamelijk goed, of in ieder geval in de buurt van, de puppytoiletjes die ik had. Dat scheelde.

Het was zo leuk en ook heel bijzonder om de hulpeloze pupjes van het begin, zich in zo'n rap tempo te zien ontwikkelen tot hele hondjes met hun eigen karakters.



Met 8 weken vertrokken de eerste en met 9 weken de laatste puppen. Dat was goed, best emotioneel, want het was gewoon de tijd dat ze de wijde wereld in gingen. Ook voor ons weer tijd voor andere dingen en ook zeker weer tijd voor onze eigen honden. Een blijft bij onze dochter en haar gezin wonen dus die komt hier regelmatig, dat is leuk.

Het was een hele mooie ervaring, waarvan ik veel heb geleerd van wat ik meeneem naar een volgende keer. Want dit hoop ik nog een keer mee te maken. Naast dat het zeer intensief was, was het ook prachtig. Zeker door de ondersteuning van mensen met ervaring, waar ik hun heel dankbaar voor ben! Dat nam veel twijfels weg en zorgde ervoor dat er naast het vele verzorgen ook veel genoten kon worden.





## Fit2Breed, het online matchingsplatform voor honden!

Tekst: Hille Fieten

Met dank aan: Hans Mulder

**Als toekomstig eigenaar van een pup wil je graag weten of je nieuwe huisgenoot een goede erfelijke basis heeft om een gezond leven in het vooruitzicht te hebben. Als fokker zet je je volledig in om een zo mooi en gezond mogelijk nest te fokken en daarbij probeer je ook het populatiebelang niet uit het oog te verliezen.**

Fit2Breed is een online matchingsplatform voor de selectie van reu-teef combinaties en biedt fokkers de mogelijkheid om op basis van meer informatie dan alleen afstammingsgegevens de juiste fokcombinatie te selecteren. Op deze manier wordt niet alleen risicovol verwantschap vermeden, maar kan ook onderbouwd gebruik worden gemaakt van andere honden, zodat de genetische diversiteit in de populatie optimaal wordt benut. Daarnaast biedt Fit2Breed de mogelijkheid om erfelijke aandoeningen waarvoor een DNA-test beschikbaar is te bestrijden, zonder verlies van genetische diversiteit in de populatie. De meer complex verervende ziekten zullen met het toepassen van de juiste fokcombinaties geleidelijk afnemen waarbij een te groot verlies van honden wordt voorkomen.

**Kortom:** het platform biedt fokkers alle hulp om gezond en duurzaam te fokken en pup-eigenaren een waarborg te geven van een verantwoord gefokte pup!



## Risico van afname van genetische diversiteit

Als er veel gefokt wordt met dieren in een heel kleine populatie of als er heel veel gebruik gemaakt wordt van enkele fokdieren binnen een grotere populatie (bijvoorbeeld een kampioenshond), zal de genetische verscheidenheid afnemen, waardoor het optreden van erfelijke ziekten toeneemt. Als de verscheidenheid verder afneemt zal dit een negatief effect hebben op de algemene gezondheid/ fitheid van de honden hetgeen te zien zal zijn in de afname van de nestgrootte of algehele vruchtbaarheid.

## Gezondheids-onderzoek: een eerste indruk

Om een indruk te krijgen welke mogelijke ziekten een rol spelen in hondenpopulaties kan een eerste belangrijke stap zijn om een gezondheidsenquête uit te voeren. Op termijn kan ook gebruik gemaakt worden van gegevens ingevoerd door dierenartsen uit het diagnose-registratie systeem PETscan, waarbij anonimiteit gewaarborgd wordt. Dit registratiesysteem is belangrijk voor het in de gaten houden van hoe vaak bepaalde ziekten voorkomen en of er nieuwe ziekten ontstaan. Eigenaren kunnen zelf aangeven bij hun dierenarts dat ze graag willen dat de diagnoses die worden gesteld bij hun honden worden geregistreerd in het PETscan systeem. Bij signalering van problemen kunnen hier gericht screeningsonderzoeken voor worden uitgevoerd en kan geprobeerd worden om een nieuwe DNA-test te ontwikkelen c.q. maatregelen te nemen in de fokkerij.

## Gezondheids-onderzoek: screening en gegevens te gebruiken voor de fokkerij

Om daadwerkelijk gezondheidsgegevens te gebruiken in het fokbeleid is het van belang dat er een correcte diagnose wordt gesteld en dat ook voor de fokker duidelijk is welke hond een bepaalde aandoening heeft, of heeft doorgegeven aan de nakomelingen. Ook is het belangrijk dat alle uitslagen van screeningsonderzoeken ook daadwerkelijk geregistreerd worden. Alleen dan wordt een betrouwbaar en compleet beeld verkregen.





Niet alle gegevens worden altijd meegenomen bij het tot stand komen van een combinatie van fokdieren. In fokreglementen worden vaak enkel voorwaarden gesteld aan de ouderdieren, terwijl informatie van de nestgenoten of andere familieleden van belang kan zijn om de kans op vererving van een bepaalde ziekte uit te rekenen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van meer gegevens dan enkel van de ouderdieren, kunnen fokwaarde-schattingen worden ingezet voor een betere keuze.

### Selectie op basis van verwantschap

In de huidige populaties van rashonden is het een illusie om te denken dat met enkel selectie op verwantschap voorkomen kan worden dat er zieke dieren geboren worden. Er zijn al veel ziekten wijdverspreid in de populatie aanwezig, waarvoor al dan niet DNA-testen beschikbaar zijn. Bovendien is de inteelt in sommige populaties al zo ver gevorderd, dat duurzaam fokken op basis van enkel verwantschap (kinship) helaas niet meer mogelijk is. Om een goed beeld te krijgen van verwantschap is het van belang om de afstammingsgegevens van honden internationaal met elkaar te delen. De keuze van een fokdier stopt immers niet bij de landsgrenzen.

### Mogelijkheden van DNA-diagnostiek

Het Expertisecentrum Genetica van de faculteit Diergeneeskunde beheert een DNA-databank waar DNA kan worden opgeslagen van alle honden. Ook ontwikkelt het Expertisecentrum als enig instituut in Nederland nieuwe DNA-testen. Voorbeelden van de ontwikkelde testen zijn: von Willebrand (Kooiker), epilepsie (Boerboel), paroxysmale dyskinesie (Markiesje), cerebrale dysfunctie (Stabij) en meer. Daarnaast ontwikkelen zij DNA-testen voor complexe, genetische aandoeningen, waarbij sprake is van een risico-inschatting bij de nakomelingen (bijv. polymyositis bij het Kooikerhondje, koperstapeling bij de Labrador retriever).

### Integratie van gegevens in Fit2Breed

Het unieke van Fit2Breed is dat dit platform alle beschikbare data op het gebied van gezondheidscreeningen, afstamming en DNA-testen verwerkt om fokkers zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het uitzetten van een duurzame lange-termijn fokkerijstrategie. Het doel van Fit2Breed is het minimaliseren

van erfelijke aandoeningen in de populatie, het waarborgen van genetische diversiteit en het zoveel mogelijk voorkomen van het fokken van pups met erfelijke ziekten.

### Hoe kan de fokker werken met Fit2Breed

Fokkers kunnen inloggen op het Fit2Breed platform, waarna zij honden kunnen opzoeken in het systeem. Voor elke hond zullen in de toekomst de gezondheidsgegevens, uitslagen van DNA-testen en genetische diversiteit op basis van SNP-gegevens of afstammingsgegevens inzichtelijk zijn. Er is een interactieve stamboom waarmee alle voorouders en nakomelingen van een dier kunnen worden bekeken.

In de match-making module kan een teef worden ingevoerd. De fokker krijgt een lijst met potentieel geschikte reuen voor de teef. Ook is het mogelijk om een proefkruising te doen met een teef en een reu die de fokker heeft geselecteerd, Fit2Breed geeft dan vervolgens aan wat het risico is op aandoeningen bij de nakomelingen en wat de voorspelde genetische diversiteit en verwantschap van de pups is.

In het begin zullen nog niet alle honden in Fit2Breed een genetisch profiel hebben, in dat geval kan er ook gebruik gemaakt worden van relaties tussen dieren op basis van stamboomgegevens (mean-kinship). Dit is niet de meest optimale mogelijkheid, maar zal in de overgangperiode nog nodig zijn.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde of specifieke vragen, stuur een email naar [ecgg@uu.nl](mailto:ecgg@uu.nl) of bezoek onze website [www.uu.nl/ecgg](http://www.uu.nl/ecgg)



Diesel



## 2015 Puptips 1

### Voeding

Dit is per pup verschillend. Om te kijken of pup voldoende eten krijgt kijk en voel je aan de ribbenkast: je mag de ribben wel voelen maar niet zien. Honden bij wie je de ribben ziet zijn te mager! Daarnaast moeten de puppen ongeveer 1 kilo per week in gewicht toenemen. Let niet op de aanwijzing van de verpakking op de zak met brokken want elke hond heeft zijn eigen spijsvertering.

### Ritme

Het dagelijks ritme van de pup ziet er als volgt uit: wakker worden, uitlaten, eten, spelen, slapen, wakker worden etc. In het begin hebben de puppen nog een "ik plak je achter het behang"-moment en dat is meestal rond of na etenstijd. Wat de pup laat zien is druk gedrag, bijterig, blafferig. Eigenlijk is het een signaal van de pup dat ze moe zijn..dus...slapen! Gooi wat lekkers in de bench of strooi wat brokjes zodat ze gaan zoeken en je zult zien dat ze na paar minuten vertrokken zijn. Bench is een rustplek dus doe een pup nooit voor straf in de bench. Hij snapt dit niet.

### Zindelijk

Belangrijk te weten is dat pupjes niet op tijd zindelijk worden m.a.w. ze plassen en poepen niet op de klok zoals bij kinderen. Puppen plassen en poepen na elke handeling dus na het eten na het slapen na het spelen na het drinken etc. als je de pup goed observeert zie je hem stoppen met zijn activiteit, gaat snuffelen en ja hoor dan zakt hij door de pootjes. Pak pup, rechterhand onder zijn gat en linkerhand onder zijn borst en zet hem buiten neer. Komen er dan nog wat druppels bejubel hem dan de hemel in!! Niet straffen voor het plassen maar belonen als hij het goed doet: honden



zijn qua hersenontwikkeling pas met 9 maanden officieel zindelijk.

### Wandelen

Wijsheid is dat je oppast dat de pup niet uitgeput raakt! Bij een pup merk je dat doordat de pup tijdens het wandelen gaat zitten. Zitten doen ze om 2 redenen: ze bekijken rustig de wereld om hen heen. Laat dit rustig gebeuren. Wil je daarna verder en je motiveert hem hiervoor en de pup weigert om verder te lopen dan is deze moe. Ga dan zelf ook pauzeren of draag de pup verder. Een ander punt tijdens het wandelen is het trekken aan de riem. Sta geduldig stil en wacht tot je pup zelf de spanning van de riem laat gaan, je belooft hem hiervoor door de wandeling voort te zetten.

### Zitten, liggen, laag en komen bij de baas aanleren

Heeeeel belangrijk hierin is het consequente gedrag van de eigenaar: dus wat niet vandaag mag, mag morgen weer niet. Pup zal het dan altijd blijven proberen. Blijf rustig herhalen, de pup zal uiteindelijk begrijpen wat de bedoeling is. Wil je graag knuffelen met de pup (ze zijn er dol op) maar je wilt hem niet op de bank hebben, ga dan zelf op de grond zitten.



### Socialisatie

Puppen hebben al kennis gemaakt met kinderen, andere honden en hondenrassen, allerlei geluiden etc. Belangrijk te weten is dat puppen en later ook pubers en jong volwassenen verschillende fases doorlopen. De beauceron is laat volwassen voor een teef duurt dat 2 tot 3 jaar en voor een reu 4 tot 5 jaar. Als je aan de socialisatie werkt ben je er van bewust dat handelingen herhaald moeten worden: ga je met de pup van 8 weken naar een dierentuintje zodat hij niet bang zal zijn voor andere diersoorten, ga je 4 weken later terug dan kan het zijn dat hij wel bang is. Hij zit in andere



ontwikkelingsfase. M.a.w. als je met je pup iets ondernomen hebt waarvan je denkt: deze vaardigheid kent hij, dat hoeven we niet meer te doen, dan is dat niet zo. Honden leren door herhaling en een rode stofzuiger bij jou thuis is weer een hele andere stofzuiger dan de groene bij de burens.

## Volgende dierenarts bezoek

Pupjes zijn in de afgelopen periode regelmatig ontwormd. Wanneer hij weer ontwormd moet worden is doorgegeven bij de overdracht, is hier onduidelijkheid over, vraag het gerust even na. Bij 9 weken moeten ze hun tweede enting hebben en even een check-up bij de dierenarts.

## Tenslotte

De beauceron is een hele trouwe hond die consequent gedrag van de baas vraagt, altijd echter met een zachte hand! **Drillen werkt averechts!**

Bij vragen of onduidelijkheden kun je altijd contact opnemen met de fokker of met de Beauceron Vereniging Nederland.

Ik wens jullie heeeeeeel veel plezier met de lieve kleine beaucies en dank voor het vertrouwen in de bij de Beauceron Vereniging Nederland aangesloten fokkers!!



## Dit hoor je te weten over broedfokkers

Overgenomen met toestemming van Doggo.nl

- een broedfokker fokt veel verschillende rassen
- een broedfokker levert (bijna) altijd uit voorraad
- een broedfokker verkoopt zieke puppy's
- de moederhonden worden vaak slecht behandeld, zien bijna geen daglicht en krijgen niet de aandacht en verzorging die ze nodig hebben en veelal krijg je de moederhonden niet te zien
- een broedfokker laat de hokken niet graag zien en zal een puppy in zijn huis aan je tonen in bijv. plastic kratten getoond zonder de moederhond erbij

Waarom beter geen puppy kopen bij een broedfokker?

Vaak kopen mensen toch een puppy bij een broedfokker. Soms uit medelijden en soms omdat deze hondjes vaak veel goedkoper zijn dan rashonden van een erkende hondenfokker. Doe het echter niet!

- puppy's zijn niet of heel slecht gesocialiseerd
- puppy's zijn vaak ziek en sterven soms kort na de aanschaf
- kopen bij een broedfokker zorgt ervoor dat je dierenmishandeling stimuleert, de broedfokker kan zijn praktijk hierdoor in stand houden en moederhonden en puppy's zijn daar de dupe van

## Wat te doen als je een broedfokker herkent?

Meld je bevindingen bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming! De inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) behandelen meldingen over mogelijke broedfok, maar pas nádat melding is gemaakt van het feit dat er puppy's verkocht worden die er slecht aan toe zijn of als de huisvesting niet in orde is.

## Bel het meldnummer dierenmishandeling: 144

en heb de volgende informatie bij de hand:

- Om wat voor dier gaat het?
- Wat is de exacte lokatie?
- Wat is er precies aan de hand?
- Uw eigen gegevens: Naam, adres, woonplaats, etc. anonieme meldingen worden niet behandeld!



# Beauceron Vereniging Nederland



HERDERS  
ZIJN NIET TE  
VERTROUWEN  
GEK!

VALSE KRENGEN!

EN MECHELAARS  
AL HELEMAAL NIET!

BIJTGRAAG  
ZENUWENRAS!

NEE, DIE  
CHIHUAHUA  
VAN JOU!!

DA'S NIET EENS  
EEN HOND, JONGE!

KEFFENDE  
RATTEN ZIJN 'T!  
VOOR  
BEJAARDEN!



WAT VIND JIJ  
D'R NOU VAN?  
VAN DIE ZWARTE  
PIETENDISCUSSIE?

PFF... POLARISEREND  
EN RACISTISCH MAN!

## Dogs Don't Whisper



**Dogs Don't Whisper**, is een ware "must-follow" voor de echte hondengek, zeker als die naast honden ook een stripverhaal en/of een beetje humor kan waarderen. De strips verschenen sinds februari 2017 in het Engels want hondengekken zitten nu eenmaal over heel de wereld. Sinds kort blaffen de honden echter ook in het Nederlands onder de naam "Pas Op voor de Hond!" op een eigen Facebookpagina.

De cast van deze strip bestaat niet uit vaste hoofdrolspelers maar uit een afwisselend bont gezelschap. Sommige honden komen weleens terug maar over het algemeen komen er steeds andere figuren voorbij. Deze verschillende soorten en maten, rassen en karakters maar ook de gastoptredens van paarden, katten, mensen en nog meer maken de strip enorm gevarieerd.

Daarbij doen de honden in deze verhalen waar ze zelf zin in hebben. Het kan dan wel een strip zijn die louter over honden gaat maar een gehoorzaam exemplaar zal je er niet vaak in tegenkomen. Honden zijn namelijk het leukst als ze de hond uithangen. Die regel gaat in het echte leven al op, dus ook in een stripverhaal!

De verhaaltjes zijn soms ras(groep)specifiek, gaan dan weer over honden in het algemeen, soms met een educatief randje, soms regelrecht uit de voorpoot gezogen en niet zelden zijn ze een weergave van een waargebeurde situatie. Wat niet eens zo vreemd is want wie honden kent weet dat voor de meeste geldt dat ze van tijd tot tijd stripfiguren in levenden lijve zijn.

Doordat de strip, behalve dat honden altijd de hoofdrol spelen, geen vast omlind format heeft ziet u een zeer gevarieerd palet aan grappige gebeurtenissen voorbijkomen. Het is dus ieder week weer anders maar het gaat altijd over honden, hun typische kijk op het leven en hun gedrag. Want honden zijn tenslotte de leukste beesten die er zijn!

Beauceron Vereniging Nederland kreeg van Jeroen van Rossum, eigenaar van [www.yaroonscartoons.com](http://www.yaroonscartoons.com), toestemming om zijn cartoons in ons verenigingsblad over te nemen.

Wil je zelf meer info of geïnspireerd geraakt mail dan Jeroen op [cartoons@yaroons.com](mailto:cartoons@yaroons.com)

**DOGS DON'T WHISPER** WEEKLY ON FACEBOOK!  
www.DogsDontWhisper.com

COME HERE, BOY!

FIRST, **DROP** THAT LEASH!

SLOWLY!

THEN KICK IT OVER!

NICE AND EASY!

AND PUT YOUR HANDS WHERE I CAN SEE THEM!

**SAVVIER THAN YOUR DOG - TIP 1**  
Want your dog to come when you call? Then don't always put it on the leash right away!

© Jeroen van Rossum / Yaroon's Cartoons





**DOGS DON'T WHISPER** EVERY WEEK ON FACEBOOK!



facebook.com/DogsDontWhisper

www.dogsdontwhisper.com



**DOGS DON'T WHISPER** WEEKLY ON FACEBOOK!



**SAVVIER THAN YOUR DOG - TIP 2**

**BE CAREFUL WHAT YOU REWARD!**  
Reward your dog when it shows the desired behaviour, instead of waiting for undesired behaviour to occur. Keep in mind that the behaviour that causes the cookies to come out of your pocket is the behaviour that is reinforced.

www.DogsDontWhisper.com  
© Jochen van Rossum / Fensels Cartoons



**DOGS DON'T WHISPER** EVERY WEEK ON FACEBOOK!

Nowadays, more and more pet dogs suffer from the same diseases of affluence as humans do. It seems that a poor diet and a lack of exercise are the cause.



**DOGS DON'T WHISPER**



facebook.com/DogsDontWhisper

www.DogsDontWhisper.com



# DOGS DON'T WHISPER

www.dogsdontwhisper.com

DOW21-0717



© Jeroen van Rossum / Yaroons' Cartoons

\*) SORRY FOR THE BEHAVIOUR OF MY HUMAN! HE JUST WANTS TO PLAY!

\*) SORRY FOR MY HUMAN TOO! HE'S HARMLESS REALLY, JUST A LITTLE BIT SCARED!



facebook.com/DogsDontWhisper

www.dogsdontwhisper.com

DogsDontWhisper



© 2022 Yaroons' Cartoons

DEZE CARTOON OP EEN SHIRTJE OF EEN MOK?  
www.YAROONSCARTOONS.COM/BEAUCERON



*Beauceron  
Vereniging  
Nederland*



*Sporten*



### Wanneer kun je met je hond gaan trainen?

Canitrailen (hardlopen met je hond) is als sport vanwege de rechte bewegingen vooruit en het endurance tempo de minst blessuregevoelige sport van alle andere hondensporten. Maar dat betekent niet dat er geen gevaren om de hoek liggen.

Omdat de sport nog zo jong is, is er nog niet veel bekend over de juiste manier van trainen. Toch kun je al veel leren van ander diersporten op belangrijke thema's zoals belastbaarheid, coördinatie en uithoudingvermogen. Een van de belangrijkste bouwstenen aan een leven lang gezond samen canitrailen is weten wanneer je begint met het opbouwen en uitbouwen van de belastbaarheid van je hond.

Bij de Natte Neuzen Trails hanteren we een absolute ondergrens van 18 maanden voordat een hond mag instappen op de kortste afstanden. Natuurlijk zijn kleinere honden al eerder uitgegroeid dan grote honden, maar na veel overleg met osteopaten, sportfysiotherapeuten, dierenartsen en het lezen van diverse literatuur hebben we besloten om een ondergrens te stellen voor alle maten en gewichten.

### Volgroeid skelet

Het skelet is opgebouwd uit ongeveer 200 botten. Om duidelijker te maken hoe bot groeit en ontwikkelt, gaan we even kijken naar één van de lange beenderen van de hond: het dijbeen. Het dijbeen wordt ingedeeld in de categorie 'lange beenderen' en bestaat bij een pup uiteen middenstuk of schaft (=diaphysis) en twee eindstukken, de epifysis proximalis en de epifysis distalis. Het middenstuk van het bot wordt gescheiden van de twee eindstukken door de groeischijven. Groei van



**Foto:** Op de voorgrond een dijbeen van een jonge hond, waarbij duidelijk te zien is dat de groeischijf nog niet gesloten is. Op de achtergrond het dijbeen van een volwassen hond.

bot vindt dus plaats aan beide zijden van de groeischijven. De groei van het skelet voltooid zijn vergroeiing in een vaste volgorde en op een redelijk vaste leeftijd en is pas compleet als de groeischijven zijn vergroeid. Vanaf de leeftijd van 3-8 maanden begint het sluiten van de groeischijven met het volgroeien van de hak en op de leeftijd van 12-24 maanden sluiten de groeischijven van de bekkenkam. Het skelet is pas volledig belastbaar als alle groeischijven zich hebben gesloten en het skelet dus helemaal is uitgegroeid.

### Uitzwaren van het skelet en spierstelsel

Je hond heeft z'n daadwerkelijke schofthoogte bereikt en dus denken we dat het lichaam dan 'af' is, maar dat is niet het geval. Op dit moment zal je hond nog gaan uitzwaren. Dit uitzwaren houdt in dat je hond nog in de breedte gaat groeien. Dit in de breedte groeien gebeurt door het laatste stuk groei in het skelet en de verdere ontwikkeling van het spierstelsel.

Gemiddeld kun je stellen dat de groeifase voorbij is volgens onderstaand schema:

- Bij kleine rassen (tot 10 kg)  
10 – 12 maanden
- Bij middelgrote rassen (11 – 25 kg) – <50 cm  
12 – 15 maanden.
- Bij grote rassen (vanaf 25kg) > 50 cm  
15 – 24 maanden

Op welke leeftijd je hond werkelijk is uitgegroeid verschilt niet alleen per ras, maar ook per individu. Het kan dus zo zijn dat de ene pup uit een bepaald nest veel eerder klaar is met groeien (vroeg rijp) en dat de andere pup uit hetzelfde nest een half jaar langer nodig heeft om op dit punt te komen (laat rijp). De kalenderleeftijd van je hond hoeft dus niet overeen te komen met de fysieke leeftijd. Met een laat rijpe pup kun je het uitbreiden van de belasting zoals het beginnen met sporten en uitbreiden van de afstand, dus ook beter wat uitstellen.

**Mag ik dan helemaal niets doen?** Jawel hoor want door gedoseerd te trainen/ bewegen stimuleer je het weefsel voor een gezonde botgroei. Maar de **nadruk ligt dus op "met MATE" en trainen in ontspanning en vanuit plezier**. Er zijn zat leuke trainingen te bedenken waarin jullie voorbereidend aan het werk gaan door bijvoorbeeld allerlei balans en coördinatie oefeningen



te doen, met diverse commando's gaan stoeien of korte stukjes samen rennen (interval) los of met tuig. Bewegen heeft aantoonbare voordelen! Maar doe dan vaker kortere trainingen in plaats van 1 lange training.



**Foto:** een röntgenfoto van een 2 weken oude pup. Het lijkt een losse boel daarbinnen maar tussen de verschillende botjes zitten groeischijven, die zijn nog zacht, moeten zich nog ontwikkelen, maar kunnen wel beschadigen bij overbelasting of trauma

**YES, nu kunnen we beginnen ...** je hond is uitgegroeid en uitgezwaard; en is het tijd om de pezen en ligamenten te gaan belasten. Met andere woorden....pas als je hond dus in de basis, in zijn fundament, een stevig uitgegroeid skelet heeft, ga je werken aan zijn belastbaarheid. Je bouwt dus het aantal kilometers niet op voordat het fundament stevig genoeg is! Bouw in deze fase structureel het aantal kilometers dat jullie achter elkaar hardlopen langzaam op. Je kunt daarbij de regel hanteren 3 weken opbouwen en 1 week rust. Let goed op de signalen van je hond en leer hem in deze fase goed kennen, zodat je bijtijds hem laat bijkomen/ drinken, etc. . Neem altijd voldoende water en lekkere snacks mee om je hond tussentijds te leren drinken en hem te belonen omdat hij zo goed luistert. Werk aan jullie onderlinge band en wees geduldig.

Door het aantal kilometers rustig op te bouwen werk je aan het versterken van de pezen; een must voor alle lange afstand canitrailers. Pezen zijn stugge weefsels met weinig doorbloeding. Ze zijn de verbinding tussen de botstructuren en de spieren en zorgen zo voor beweging. Te plotselinge hoge belasting kan schade aan de pezen geven. Bouwen aan een gezond bewegingsapparaat is belangrijk. Hart, longen en spieren passen zich al snel aan, waardoor het lijkt dat je hond het uithoudingsvermogen al heeft om het aantal kilometers verder uit te kunnen bouwen. Maar pezen en ligamenten hebben meer tijd nodig om getraind te raken. Pezen kun je makkelijk overbelasten door in een te vroeg stadium te snel al teveel te willen. Ook de ondergrond waarop getraind wordt is belangrijk. Berucht is zwaar (duin)zand en steile afdalingen. Train dus in het begin niet door mul zand en geen zware heuveltraining.

Zorg voor voldoende rust na een inspanning zodat de spieren op microniveau kunnen herstellen. Pas de rust aan het niveau van de belasting aan voor een optimaal resultaat. Ga je weer trainen terwijl je hond nog herstellende is, dan verminder je daarmee de prestaties en neemt de kans op blessures toe.

**“Maar mijn hond wil het zo graag”** horen we vaak als een excuus. Toch moet je hem of haar afremmen. Ga op een verstandige, doordachte manier met het bewegen van je jonge hond om. De kans op blessures of onherstelbaar letsel wordt dan zo klein mogelijk gehouden. Een jonge hond laat je niet weten wanneer hij zijn grens bereikt heeft, je ziet het pas aan de hond dat hij moe is wanneer hij ruim over zijn grens is heengegaan. Overbelasting heeft dan al plaatsgevonden. Bescherm de hond tegen zichzelf en stop op tijd.

Wil je meer lezen over de hond als atleet, dan is het boek “ Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans 4 - De hond als atleet” van Martine Burgers en Sam Turner een aanrader. Een ander advies: neem het advies van Dog Watcher Jelien Lammers ter harte.

We weten het....jullie willen zo graag beginnen, maar weet je te beheersen en wacht af met het echt belasten van je hond totdat zijn skelet/ fundament daar sterk genoeg voor is. Bouw vervolgens rustig op voor een stevige hond op een stevig fundament voor een hondenleven lang plezier bij het canitrailen.



## Sport en Warmte (2016)

Met dank aan Rosline Verkleij van RunDog.nl



Sporten met je hond tijdens hoge temperaturen kan gevaarlijk zijn. Door inspanning verbruikt de hond energie en daardoor stijgt zijn lichaamstemperatuur tot wel 40 graden of iets daarboven (normaal 38 – 39 graden). Honden raken hun warmte vooral kwijt via hijgen. Ze kunnen niet zweten over hun hele lichaam zoals de mens. Met warmer weer heeft de hond daardoor meer moeite met koelen. Ook de luchtvochtigheid speelt een rol. Hoe hoger de luchtvochtigheid, des te slechter gaat het koelen.

Algemene richtlijn: **Niet meer intensief sporten boven de 15 graden.** Er zijn genoeg honden die zich prima kunnen inspannen met een buitentemperatuur van 18 graden, maar er zijn er ook veel die het boven de 10 graden al moeilijker hebben. Ken je hond en weet of je hond gevoelig is voor oververhitting. Met regelmatig trainen en goed opletten zal je daar achter komen. Maar zoek niet bewust de grens op! De symptomen van oververhitting zijn soms moeilijk of laat zichtbaar en kunnen plotseling grote problemen ontstaan.

### Wat als het fout gaat?

Blijf kalm als je ziet aankomen dat het fout gaat. Let op de volgende symptomen van oververhitting die zich vaak uiten aan het eind van een training of als je over de finishlijn komt:

- hijgen met wijd open bek
- diepe ademteugen of 'snurkend' ademen
- desoriëntatie: zwalkend lopen
- kwijlen en braken
- diarree (soms met bloed)
- verkleuren van slijmvliezen
- collaps / instorten van de hond

### Wat moet je doen?

Zie je voornoemde symptomen bij je hond? Dan is het belangrijk dat je je hond gaat koelen. Dat kan met koel

(geen ijskoud!!!) water. Zoek eerst een koel en rustig-plekje op. Spons je hond af of zet hem in het water en maak hem nat. Blijf zelf kalm en rustig! Dat is beter voor je hond. Laat je hond **niet** gaan liggen op de grond, maar ga met hem heen en weer wandelen, afgewisseld met verder koelen. Laat hem onderbroken kleine beetjes drinken.

Als je hond zwakt dan kan hij op dat moment zijn afvalstoffen niet kwijt. Door de hoge lichaamstemperatuur wordt het bloed dikker waardoor het rondpompen minder goed gaat. Door te wandelen blijft het bloed beter circuleren.

Neem als het even kan zijn temperatuur op. Koel verder door tot een temperatuur van 39 graden. Daarna stop je met koelen om onderkoeling te voorkomen. Laat hem **nog steeds niet** op een koude ondergrond (bijvoorbeeld een cooling mat) liggen.

Laat je hond nakijken door een dierenarts. Het kan zijn dat hij nog een behandeling nodig heeft. Het duurt een paar dagen voor een hond om te herstellen van een lichte oververhitting. Is het erger en heeft de hond een langere oververhitting gehad (shock, hersenoedeem) dan kan het maanden duren voor hij er weer bovenop is. Een uitgebreide behandeling is dan vaak nodig. In het ergste geval kan je hond blijvende schade oplopen aan nieren en hersenen of zelfs overlijden.

*Wees altijd alert op de signalen van oververhitting en probeer deze te voorkomen!*

### Wat moet je weten?

Bepaalde rassen kunnen minder goed tegen warmte, zoals poolhonden en andere rassen met een dikke vacht. Wees voorzichtig met honden met een korte snuit (bulldog, boxers etc.) en zwaarlijvige honden. Ook zijn er kortharige honden die het snel warm hebben. Ook speelt mentaliteit mee. Erg fanatieke, drukke of stressgevoelige honden zullen inwendig meer warmte opbouwen. Zij kunnen ook met lagere buitentemperaturen oververhit raken. Sommige honden zijn zo fanatiek dat ze niet stoppen als ze het te warm krijgen. Die lopen door totdat ze omvallen. Bij deze honden moet





Je zelf een duidelijke grens hebben en bepalen wanneer het voor de hond genoeg is. Daarnaast speelt conditie, voeding, gewenning en leeftijd een grote rol.

Een gewone huishond verliest per dag ongeveer 1,5 liter water door hijgen, uitwerpselen en urine. Bij een sporthond is dat, om zijn lichaamstemperatuur te reguleren en zijn afvalstoffen kwijt te kunnen, ongeveer 2 tot 3 liter en bij een lange afstand sledehond zelfs tot 5 liter! Voldoende water geven is daarom erg belang-



rijk! Daarmee kun je uitdroging en oververhitting voorkomen!

Over het algemeen weten honden goed hoeveel water ze nodig hebben. Zorg ervoor dat ze altijd schoon drinkwater

tot hun beschikking hebben. Neem altijd voldoende water mee naar een training of wedstrijd en zorg bij warmer weer voor voldoende drinkmomenten tijdens de inspanning. Is je hond een grote drinker tijdens of na het sporten? Laat hem dan kleine beetjes drinken met wat tijd ertussen, tot hij verzadigd is. Sommige sporthonden moeten echt leren om voldoende te drinken. Daarvoor kun je een klein beetje vlees, zalmolie of zoiets door het water mengen om het lekker te maken (Engelse term: 'baited water').

## Voorkom oververhitting

Bereid je goed voor op een training of wedstrijd. Wees er zeker van dat je hond fit en gezond is. Voer je hond niet voor een training of wedstrijd. Je hond rent, zoals



uit onderzoek is gebleken, het beste op een lege maag. Als je 12 uur of nog iets langer voor de inspanning zijn laatste maaltijd geeft dan zit je over het algemeen zit je goed. Veel mushers (cross-country deelnemers) ge-

ven hun honden VOOR iedere training of wedstrijd 'soep' meestal een uur tot een half uur voor de inspanning gegeven in hoeveelheden van 100 – 400 ml. Soep is lauwwarm water met wat vlees zodat de honden het ook echt drinken (het eerder genoemde 'baited water'). Hierdoor weten ze zeker dat de honden inwendig genoeg water hebben. Het voordeel hiervan is dat de lichaamstemperatuur van de honden voor de inspanning nog normaal is. Een verhit lichaam kan moeilijker water opnemen, de kans is groter dat het wordt uitgebraakt als het alleen tijdens of na de inspanning gegeven wordt. Het voorkomt ook dat de honden tijdens de inspanning met wat warmer weer in iedere plas willen 'duiken'. Let op: je hond moet je hieraan wennen. Bouw het rustig op!

**STERKLIJNIEK**  
DE VOETZOLEN VAN UW HOND KUNNEN SNEL VERBRANDEN

**PAS OP VOOR HEET ASFALT!**  
ERMELO

Druk de achterkont van je hand 10 sec. tegen het asfalt om te kijken hoe heet het al voor jou voelt.

Zo heet wordt het asfalt als de zon er op schijnt:

Buiten temperatuur	Temperatuur asfalt
25°C	51.6°C
30°C	57.2°C
30.5°C	61.7°C

Bij een temperatuur van 35°C kun je binnen 5 minuten een eije bakken

**HOE SNEL WORDT HET (TE) WARM IN EEN AUTO?**

**DUS: laat mij niet in de auto achter!**

TEMPERATUUR BUITEN °C	TEMPERATUUR IN DE AUTO	
	Na 10 minuten	Na 30 minuten
21	31	40
24	34	43
27	37	45
30	40	48
32	43	51
35	45	54

Bij warmer weer kun je je hond vlak van tevoren nat maken om te voorkomen dat hij het te warm krijgt onderweg. Neem daarvoor een jerrycan water, een emmer en een spons mee. Kortharige honden kunnen helemaal natgemaakt worden. Bij honden met een dikke vacht is het goed om de voor- en onderkant van je hond nat te maken. Dus de kop, hals, borst, buik, liezen en poten. Tijdens het rennen zal de hond via de lucht en de verdamping van water gekoeld worden.

Veel honden zijn ontzettend enthousiast als ze doorhebben dat ze weer mogen gaan. Maar met dit enthousiasme kan je hond veel energie verbruiken en kan zijn temperatuur voor de inspanning al flink oplopen.



Blijf kalm en creëer rust voor je hond. Ga niet te vroeg bij de start staan en zoek rustige plekjes op. Een warming up is erg belangrijk, je kunt er blessures mee voorkomen. Dat geldt voor jezelf en je hond. Een hond heeft niet zo'n lange warming up nodig, zo'n 5 à 10 minuten is genoeg. Even uitlaten en rustig draven is een goede manier.

### Tijdens en na de inspanning

Let goed op je hond! Altijd! Tijdens een wedstrijd of training ben je gauw afgeleid door andere deelnemers, de route die je in de gaten moet houden of je eigen prestatie. Het is van belang om toch goed op je hond te blijven letten. Kleine signalen geven je veel informatie. Is zijn gang regelmatig? Hoe staan zijn oren? Lijkt hij afwezig of is hij super gefocust? Luistert hij direct naar commando's? Hijgt hij veel? Ademt hij met veel geluid? Stop desnoods even, bij voorkeur bij wat water, om je hond goed te observeren.



Verzorg na binnenkomst eerst je hond. Laat hem wat drinken en wandel met hem als cooling down (5 à 10 minuten). Bij warmer weer kun je hem afsponzen of op een andere manier helemaal natmaken. Kijk uit met te koud water, dan koelt je hond te snel af. Geef hem wat lekkers als beloning na een kwartier tot een half uurtje, dan is hij weer op een normale temperatuur. Ongeveer een uur na de inspanning kun je hem zijn maaltijd geven.

Om een goed beeld te krijgen van de warmte in zijn lichaam, kun je hem zijn temperatuur opnemen in verschillende situaties. Zijn normale lichaamstemperatuur is 38 - 39 graden. Direct na de inspanning mag dat eigenlijk niet hoger zijn dan 40,5 graden (per hond kan de grens iets verschillen). Een half uur na de inspan-

ning moet zijn temperatuur en hartslag weer normaal. Een langere periode met een lichaamstemperatuur boven de 40,5 - 41 graden kan ernstige lichamelijke schade veroorzaken.

### Maak bewuste keuzes

De duur van het sporten is met warmte erg belangrijk. Bij een hogere buitentemperatuur moet de inspanning niet te lang zijn. Een heel kort rondje sprinten gaat makkelijker dan een langere periode in een iets rustiger tempo.

Is het aan de warme kant? Maak dan een goede afweziging of je meedoet aan een wedstrijd. Kijk niet teveel naar wat anderen doen. Er zijn, vooral in het buitenland, volop wedstrijden in de zomer. Sommige honden kunnen hier goed tegen, maar dat wil niet zeggen dat jouw hond hier ook zonder problemen aan mee kan doen. Je kunt een wedstrijd met warmer weer ook als

training zien en rustig aan doen. Maar voor enthousiaste honden is het vaak lastig om rustig aan te doen. Bij een langzamer tempo zullen zij juist harder werken om toch sneller te kunnen. Start dan liever helemaal niet.

Denk eraan: het welzijn van je hond is het allerbelangrijkste!

Het is goed om enthousiaste honden te leren om korte rustpauzes te nemen tijdens het trainen. Dit kan helpen als je tijdens een wedstrijd merkt dat het toch vrij warm is. Train naar de zomer toe 's morgens vroeg of 's avonds laat. Doe rustiger aan en maak kortere rondjes met genoeg drinkpauzes. Ga op warme zomerdagen niet trainen. Je kunt je hond 's zomers ook goed in conditie houden door te gaan zwemmen. Dat is ook





erg goed voor de spieropbouw. Ze worden er beresterk van.

Geef geen sportdrink of energybars die bedoeld zijn voor mensen aan je hond. Wij zweten veel bij inspanning en moeten daarom onze zouten aanvullen. Ook halen wij onze energie vooral uit koolhydraten. Dat zijn 2 belangrijke ingrediënten van een sportdrink of energybar voor mensen. Een hond zweet niet (of nauwelijks) en haalt zijn energie bij sport vooral uit vet en heeft dus geen koolhydraten en electrolyten nodig tijdens of na de inspanning. Je hond heeft meer aan een goede uitgebalanceerde voeding gericht op de mate van training met daarbij altijd vers drinkwater.



## Andere bronnen en een link

Op [www.mushingholland.nl](http://www.mushingholland.nl) kun je erg interessante artikelen lezen

Boek over de sport: 'Dog Driver' van Miki & Julie Collins

Boek over voeding voor sporthonden: 'Performance Dog Nutrition' van Dr. Jocelynn Jacobs



## Lawinecursus (2016) met Homme

Op vrijdag 12 februari was het dan eindelijk zover..... op naar Oostenrijk, voor een week lawinecursus met Homme, georganiseerd door Oger SARdogs, onder leiding van Martine Dietz en Roeland Strijk.

Aangezien we met Homme speuren, vlaktezoeken, mantrails en detectiewerk doen, leek dit ons een prachtige ervaring op het gebied van neuswerk. Werken in mooie schone sneeuw, zuivere geuren en aangepast aan het niveau van de hond.

Na een voorspoedige reis arriveerden we onder aan de berg in Mörttschach. En dan het spannendste stuk van de reis..... een kwartier omhoog slingeren, sneeuwkettingen om en dan ben je ook op een prachtplek op 2000meter hoogte. Een mooi gemixed gezelschap, Nederlanders en Belgen evenals de honden Mechelaars, Duitse herders, een Kelpie en een Beauceron.



Bepakt en bezakt en op sneeuwschoenen ging het 's morgens bergopwaarts, alwaar we een bivak maakten voor de honden en van daaruit aan het werk gingen. We hadden twee verschillende sneeuwholen met daarin een "slachtoffer".

Afhankelijk van de motivatie van de hond, wordt er gewerkt met spel (bal) of voer als beloning. Mooi om te zien hoe de ervaren honden gelijk aan het graven gingen om bij het slachtoffer te komen. De nieuwelingen, waaronder wij met Homme, kregen de smaak al snel te pakken en je zag de honden al snel groeien, graven en het hol in duiken.



## Beauceron Vereniging Nederland



Na een heerlijke lunch ging het s 'middags weer bergopwaarts en trainen. Genieten voor de honden, heerlijk in de sneeuw en aan het werk.



Bij de eerste training is het sneeuwhol nog helemaal open en lopen de honden er zo in. Elke training wordt het hol verder dicht gemaakt met sneeuw voor elke hond. De motivatie om het speeltje (of voer) te bemachtigen is groot en de honden gaan vanzelf graven. De motivatie en het doorzettingsvermogen wordt zo gestimuleerd en de hond steeds beloont.



Ook voor ons was het hard werken: hol dichtmaken, sneeuw scheppen en ook best pittig om te doen is lopen op sneeuwschoenen de hele dag.



's Avonds in de hut werden we goed verzorgd met een heerlijk diner en vervolgens werden alle honden nabesproken aan de hand van filmpjes die werden gemaakt. Een mooi leerproces, fantastische ervaring die smaakt naar meer.....



Als het even kan gaan we volgend jaar weer met Homme naar de sneeuw. Als vervolg op de lawineweek zijn we met Homme ook aan het werk geweest op puin. Mooi om te zien hoe hij de ervaringen uit Oostenrijk meeneemt en zo makkelijker begint met graven. Een aanrader voor degene die heerlijk wil samenwerken met zijn hond, zonder druk of dwang, in een prachtige omgeving!

Hartelijke groet René, Ellen & Homme



## Schapendrijven, een leuk speeltje

2017

Stap met je hond een wei in waarin schapen staan en je weet meteen of je daar spijt van moet hebben dan wel dat je hond graag met schapen werkt. In het laatste geval zal hij er omheen gaan rennen om ze bij el-



kaar te brengen/houden. Die schapen vinden dat niet ècht leuk en zoeken bescherming bij de herder (jij dus). De hond denkt nl: ha, eten. Baas pak er één. Op jouw beurt niet zo handig die schapen om je heen want je kan geen stap meer verzetten. En de hond maar rondjes draaien. Als je het leuk vindt om wat aan die situatie te doen ben je rijp voor een leuke hobby. Die schapen gaan pas bij je weg als die hond geen druk meer op ze uitoefent, dus: hond leren afstand te houden. En dat rondjes rennen slaat natuurlijk ook nergens op.

Wat je wilt is dat je gewoon vooruit kan lopen en de schapen achter je aan in een rustig tempo. Daarachter dan je hond om te zorgen dat ze allemaal volgen. Dus: iedere keer dat je hond voor de kudde langs wil moet jij leren hem te blokken zodat hij terug naar achter gaat en uiteindelijk telkens min of meer halve cirkels achter de kudde gaat maakt. Als hij hoofdzakelijk op '12 uur' staat/loopt kan hij beide flanken goed in de gaten houden. Als dat allemaal lukt kan je je met kudde geordend verplaatsen.

Klinkt redelijk eenvoudig maar het kost maanden (1x per week is eigenlijk veel te weinig voor een adequate training) voordat jij door hebt hoe je die hond zo kan aansturen dat hij doet wat jij wilt. Dat blijkt niet alleen in een gebaar of commando te zitten maar in je hele houding. Schouder even wat anders, minder rechtop etc. Enne... nooit aandacht laten verslappen of je hond complimenteren want dan is het meteen weer een


puinhoop. Die hond blijkt je beter te kennen dan jij hem en hij neemt ook nog eens meer waar (uitbrekende exemplaren bv) waarop hij steeds beter automatisch gaat reageren. En dat moet hij toch ècht zelf ontdekken, ook hoe daarmee om te gaan. Want hoe maak je hem duidelijk dat het beter is om er met een boog achteraan te gaan zodat ze vanzelf terug vluchten naar de kudde?

De afgelopen 1,5 jaar probeer ik dit te leren (overigens vallen er zo'n 5 mnd /jaar uit omdat het veld dan te glibberig is) en denk dat ik het begin te begrijpen, de hond zeker weten van wel. Maar of hij het ook altijd doet???

Een volgende stap is de schapen achter een (denkbeeldige) lijn te zetten en daar te laten. Je komt dan in een positie waarin je tussen de schapen en je hond staat en de hond aangeeft dat hij de schapen met rust zal laten. Ja, ja. Op het moment dat je naar je hond wilt denkt hij: oja, ik moet op 12 uur staan. En je kan opnieuw beginnen.

Of je probeert de schapen uit de pen (zeg maar hok) te halen en je hond durft dat niet, of juist erin en je hond loopt om zodat ze er juist uit willen.





En dan blijken die schapen ook nog eens veel slimmer dan je dacht. Ze weten precies welke hond ze kunnen 'hebben' en naar welke ze maar beter kunnen luisteren. Er zijn honden die ze een kopstoot geven bij te grote druk en honden die niets hoeven doen: alleen het roepen van hun naam is voldoende ze bij elkaar te krijgen. Houd je hond niet van brandnetels? Gaan we daar toch staan. Is ie bang voor koeien? Gaan we bij de wei staan waar koeien staan. Is de druk van de hond te groot? Lekker bij herder staan en sommige exemplaren



gaan dan ook nog eens expres op je voeten staan zodat je valt of niet verder kan lopen.

Kortom, voor mij is het een leuk spelletje waar veel te leren valt over je hond, de schapen en jezelf.



## Schaapjes tellen

De Beauceron valt in de FCI-groep 1.44 onder de Hoedende en drijvende herders.

In het land van oorsprong, Frankrijk, was hij een gewone boeren werkhond bij het vee, schapen en koeien en hij deed zijn werk als een schepershond die samen met de herder de kudde hoedde.

Tegenwoordig zien we in Frankrijk nog steeds Beaucerons bij de kudde en op de boerderij bij het vee. Veel Beauceron-eigenaren die zelf op een boerderij met dieren wonen, zeggen dat hun hond vaak zelfstandig aan het werk gaat.

Baasjes van Gotan uit Wieringerwerf: " ... zie ik ineens dat de schapen weg zijn uit de wei... ik ga op zoek, blijken ze op stal te staan, met Gotan als bewaker voor de deur...." Onze eigen reu Grimm werkte als jonge reu zelfstandig ineens in een weiland met koeien en bracht die keurig even naar de andere kant. Wij stonden erbij en keken er naar, fascinerend..... en erg mooi! Herkent u dit?



Op vakantie in Frankrijk zien we regelmatig een Beauceron bij een schaapskudde werken, mooi toch? In Frankrijk kun je met je Beauceron tijdens Regionales en de Nationale inschrijven voor de CANT, de aanlegtest voor jonge honden van 6-18 maanden.

Binnen de vereniging zijn er meerdere Beaucerons en baasjes bezig met de schapen. Zo deed Frodo als zes maanden jonge reu de CANT in Conty en werd toen afgewezen vanwege te weinig interesse. Ironisch genoeg heeft Anneleen later met hem lessen schapen drijven gevolgd en hij doet het nu schitterend! Kody en Jackie, hebben samen op geheel eigen wijze



zich het vak van schapenhoeden eigen gemaakt. Ook Jekke, Rover, Aisha, Destiny en (de kortgeleden overleden) Atila trainen al geruime tijd met de schapen.



In Nederland zien we graag dat een hond zijn oorspronkelijke eigenschappen houdt. Om dat vast te stellen en goed uit te bouwen is niet eenvoudig te doen.

In Nederland zijn de meeste schapsherders niet gewend om met andere honden dan Border Collies te werken en dat is dan lastig en ongemakkelijk voor de schapen. De laatste jaren komt daar gelukkig verandering in en is er zelfs een herder in Drenthe die sinds kort een Beauceron bij zijn kudde heeft met de klinkende naam Gringo! Maar toch blijft het niet makkelijk als je je hond wilt opleiden in het herdersvak en je hebt zelf geen koppeltje schapen bij huis staan.

Dan blijkt er nog een verschil (NB: in Duitsland is hier al verder mee): er bestaat schapen drijven en schapen hoeden! Dus er zijn ook drijvende honden en hoedende honden! Beide honden kunnen elkaars werk doen, maar in essentie is de specialist beter geschikt voor zijn eigen taak.

De Beauceron is in essentie een hoedende hond. Dat wil zeggen dat hij meer rondom de kudde werkt, de grenzen bewaakt, dat de schapjes niet op het ver-

Keerde weiland komen of op de straat. Dat is dus iets anders dan wat de Borders doen, die drijven letterlijk achter de kudde aan. De Beauceron loopt met de kudde mee, langsij en vooruit.

Ook Enya heeft in 2010 haar CANT behaald in Conty. Enkele keren hebben we ook meegedaan met een workshop schapen drijven en zelfs lessen met loopeenden gedaan. De successen zijn wisselen. Ook heb ik met Enya een workshop schapen hoeden gedaan. Daar was ik wel enthousiast over. Rustig en geconcentreerd werken met je hond bij de schapen.

Moya heeft afgelopen jaar de NHAT-test gedaan, ofwel de schapen-aanleg-test gedaan volgens FCI-normen. Deze kent een gehoorzaamheidsgedeelte en (mits geslaagd voor deel 1) volgt het deel bij de schapen. Ze deed het boven verwachting en slaagde met een uitstekend rapport en verraste mij met haar enthousiasme. Daar word ik als baas dan weer super trots van!



## Onder voorbehoud:

Als het lukt wil de BVN dit jaar een schapen-aanlegtest organiseren.

Houd de kalender in de gaten!!!

Wil je Beucerons in de praktijk zien werken, kom dan eens een dagje naar de Herding Trials, op 14-15-16 April 2017 de Traditional Style (HWT, IHT-1,2,3 + CA-CITR) te Groede. Bij het ter perse gaan van dit blad staan acht Beucerons ingeschreven.

De Beauceron en schapen, het blijft mooi. Niet iedereen kan dit doen, maar daarom is het mooi dat onze veelzijdige Beauceron meer kan dan alleen schapjes tellen. Het belangrijkste is: samen plezier beleven! Lukt dat, dan hebt u een erg tevreden Beauceron in huis.



## De Beauceron, nu ook erkend als redder in het water in Frankrijk.

“Goed nieuws! Er is groen licht voor de Beauceron om te mogen starten in Frankrijk bij het waterwerk!”

Met deze woorden van onze waterwerkgroep Colonia Nederland, gingen bij ons alle remmen los. Bij CUNSE, de Franse waterwerk commissie, werd direct de licentie aangevraagd en op de website gekeken waar er brevetten gehaald konden worden. De keuze was gevallen om mee te doen met de Challenge amical op zaterdag 22 juni 2019 en op zondag 23 juni 2019 de Passage de degrés, georganiseerd door ACSE-Ternova in Orléans. Niet zomaar een keuze, dit was namelijk vlakbij onze lieve vrienden Carine, Thierry, Michelle & Gerard.

Zo gezegd zo gedaan, inmiddels hadden we onze ‘licence’ ontvangen en kon er ingeschreven worden. Ondertussen in Nederland, ging team Midas & Carin door met trainen voor het weekend in Orléans. Wel spannend, als eerste Beauceron ooit meedoen aan dit evenement in Frankrijk!

Dan is het zover, we zijn gearriveerd bij onze vrienden en de spanning is inmiddels gestegen. Samen gaan we naar de mooie plek van het evenement, Base de Loisirs Ile Charlemagne. We werden met open armen ontvangen en Monty, Midas & Grizzly hadden veel bekijks. Men kende de Beauceron natuurlijk wel, maar niet op deze wijze. Het is zaterdag 22 juni 2019 in de ochtend, het is prachtig weer, we hebben er zin in. Na een korte uitleg gaan we ons parcours lopen voor deze spelletjes dag. Wat een lol! Ondertussen was er ook nog een demonstratie op het naastgelegen strand. Daar heeft Midas nog een mooie sprong uit de boot laten zien. 's-Middags gingen we het water in en daar was Midas helemaal in zijn element! Op deze spelletjes



## Beauceron Vereniging Nederland

dag eindigden we als 6e, wat een super dag! De avond verliep snel en na een goede nachtrust stonden we zondag op tijd op en vertrokken we naar de plek waar geschiedenis werd geschreven.

### D-day, zondag 23 juni 2019

Keurmeester Dominique Gre keek met een kritisch oog naar onze grondoefening. Wat ging het goed. Nadat alle deelnemers de grondoefening hadden gedaan werd iedereen op zijn beurt geroepen om naar het water te komen en daar de oefeningen te laten zien.



N'Lewis l'Ami de la Campagne alias Midas en Carin waren aan de beurt. Midas is bijna niet te houden, hij mag eindelijk het water in. We beginnen met uit de boot springen en 200 meter de boot volgen. De vaarder moet zijn snelheid direct aanpassen, want Midas zwom wel wat harder dan de New Foundlander. Deze





oefening ging prima. Daarna volgden de oefeningen: apport uit boot gegooid, ophalen en een apport bij een drenkeling ophalen. En dan het verlossende woord van de keurmeester: "Félicitations!" We sprongen een gat in de lucht! Wat een geweldig moment! Hiermee is Midas als eerste Beauceron in Frankrijk geslaagd voor zijn waterwerk 1e degre!



Inmiddels zaten we aan een heerlijke lunch en verliep de dag met het kijken naar de andere deelnemers en wachten tot de prijsuitreiking. In de avond was het dan zover, daar was de keurmeester met de uitslagen. We werden maar niet opgenoemd, ja als laatste, met andere woorden: de eerste plaats van de 1e degre! **Met 96,5 punten van de 100 punten werden wij als eerste geplaatst! Niet alleen voor ons een historisch moment, maar ook voor de Beauceron in Frankrijk.**

Wij hopen dat er meer Beaucerons zullen volgen. Zou je met je Beauceron willen waterwerken, kijk dan voor alle informatie op de website van Colonia (<https://colonianederland.jimdo.com/home/waterwerken/>).

Mocht je willen weten hoe het zit met waterwerk in Frankrijk, kijk dan op de website van CUNSE - Commission d'Utilisation Nationale de Sauvetage à l'Eau ([www.cunse.fr](http://www.cunse.fr)). Wij zijn graag bereid om je van informatie te voorzien, stel gerust je vragen.



Wij bedanken het bestuur van Amis du Beauceron met name de voorzitter, mevrouw Danièle Renaux, C.U.N.S.E., met name Monsieur Daniel Frouin, Colonia Nederland, met name mevrouw Mirjam de Neeff-Vermeulen en mevrouw Gonda den Hartog, ACSE-Ternova, keurmeester meneer Dominique Gre en we bedanken onze lieve vrienden Carine & Thierry le Ravallec voor de gastvrijheid.

En als laatste bedanken wij de fokkers van N'Lewis l-Ami de la Campagne, Magali Debouver en Johan Anno voor het fokken van deze prachtige mooie werkhond.

Vriendelijke groeten,  
Carin van Dellen & Fabrice Ottburg  
*Foto's: Fabrice Ottburg*





### Schapenhoeden met Hacker en Hans

#### Hoe het allemaal begon...

Na bijna 3 jaar lang gehoorzaamheidstrainingen volgen en met vlag en wimpel slagen voor de bijbehorende diploma's, wilde ik graag eens verder kijken: Wat is er nog meer leuk voor onze Beauceron?

Na wat 'speurwerk' kwamen we uit bij schapendrijven. We hebben verschillende locaties bezocht om kennis te maken met dit leuke fenomeen en kregen een heel goed gevoel bij Stardog Sheepdogs schapentrainingen.

Op naar Nieuwerkerk aan den IJssel!

Daar aangekomen stond een twintigtal schapen op een akker, achter een paar huizen. Eerst maar eens op een klein veldje kennismaken met elkaar!

De trainster (Estrella Bakelaar) zegt: "Hou je hond aan de lijn en kom maar binnen." Nog geen voet over de drempel en Hacker vliegt richting de schapen. Hij trekt mij daarbij bijna omver! Na een halve pirouette krijg ik de lijn strak gespannen. Mijn hond wekt de indruk graag schaap te willen eten.

De trainster kijkt het even aan en zegt: "Laat je hond maar los." Met stijgende verbazing kijk ik haar aan: "Wáááttt?!?! Weet je dat wel zeker???" Ze zegt: "Vertrouw maar op je hond." Ik geef aan dat ik dat dan op haar risico doe, waarna zij koeltjes aangeeft: "Ja hoor, doe maar!"

Met enige aarzeling laat ik de lijn los. Hacker begint als een bekwame herder rondjes te draaien om de schapen. Nu wist ik het zeker: dit gaan we de komende tijd doen!



#### Hoe het allemaal verder ging....

Het is zondagochtend en Google Maps zegt dat het 36 minuten rijden is naar Nieuwekerk a/d Amstel. Ik ga via de A12, het is niet druk op de weg.

Hacker loopt naar "de leuke auto" (als we in het weekend weggaan, pakken we altijd de pick-up). Hacker weet het al: We gaan wat leuks doen, maar waar gaan we naartoe? Naar de hei of gaan we naar het strand? Nee, vandaag gaan we naar de schaapjes!

Op de A12 krijgt hij een vermoeden en komt hij naast mij zitten op de bijrijdersstoel. Hij kijkt naar de weg voor ons. Bij de afslag Nieuwekerk begint Hacker nerveus te trillen: Hij weet het zeker! We gaan naar de



schaapjes! Hij springt weer naar achter en wacht met spanning tot de achterdeur opengaat.

We moeten nog even wachten tot de andere cursist klaar is, dus dan maar even samen kijken hoe die het doet.

Dan is het is onze beurt en Hacker loopt enthousiast het veld op met maar 1 doel voor ogen en dat is om de schapen bij elkaar te houden. Nog voordat ik heb ge-





roepen dat hij ze mag ophalen, is hij al weg ('t zal ook niet...), door de opgebouwde spanning was hij niet meer te houden! Bij de schapen aangekomen springen er een paar weg want zo'n grote zwarte hond is zelfs voor schapen die wel wat gewend zijn toch nog wel een beetje spannend.

Hacker krijgt het commando 'wacht' en blijft netjes staan. De schapen gaan weer netjes bij elkaar staan en het commando 'toe maar' was niet voor dovemansoren. Netjes heen en weer lopend achter de schapen, duwt Hacker ze licht op, naar mij toe. Ik loop voor de kudde uit en Hacker zorgt ervoor dat de schapen netjes achter mij aan lopen.

Na een paar rondjes om de grootste spanning eraf te lopen, gaan we even wat andere onderdelen oefenen. Het opduwen is altijd leuk, met de hond en de baas samen achter de schapen, waarbij de hond het liefst op '12 uur' loopt.

Met het commando 'linksom' spurt Hacker weer naar 12 uur en lopen we richting de pen (een afgesloten hek op het veld), doen we het poortje open en gaan alle schapen naar binnen. Hacker blijft voor de poort liggen om te zorgen dat ze er ook in blijven.



Wat hij nog leuker vindt is de schapen er weer uit halen. Hacker wurmt zich tussen het hek en de schapen en duwt de schapen weer het veld op.

Dit kost best wat energie, ook qua denkwerk, dus snel een body dip in een prutsloot geeft wat verkoeling (en straks een smerige auto ☹️). Dit spelletje is zo leuk, dat we het nog een paar keer doen 😊.

Het is bijzonder om te zien dat het instinct van de hond zo is ingesteld dat hij van nature weet wat hij moet doen. Vanaf dag 1 bij de schapen wist Hacker al dat hij rondjes om de schapen heen moest lopen. Het enige wat nog moest gebeuren, was dat hij zijn baasje moest leren duidelijk te maken wat hij van hem verwacht. Commando's als 'away' en 'come by' zijn aan mij niet besteed. We doen het gewoon op z'n Nederlands. 'Linksom' en 'rechtsom' is net zo makkelijk.

Na driekwartier schapenhoeden is het gewoon klaar voor vandaag. We lopen samen zonder lijn het veld af, iets wat ik in het begin voor onmogelijk had gehouden!

We hebben heerlijk gewerkt samen en op weg naar huis heeft Hacker zichzelf nog even lekker schoongespoeld bij de Reeuwijks Plassen. De rest van de dag had ik geen kind meer aan hem.



Thuis aangekomen lezen we op Facebook dat de lieve mama van Hacker is overleden. Enza, de moeder van de liefste hond ter wereld, is niet meer.... Maar we zijn zó dankbaar dat ze voortleeft in haar kinderen.

Ik wil ook gelijk de mogelijk aangrijpen om Larissa de Vries van l'Etoile de la Nuit en Estrella Bakelaar van Star Sheepdogs (<http://starsheepdogs.nl>) heel erg te bedanken voor alles. We hebben geweldig genoten!

Hans Mulder

Naschrift:



*Ook de schapen waren hard aan wat rust toe.*



## Snuffelen en Keuzes Maken

Met dank aan Kim Boulengier  
DogsUnderstood Almere  
telefoonnummer 06-24500426  
<http://dogsunderstood.nl/>  
Meer informatie? [info@dogsunderstood.nl](mailto:info@dogsunderstood.nl)



Veel mensen vragen mi hoe het werkt met de hond laten snuffelen en zelf keuzes laten maken. Het principe is niet zo heel moeilijk, je moet alleen voor jezelf wat "spelregels" in je hoofd hebben. Het is niet zo dat je klakkeloos achter je hond aan gaat lopen omdat hij mag kiezen waar jullie heen gaan.

**Veiligheid staat voorop;** voor je hond maar ook voor jou. Stel je woont met de voordeur aan een druk fietspad, dan is het misschien handig dat jij eerst naar buiten gaat en daarna je hond. Je wilt tenslotte niet dat je hond tegen een fietser of bromfiets aan loopt. Of je ziet net de buurman met zijn hond voorbij komen en je weet dat jou hond daarop reageert. Dan wacht je even, of je gaat door de achterdeur, of jij gaat eerst naar buiten om te kijken of ze weg zijn. Is het "veilig" buiten, dan kun je je hond voor de voordeur al de keuze laten maken welke kant hij op wil. Het kan zomaar



zijn dat dat een andere kant is dan jij in gedachte had.

**Als de hond tijdens het wandelen keuzes maakt, dan volg jij hem;** je zorgt dus dat je achter je hond blijft. Je zult zien dat als je voor je hond gaat lopen, dat je hond jou volgt, tenzij...denk aan veiligheid. Bijvoorbeeld als jullie een hoek om gaan zonder dat je zicht hebt. Dan is het handig om op je hond in te lopen en even te kijken of je veilig de hoek om kunt of kunt passeren.

**Loop zo langzaam mogelijk;** neem in je hoofd dat je gaat slenteren, je zult zien dat dat heel lastig is. Lastig voor jou en ook voor je hond. Jullie zullen er allebei aan moeten wennen. De hond beseft ineens dat hij mag snuffelen en dat jij hem niet meer mee trekt als hij nog niet klaar is. En langzaam lopen is voor ons

om stevig door te stappen. Loop in stilte. Praat niet tegen je hond als dat niet nodig is. Je leidt alleen maar af van zijn snuffelen. Je zult merken dat op het moment dat je wél iets vraagt van je hond, deze veel sneller zal reageren.



**Trekken aan de lijn;** voorwaarde voor keuzes en snuffelen is dat de hond een goed passend tuig aan heeft, en aan een 3 of 5 meter lijn loopt (geen oprolijn, deze geeft altijd tegen druk en vraagt om trekken van de kant van de hond). Je wilt niet door je hond voort getrokken worden als jij probeert te slenteren. Blijf stil staan als hij trekt. Totdat hij de druk van de lijn afhaalt. Het kan zijn dat als je hond eenmaal door heeft dat hij zelf mag kiezen en DUS meer gaat snuffelen, dat hij veel minder gaat trekken. Het is voor allebei wennen dus neem hiervoor ook de tijd.

**Zorg onderweg ook dat het veilig is voor beiden;** je steekt normaal gesproken ook niet over als er een auto aan komt, dat doe je nu ook niet. Je gaat geen doodlopende steeg in lopen als je niet zeker weet dat je weg kan, of als je niet zeker weet of het "veilig" is voor je hond. Weet je zeker dat er niet een andere hond uit een poort kan komen? Of vind jou hond dat niet erg..dan kun je de gok wel wagen. Je loopt niet op de hond van de buurman af als jou hond dat geen aardige hond vind. Ook als het "lijkt" dat jou hond er wel naar toe wil, blijf je op afstand samen met je hond staan





kijken. Misschien kun je dan op een dag wat dichterbij komen of misschien kennis maken met deze hond.

**Je zult zien dat bij het langzaam lopen en keuzes maken, je hond meer gaat snuffelen;** door te snuffelen wordt het meest belangrijke zintuig van de hond hard aan het werk gezet. De neus. Snuffelen is een soort social media voor je hond. Jij checkt een paar keer per dag (of vaker ;-)) je telefoon op appjes of facebook berichten. Dat doet je hond door te snuffelen. Laat je hond deze berichten "uit lezen". Haal hem niet weg, trek hem niet weg als hij staat te snuffelen. Alleen als die buurman met die niet aardige hond eraan komt (of andere zaken die jij en je hond als niet "veilig" ervaren) en jij ziet dat, dan kun je aan je hond vragen of hij mee



wilt komen. Je zult zien, hoe vaker je dit aardig vraagt en hoe meer ruimte hij krijgt om te kiezen, hij meekomt als je hierom vraagt (de baas zal wel een goede reden hebben om mij mee te willen nemen, want mijn baas zorgt er steeds voor dat ik "veilig" kan snuffelen). **De wandeling hoeft geen uren te duren;** doordat de hond intensief aan het snuffelen is, raakt hij heel erg moe en voldaan in zijn hoofd. Een half uur kan meer dan genoeg zijn voor je hond. En soms is korter ook voldoende. Ikzelf heb laatst 10 min voor de voordeur gestaan omdat mijn hond niet wist waar ze heen wilde. Uiteindelijk is ze naar het gras aan de overkant gelopen, heeft geplast, en wilde weer terug naar huis. Daar ging mijn plan om "even lekker te gaan wandelen". Maar mijn hond vond het spannend buiten (donker, veel wind en blaadjes die rond vlogen en veel auto's), plassen was genoeg om daarna terug te gaan. De volgende avond heb ik 25 minuten gelopen omdat het toen blijkbaar niet meer spannend was. Hou er dus rekening mee dat de wandeling anders kan lopen dat jij had bedacht. Soms kom je ook op plaatsen/straten waar je zelf nooit naar toe zou gaan (zo leer je je wijk ook eens op een andere manier kennen.



**Mag ik dan geen keuzes meer maken? Mag ik mijn hond niet "sturen"? Moet ik maar tijden achter mijn hond aan lopen?** Het antwoord op de laatste vraag is; nee, dat hoeft niet. Stel dat je tijd genoeg hebt uit getrokken voor de wandeling voordat je naar je werk moet. Maar je hond lijkt nóg meer tijd nodig te hebben. Je mag dan echt wel op een gegeven moment zeggen; kom we gaan naar huis, of we gaan in ieder geval de kant op van huis. Stel dat je het heel erg koud krijgt onderweg, dan mag je best na een tijdje zeggen, kom we gaan naar huis. Zoals iemand laatst tegen mij zei; wij hebben het horloge, de hond heeft de tijd. Dus een beetje bijsturen kan en mag echt wel.

En op momenten dat je toch "even snel" de hond uit gaat laten, omdat het nu eenmaal zo gelopen is, dan is dat maar zo. Dan laat je even snel uit (meestal is dat geen goed plan want juist op dat soort momenten weigeren ze te plassen of poepen en doen ze dingen die jij niet wilt, maar dat is nu ook zo ;-)), en de volgende wandeling neem je weer wat meer tijd. *Heb je 2 of meer honden?* Leer ze apart van elkaar dat ze mogen snuffelen en keuzes mogen maken. Ga daarna samen oefenen en let goed op wie de keuzes maakt. Is het altijd dezelfde hond? Of wisselt dat en passen ze zich aan elkaar aan? Dat is interessant om te observeren. En om vervolgens hierop je wandelingen aan te passen





**Gaat mijn hond nu nog wel speuren tijdens de speurlessen?** Als het goed is weten jullie dat antwoord wel. Ja natuurlijk doet hij dat. We hebben de honden allemaal geleerd om een “taak” uit te voeren op het moment dat wij erom vragen. We bieden de geur aan en vragen dit spoor te volgen. Het kan wel zijn dat je hond meer gaat checken tijdens het speuren en mogelijk is hij tijdelijk iets sneller afgeleid door andere geuren. Maar speuren doet hij nog steeds.

**Doel van snuffelen en keuzes maken; Wat is nu het doel van je hond op deze manier uitlaten?** Het doel is dat je hond zelf mag bepalen waar hij naar toe gaat. Je loopt tenslotte buiten voor je hond. Je hond gaat meer



zelf nadenken, wordt hierdoor zelfstandiger, maar gaat ook jou meer vertrouwen, jullie band wordt beter, omdat jij voldoet aan de behoefte van de hond. Daarbij worden de neus en de hersenen van de hond zeer voldaan door het snuffelen en denken en hierdoor zal hij minder snel niet gewenst gedrag vertonen (dat neemt af, of wordt in ieder geval niet erger). De communicatie tussen jou en je hond wordt duidelijker, want je voldoet aan zijn behoeften. Zelf merk ik dat mijn hond rustiger wordt, beter slaapt en...minder heftig (paniek, uitvallen, blaffen, grommen) reageert op dingen die voorheen erg beangstigend waren voor haar. Zelfs knallen van vuurwerk hebben niet meer de heftige uitwerking op haar in vergelijking met vorig jaar.

En ja, het kan best zo zijn dat het niet bij elke hond even goed werkt. Maar bij de meeste honden is deze manier van wandelen/uitlaten, een hele fijne manier en je zult gedrag van je hond zien veranderen. Geeft het de tijd, het is niet in een week verandert.

Als je vragen hebt, dan kun je mij altijd mailen. Veel plezier om samen met je hond rond te gaan lopen/snuffelen/keuzes maken!!

### **Fietsen met de hond (2020)**

*Bron: Dierenkliniek Putten, Daan Kranendonk*

Fietsen met honden is een heel goede manier om uw hond een goede bewegingsvorm aan te bieden, waarmee men een goede bespiering en conditie kweekt. Voor de veiligheid van hond en baas is het erg belangrijk dat een dier goed gehoorzaam is en langzaam gewend raakt aan het fietsen.

Denk allereerst aan uw eigen veiligheid. Zorg voor een goede halsband of borst tuig. Het is aan te bevelen om een speciale fietsbeugel, bijvoorbeeld de “Dogrunner” op de fiets te monteren waarmee wordt voorkomen dat de hond “in de fiets loopt”.

Er mag vanaf een leeftijd van 6 maanden begonnen worden met fietsen (maximaal 20 minuten) en nadat de hond geleerd heeft netjes naast de fiets te lopen kan de fietstijd langzaam worden opgevoerd tot maximaal 1 uur (12 maanden). De bedoeling is dat de hond in een rustig tempo draaft (“symmetrische” beweging) naast de fiets, alle spieren en gewrichten worden evenveel belast. Rennen is een asymmetrische beweging waarbij er een groot verschil in belasting is van de verschillende gewrichten en er is altijd een kant die meer belast wordt.

Belangrijk is het om te controleren of de hond het lopen *gemakkelijk* aan kan. In het begin is er het risico van overmatige slijtage van de zolen. De hond mag niet mank lopen, dan direct stoppen! Let ook op de ademhaling, die mag niet “zwaar, luid of benauwd” klinken. De tong mag donkerroze maar niet blauw worden. Blijft de hond na het uitrusten stram is, dan de volgende keer minder lang fietsen.

Bij verschillende HondenSportVerenigingen bestaat de mogelijkheid om aan een **Uithoudings Vermogen proef** deel te nemen. De proef bestaat uit een loop- en een gehoorzaamheidsoefening. Het lopen is 20 kilometer, af te leggen naast de fiets op een snelheid van 12-15 kilometer per uur met twee rustpauzes waarbij de keurmeester kijkt of de hond vermoeid is en naar de conditie van de voetzolen. Als de loopoefening gedaan is, krijgt de hond opnieuw een rustpauze. Daarna volgt een gehoorzaamheidsoefening.

**Fiets niet bij een temperatuur van 20 graden of hoger.**



*Beauceron  
Vereniging  
Nederland*



*Zo goed als nieuw*



### Zo goed als nieuw...

Foto's en tekst: Corné Boogaard

We leven in een wergerp-maatschappij. We kopen onszelf helemaal arm en als iets het niet meer doet of het bevalt niet meer, gooien we het weg en kopen iets nieuws. Steeds meer producten lijken ook ontwikkeld te worden om maar een beperkte tijd mee te gaan, zodat we na verloop van tijd weer iets nieuws moeten kopen. Niet al te goed voor het milieu, niet goed voor onze portemonnee, maar toch doen velen van ons, waaronder ik, er aan mee.



Terwijl dat helemaal niet nodig is: er is een grote tweedehands markt, waar we tegen een fractie van de prijs spullen kunnen overnemen die nog prima zijn, maar om diverse redenen van eigenaar wisselen. Zelf was ik door omstandigheden een aantal jaren geleden aangewezen op tweedehands spullen. In die periode leerde ik dat afdankertjes van anderen uitstekend kunnen passen binnen je eigen leven.



Met die gedachte in m'n achterhoofd begon ik zo'n vijf jaar geleden na te denken over het in huis nemen van een hond. Meer concreet: een Beauceron. Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven honden gehad. Eén van mijn laatste honden was beauceron Fleck. Fleck kwam als niet-gesocialiseerde pup bij ons. Dat in combinatie met te weinig ervaring met het ras en ronduit verkeerde adviezen van de hondenschool, zorgde ervoor dat deze hond uitgroeide tot een dier met een stevige handleiding. Maar wel een dier met een gouden hart, hondenhumor en vol positieve energie. Het was deze hond, die overigens één van de weinige goede herinneringen aan een hele slechte periode is, die mij mijn hart heeft doen verliezen aan dit ras!

Toen er opnieuw ruimte in mijn leven kwam voor een hond lag de keuze voor een Beauceron dan ook voor de hand. Mijn eerdere ervaring met een pup en mijn inmiddels gegroeide waardering voor gebruikte spullen hebben mij doen besluiten om te proberen een tweedehands Beauceronnetje op de kop te tikken.

Via Beauceron in Nood is dat uiteindelijk gelukt. Tijdens een bezoek aan Jeroen liet hij mij kennis maken met Ziggy. Een teef van toen vier jaar, die gek was op spelen, knuffelen en eten. Ziggy had wel een probleempje: ze kon op haar vorige adres wel eens wat minder vriendelijk zijn tegen andere honden. Meerdere ontmoetingen later mocht zij begin 2016 op proef bij mij komen wonen. Achteraf gezien één van de beste dingen die me overkomen is: wat is dat een fantastisch hondje gebleken! Inderdaad laat ze zich de kaas niet van het brood eten door anderen, inderdaad wil ze weleens de kaas van mijn brood eten (letterlijk!), maar dit is zeker geen probleemhondje.



Het leven met Ziggy beviel zo goed, dat na anderhalf jaar de wens de roedel uit te breiden zich aankondigde. Mensen in mijn omgeving raadden me dat af, maar als volleerd dwarsligger heb ik me opnieuw gemeld bij Beauceron in Nood. Tijdens één van de bezoeken had ik gelijk een klik met een lompe jonge reu, die ontzettend veel behoefte aan aandacht had en nog heel veel moest leren. Het beestje had de eerste anderhalf jaar van zijn leven in een stal gewoond en er was hem niet al te veel basisbeschaving bijgebracht. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is het met de basisbeschaving van Moby (want dat was de kerel in kwestie) veel beter gesteld, hoewel er nog wel wat werk te doen is: terwijl ik dit zit te schrijven, hangt hij

over m'n schouder, duwt z'n kop tegen me aan, springt op schoot en maakt hele bijzondere geluiden... Maar wat is dit ook een fijne hond: al snel vormde hij met Ziggy een onafscheidelijk setje en heeft hij zich ontwikkeld tot een vrolijke, sociale reu van nu tweeëneenhalf jaar. De vraag om aandacht is er nog steeds, maar een lief beest als dit kun je dat niet kwalijk nemen!



Ziggy en Moby, twee tweedehands hondjes, die om diverse redenen op hun oude adres niet konden blijven, maar dankzij Beauceron in Nood mijn leven veel mooier maken.

Twee tweedehands hondjes, maar zo goed als nieuw. Nee: beter dan nieuw!









# Beauceron Vereniging Nederland



*Foto- en verhalenwedstrijd 2022*



## Verhalen- en Fotowedstrijd 2022

Einde mei nodigden wij onze leden uit voor het inzenden van vakantiefoto's en verhalen. Door Dinette en Annemieke werd de mailbox in de gaten gehouden en stonden ze te popelen om de foto's te zien en verhalen te lezen. Helaas ontvingen we slechts 1 inzending voor de verhalenwedstrijd en 3 foto's. Dat betekende meteen dat voor de verhalenwedstrijd de winnaar bekend was, de fotowedstrijd leidde toch tot een stevige discussie. Werd het die ene uit Noorwegen of toch die andere foto uit Noorwegen. Uiteindelijk een gelijke stand en roepen we een ex-aequo uit. De Noorse foto's zijn beide winnaar en beide prijswinnaars hebben de door hun gekozen prijzen ontvangen.

Pagina 43 Saskia Menger - *Kaelie op Vakantie in Noorwegen: Fantastisch, indrukwekkend, afwisselend, maar ook zeer vermoeiend* 😄 😊

Pagina 44: Ellen Westenberg - *Noors kampioen geworden en daarna heerlijk genieten in het prachtige wandelland met mijn grote vriend*

De 3de ingezonden foto wordt eervol vermeld.  
Vakantie, ik krijg geen genoeg van mijn speeltje ...  
"Playtime, just a girl and her toy"










## Winnaar Verhalenwedstrijd Monique de Roder

### Vakantie met een traan

Dit keer, blafte mijn vrouwtje toch wel heel lelijke blafs. Opheffen, foto- en verhaalwedstrijd, ik kon het niet meer volgen. Opheffen begreep ik .. het is dan ook hoog tijd om samen met mijn vriendin Ukke over onze vakantie zonder onze bazen te blaffen. Gelukkig mocht ik weer naar Geurie en zonder Ukke. Dat gaf mij rust op mijn jong belegen leeftijd. Ik geef het je te doen hoor, zo'n spring-in-het veld-blij-ei. Na een jaartje ben je echt toe aan een vakantie zonder haar ☺ en dus hebben we twee verhalen geblaft om afscheid van jullie te nemen en voor de wedstrijd. Omdat ik ouder ben heb ik beslist dat ik eerst aan de beurt ben ☺.



Vrouwtjes brachten mij op een zaterdagmorgen weg. Zou mijn vriend er ook zijn? Drie jaar terug in dezelfde tijd was hij er ook en zijn baas had gezegd dat ze altijd in dezelfde tijd gingen. Even afwachten want wat heeft hij al die tijd dat we niet mochten gedaan. Hmm, zaterdag was hij er niet en op zondag komt er niemand bij. Gelukkig waren er andere vrienden en natuurlijk de jack's die ik al ken, van het strand.

Wat liep er nu rond ... ohhh wat een lieve mooie dame. Ik wilde er het mijne van weten en heb me eerst even voorgeblaft. Ze bleef gewoon liggen en was absoluut niet onder de indruk van mij. De hele vakantie keurde ze me geen blik waardig. Ik was gewoon lucht voor haar. Wel jammer maar dat is dan echt haar keuze. Blafferdeblaf.



Die dinsdag kwam mijn grote vriend Boris en samen hebben we weer heel wat kattenkwaad uitgehaald. Er was een zwembad bijgekomen op het terrein en Boris vond het heerlijk om te rollen in het water. Doe mij maar het verse buitensop, vooral het groene soep, daar ga je lekker van stinken. Dat ik stonk vond Geurie



ook maar die heb ik bij de douche er in geblaft. Ik laat me niet wassen hoor, Geurie kon zich daarna wel zelf afdrogen.

Na 14 dagen hebben de vrouwtjes mij weer opgehaald en nam ik afscheid van Boris. Tot volgende keer vriend blafte ik naar hem en kreeg een high-five terug.



De mooie dame lag nog prinsheerlijk op haar troontje en blafte mij niet eens gedag. Beetje onbeschoft maar ja als je je koningin voelt. Blaf er maar lekker in.

Eenmaal weer lekker thuis moest ik twee dagjes wachten want Ukke wordt zaterdag opgehaald en dan kan zij mij haar verhaal blaffen en erbij zetten. Ik heb haar nog wel even geteleblaft om haar te helpen herinneren maar zij gaat liever iets over Danielle's Countryhouse blaffen waar we waren in Neede. Dat ze daar zo heerlijk in de koeienstront had gerold. Schapenkeutels had gevrotten en zo. Maar eerst nu verder lekker uitrusten en slapen, morgen wordt druk genoeg als mijn meiske er weer is.



Yep, ik mag het stokje overnemen en wil jullie wel even blaffen dat het heerlijk was bij Cora hoor. Met Noxe, Soof en Vajen had ik een hoop lol, het meeste met mama Vajen. Ik lijk echt op mijn mama en genoten we bij de rivier op de warme dagen.

Ook ik ben een knuffelkont en dat hadden Frank en Cora helemaal door. Zij waren mijn lekkere hapjes ☺ want in den vreemde eet ik niet zo goed. Niet dat ik mijn vrouwtjes echt mis maar mijn vriend in het begin wel. Gelukkig stelde mama me gerust want met Frank en Cora, de paarden en de schapen, Noxe en Soof is het allemaal veel gezelliger.

“Die jong belegen blafkont” zie je snel genoeg weer, “eerst maar eens lol maken en genieten” volgens mama. En dat heb ik dan ook gedaan.

Dank jullie wel allemaal voor die heerlijke feestweken. Een ander keertje hoop ik weer te mogen komen.



Afijn, ik wilde jullie eigenlijk iets over Neede blaffen, want daar hadden we (die jong belegen blafkont, mijn vrouwtjes en ik) een tijdje terug een heerlijke vakantie.

Iedere dag gingen we naar Het Lankheet bij Haaksbergen of liepen we een grote ronde naar het Needse Achterveld langs de Schipbeek (Buuserbeek). Daar kun je niet heel makkelijk overal in maar uiteindelijk hadden we een plek gevonden bij een vistrap waar we zelfs konden oversteken naar de andere kant van de beek. Lachen joh en helemaal als daar ook een wandelaar aankwam. Die blafte we onderste boven-achterste voren en dan renden we weer terug naar de kant van de vrouwtje. Mijn vriend wilde er zelfs niet meer uitkomen. Pret hadden we daar. Elke avond nog even in de spetterpoel plonsen bij het huisje en dan uitgeput naar onze mandjes. Ik mocht daar zelfs op de bank slapen. De huisjes waren eigenlijk helemaal op ons ingericht en hadden zelfs hondendeckens in de kast. Voor als een hond op de bank zou willen, of in een stoel ....

Maar wat blafte mijn vriend daar nou ... de BVN gaat er mee stoppen. Dan kan ik niet met jullie kennismaken in een wandeltocht of zo. Best wel jammer. Ik blafte mijn vrouwtje voor uitleg. Ik moest er wel eens diep van zuchten. Wat jammer doch wel begrijpelijk en weet je, eigenlijk ook wel een moedige beslissing van de leden en bestuur. Als ik alleen al kijk naar alle tijd die iedereen er heeft ingestoken. Pfff dat had ik niet gekund hoor.

Nou samen met mijn jong belegen vriend gaan wij ons maar eens voorbereiden op de kerstboom. Ben benieuwd wat we dan gaan doen, want ze zijn altijd wel in voor leuke dingen met ons. Samen blaffen wij iedereen vast een goede jaarwisseling en we hopen elkaar nog eens te kunnen treffen als we ergens lopen.

BlafferdeBlafBlaf Dokus en Ukke



# *Beauceron Vereniging Nederland*

pse  
groupby



*Shows*



## Kampioenschappen, Klassen, Titels, Prijzen

Bron: Raad van Beheer

Bij shows en clubmatches delen we, in Nederland, honden in rasgroepen en per rasgroep in een aantal klassen in. Voor deze indeling gelden bepaalde regels.

Er zijn verschillende kampioenschappen, titels en prijzen die je kunt halen. Vaak korten we prijzen af tot CAC, CACIB. Daarnaast zijn er titels zoals Nederlands Kampioen, Internationaal Kampioen en Werkkampioen. Vaak is het zo dat je meerdere prijzen moet halen om een titel te mogen voeren.

**Bij het bepalen in welke klas je hond thuishoort, is de dag waarop de hond geshowd wordt beslissend.** Niet ieder type show of clubmatch kent alle klassen. Ook is er een verschil tussen de klassen. Zo krijgen honden uit de jongste puppy-, puppy-, jeugd- of veteranenklassen geen CACIB en uit de jongste puppy- of puppyklas ook geen CAC.

De indeling is als volgt:

<b>Jongste puppyklas</b>	4 tot 6 maanden
<b>Puppyklas</b>	6 tot 9 maanden
<b>Jeugdklas</b>	9 tot 18 maanden
<b>Tussenklas</b>	15 tot 24 maanden
<b>Open klas</b>	Vanaf 15 maanden
<b>Gebruikshondenklas</b>	Vanaf 15 maanden

Voor de gebruikshondenklas is een gebruikshondenverklaring verplicht. Op de pagina 'verklaring gebruikshonden' bij de Raad van Beheer vind je hier meer informatie over.

**Kampioensklas** Vanaf 15 maanden

Het openstellen van een kampioensklas geldt alleen voor kampioenschapsclubmatches en clubmatches van rasverenigingen. Dit geldt dus niet voor een clubmatch van een kynologenvereniging. Uiteraard mag je kampioenshonden op de clubmatch van een kynologenvereniging wel in een andere klasse inschrijven. Het inschrijven in de kampioensklas op een kampioenschapsclubmatch is niet verplicht. Je mag kampioenshonden ook in andere klassen inschrijven.

**Veteranenklas** Vanaf 8 jaar

**Fokkersklas** Vanaf 9 maanden en door exposant gefokt.

Daarnaast bestaan een aantal **collectieve klassen** t.w.:

**Fokkerijklas** Minimaal 3, maximaal 5 honden van zelfde ras/variëteit/fokker, mogelijk verschillende eigenaren

**Koppelklas** Reu en teef van zelfde ras/variëteit en van dezelfde eigenaar


**Nakomelingenklas** Reu of teef met minimaal 3 en max. 5 eerste gen. nakomelingen

## CAC

CAC staat voor *Certificat d'Aptitude au Championnat*. Het is – letterlijk vertaald – een certificaat van geschiktheid tot kampioen. Eigenlijk betekent dit dat als je hond op een expositie een CAC ontvangt de keurmeester je hond geschikt vindt om kampioen te zijn. CAC is een nationale prijs en geldt dus voor nationale titels. Je kunt een CAC verdienen op kampioenschaps-tentoonstellingen en KampioenschapsClubMatches. Je hond moet dan beste reu of beste teef van het ras worden en de kwalificatie 'uitmuntend' krijgen.

## CACIB

CACIB is de afkorting van *Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté*. Volgens de keurmeester is je hond dan geschikt om internationaal schoonheidskampioen te zijn. Het is dus een internationale kampioensprijs. Je hond kan een CACIB verdienen op een internationale kampioenschaps-tentoonstelling door beste reu of beste teef te worden, een 'uitmuntend' te krijgen én hij moet ingeschreven zijn in de open klas, gebruikshondenklas, kampioensklas of in de klas van vijftien tot vierentwintig maanden. De hond moet in een erkend stamboek ingeschreven zijn.



Over de hei

Ellen Westenberg - mei 2017





De CACs moeten zijn toegekend door twee verschillende keurmeesters. Op de dag van het behalen van het laatste punt moet je hond tenminste 27 maanden oud zijn. Heeft je hond voor het bereiken van deze leeftijd al het benodigde aantal punten behaald, dan is het behalen van een reserve-CAC na deze leeftijd voldoende om de titel "Nederlands Kampioen" te krijgen. De titel wordt automatisch toegekend, ook als het om buitenlandse honden gaat.

Zodra je het Nederlands Kampioensdiploma hebt ontvangen kun je een kampioenskruis bestellen bij de Raad van Beheer. Op de achterzijde van dit kruis staat als inscriptie de naam van de hond en het jaartal van toekenning.

## Nederlands Veteranenkampioen

Je hond krijgt de titel Nederlands Veteranenkampioen als hij in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC-en/of CACIB-tentoonstelling of op een KampioenschapsClubMatch drie maal een eerste plaats behaald heeft. Twee verschillende keurmeesters moeten hem daarbij de kwalificatie 'uitmuntend' geven. Als je hond de titel behaalt en je laat hem registreren, dan krijgt je hond automatisch één CAC. Als je hond door het behalen van de titel Nederlands Veteranenkampioen en het verkrijgen van het CAC Nederlands Kampioen wordt, ontvang je daarna automatisch de titel Nederlands Kampioen. Je kunt de titel vermelden bij inschrijvingen. Ook kunnen wij hem vermelden op de stamboom van eventuele nakomelingen.

## Club Winner

Alle honden die beste van het ras zijn geworden op een KampioenschapsClubMatch krijgen de titel Clubwinner + jaartal.



*Verstopperje Spelen*  
Ellen Westenberg - augustus 2015

## Nederlands Jeugdkampioen

Je hond kan Nederlands Jeugdkampioen worden als hij in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of KampioenschapsClubMatch drie maal een eerste plaats met de kwalificatie 'uitmuntend' behaalt onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Er bestaan geen zogenaamde 'Jeugd CACs'. Bij het behalen en registreren van de titel 'Nederlands Jeugdkampioen' ontvangt je hond één CAC.

Je kunt de titel vermelden bij inschrijvingen. Ook kan de Raad van Beheer de titel vermelden op de stamboom van de eventuele nakomelingen.

## Nederlands Kampioen

Je hond kan Nederlands Kampioen worden als hij vier kampioenschapspunten (CACs) heeft gewonnen.

Je krijgt één punt als je hond:

- CAC haalt tijdens een nationale of internationale tentoonstelling.
- Reserve-CAC haalt tijdens de KampioenschapsClubMatch van de rasvereniging indien er voldoende inschrijvingen en deelnemers zijn.
- Vier reserve-CACs behaalt tijdens nationale of internationale tentoonstelling (slechts één punt mag worden opgebouwd uit kwart-punten).

Je krijgt dubbele punten als je hond:

- CAC behaalt tijdens de Winner in Amsterdam.
- CAC behaalt tijdens de KampioenschapsClubMatch van de rasvereniging waarbij minimaal 20 honden zijn ingeschreven en er 16 aanwezig moeten zijn.

Als je hond een reserve-CAC behaalt tijdens een nationale of internationale tentoonstelling waarderden we deze op naar het CAC als de hond die het CAC eigenlijk behaalde al Nederlands Kampioen is. Deze opwaardering gebeurt later bij de verwerking van de showuitslagen door de Raad van Beheer. Is je hond in het bezit van twee dubbele CACs, dan komt slechts één van deze twee in aanmerking voor de dubbel mee tellen.

Een hond die Nederlands Jeugdkampioen is geworden met 4x een CAC wordt geen Nederlands Kampioen. Daarvoor zal de hond eerst minimaal 1/4 punt behalen in de Open Klasse.

*Op de middenpagina: v.l.n.r. beaucerons Monty en Grizzly (zittend) en Taurus en Midas (liggend) voor een Citroën Traction Avant uit 1935. Deze foto is genomen in de Franse Alpen nabij de plaats Corps. Foto: Fabrice Ottburg@.*







## Koning Midas

Foto's bij dit artikel: Fabrice Ottburg

Wij zijn Carin en Fabrice Ottburg en willen jullie graag iets vertellen over onze Midas.

Midas is geboren op 13 september 2014 en inmiddels acht jaar. Zijn vader is F'Karma du Manoir des Gandines en moeder Félicia de la Citédes Comtes. Zijn officiële naam is N'Lewis l'Ami de la Campagne en hij is gefokt door Johan Anno en Magali Debouvier in het Belgische Brakel. Midas woont samen met zijn oudere halfbroer Monty (9 jaar), neef Grizzly (6 jaar) en zoon Taurus (2 jaar). Een mannen huishouden zeg maar. Op de twee poezen en Carin na natuurlijk. Tot zover de formaliteiten.

Voor degene die ons kennen, zij weten dat wij regelmatig shows lopen met de honden en Midas daarnaast ook waterwerk doet.

Voor degene die ons niet kennen... dit klopt.

In 2022 op de Franse Nationale d'Elevage (NE) in Aspres-sur-Buëch heeft Midas zijn eerste volle C.A.C.S. (Certificat d'Aptitude au Championnat Speciale) punt ontvangen van keurmeester de heer Alain Thevenon (F). Een bijzondere prestatie gezien het feit dat hij hiermee de eerste Nederlandse beauceron is die dit heeft bereikt. Voor ons was dit het startschot van een nieuwe weg, waarin wij probeerden Midas Frans Kampioen te maken. Anders dan in de meest omliggende (buur) landen heb je hier maar twee jaar de tijd om in totaal 3 C.A.C.S. punten binnen te halen, waarvan 1 punt op de NE of Championnat (equivalent van de Amsterdam Winner) moet worden gehaald, 1 punt bij een internationale C.A.C.I.B. (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) show en 1 punt



Midas en rechts Midas met zijn eerste C.A.C.S. punt tijdens de NE in Aspres-sur-Buëch



foto: Marie-Louise Roijmans©

op een zogeheten rasspeciale. Ook moeten de punten bij verschillende keurmeesters worden gehaald.

Kortom, na de NE ging onze reis van start. De eerste show was op 21 november 2021 in Le Mans bij de heer Jean Kerfriden. Helaas Midas werd tweede en verdiende een R.C.A.C.S. punt (R staat voor reserve). Tweede plaats is natuurlijk heel goed, maar in deze niet toereikend. Op naar de volgende show. Deze vond plaats op 6 maart 2022 in Vesoul bij de heer Jean-Jacques Dupas (F), een 'rasspeciale', en het was raak.



Midas tijdens de show in Vesoul

Zijn tweede punt was binnen met een eerste plaats. So far so good. Vervolgens ging de reis naar Lyon. Hier vond de show plaats op 17 april 2022 onder leiding van keurmeester Dominique Vizzari (F), maar helaas wederom een tweede plaats. 2-1 zullen wij maar zeggen. Ons volgende haltepunt was de internationale show in Amiens op 1 mei 2022 bij keurmeester de heer Christian Karcher (F). En ja hoor, daar werd de eindstand beslist en haalde Midas zijn laatste punt voor zijn Frans



Midas tijdens de show in Amiens

Kampioenschap. Carin en ik waren zielsgelukkig. Bijna net zo gelukkig als toen wij trouwden ;-). Onze Midas 'Champion de France de conformité au standard', ook hierin is hij de eerste Nederlandse beauceron die dit voor elkaar heeft weten te krijgen en dat in het 25 jarig jubileum (sinds 1977) van de Beauceronclub Nederland (BCN) en het 13 jarig (sinds 2009) bestaan van de Beauceron Vereniging Nederland (BVN).



Midas zijn Frans Kampioenschaapsdiploma.

Twee weken later, ook om vrienden te zien en dit goede nieuws met hun te vieren, reden wij vanuit Tiel noordwaarts naar Wezuperbrug om deel te nemen aan de Kampioenschapsclubmatch van de BCN waar de heer Dominique Vizzari (F) keurde. En hier volgde de slagroom op onze taart. Voor de tweede keer in zijn leven won Midas de BCN clubmatch (eerder al in 2019 in Hoenderloo) en was ook hiermee de eerste beauceron die dat voor elkaar kreeg. Nu ontbrak alleen nog een kers op de taart en omdat wij ook vrienden in België hebben reden wij op 10 juli 2022 naar de Belgische clubmatch in Wezemaal. Hier keurden Jeff Luscott (GB) en Bernard Pouvesle (F) en ja hoor, daar werd met een eerste plaats en de volgende BOB (Best of Breed) de

kers op de taart gezet. Het leek maar niet op te kunnen, maar goed wij hadden nog een land te gaan... ofwel op bezoek bij onze Duitse vrienden. Vanuit ons vakantie adres in Piriac-sur-Mer reden wij naar Gernsheim am Rhein, waar op 13 en 14 augustus 2022 Janine Böhi-Wenger (CH) en Christian Jouchicot (F) keurden op de CFH (clubs für französische hirtenhunde e.V.) van de LG-Süd (LG is Landesgruppe). Je durft het haast niet meer op te schrijven, maar ook hier haalde Midas de eerste plaats en werd hij niet alleen BOB, maar ook BIS (Best In Show) van de beaucerons, briards en picards. Zoals Carin het zegt: *"Een echte megakers op de taart en Midas wat ben je een topper"*.



Midas de BOB tijdens de Kampioenschapsclubmatch van de BCN in Wezuperbrug.





Midas als clubmatchwinnaar van de Belgische Beauceronclub in Wezemaal.



Midas als LG Sieger, Best of Breed en Best in Show tijdens de LG-Süd in Gernsheim am Rhein.

Dit alles heeft natuurlijk ook een prijs en zoals wellicht de meesten van jullie weten ben ik de 'handler' van Carin met als gevolg dat ik al die rondjes linksom moet lopen. Kortom, al die jaren van linksom zorgden twee jaar geleden voor een gescheurde linker meniscus, waaraan ik ben geopereerd. Je zou denken dat ik dan meer rust krijg van mijn vrouw en Midas, maar zoals jullie bovenstaand hebben kunnen lezen is dat geenszins het geval ;-)

Hartelijke groet, mede namens Carin,  
Fabrice

Vervolg foto's Uit de oude harddisk



Familiedag in Nunspeet op 11 september 2016





KCM in Kerkwijk op 16 november 2019





### Uitreiking Coupe Beauté 2021

Aan het eind van deze zomer mochten we eindelijk de Coupe de Beauté uitreiken aan Cora Wagenaar. Noosa Vali de la Bergerie d'Hirthe (Noxe) liep de sterren van de hemel tijdens de KCM van de Beauceron-club en behaalde daar de titel BOB (Best of Breed). Voldoende punten om bij Beauceron Vereniging Nederland deze Coupe te winnen. Gefeliciteerd Cora.



### Uitreiking Coupe de Travail 2021

Ook eind deze zomer reisden we naar Petra Melsen om aan haar de Coupe de Travail uitreiken. Medusa Gaia Living Next Door (Ylva) werkte haar waterwerk B met goed gevolg af en behaalde daardoor deze Coupe. Gefeliciteerd Petra.



## Showuitslagen & Coupes 2022 NL

### Coupe de Travail 2022

De Coupe de Travail wordt door de Beauceron Vereniging Nederland jaarlijks tijdens de KCM (dus zorg dat je er bent) uitgereikt aan de handler en hond die de meeste officieel erkende **Nederlandse** diploma's hebben behaald in het betreffende jaar. Om voor opname op de lijst in aanmerking te komen dienen wij een **kopie (of foto) van het diploma én werkboek of rashondenlogboek** te ontvangen.

Mail naar: [secretariaat@beauceronvereniging.nl](mailto:secretariaat@beauceronvereniging.nl) en/ of [media@beauceronvereniging.nl](mailto:media@beauceronvereniging.nl)

**2022: Bohème Blue Von Den Hütern Asgards**

### Coupe de Beauté 2022

De Coupe de Beauté wordt door Beauceron Vereniging Nederland jaarlijks tijdens de KCM (dus zorg dat je er bent) uitgereikt aan de handler en hond die het hoogste aantal punten (de behaalde waardering wordt in punten uitgedrukt) op de **Nederlandse** shows/wedstrijden in dat jaar hebben behaald.

**De stand t/m 6 november 2022**

- 1. Brownie Uit De Gouden Waard- 31 punten**
2. N'Lewis l'Ami de la Campagne - 15 punten
3. Bohème Blue Von Den Hütern Asgards - 8 punten
4. Oreo Bleu De La Dynasty De La Freya - 4 punten





# *Beauceron Vereniging Nederland*



*Eerste Hulp Bij Dieren*



## Eerste Hulp Bij Dieren

De belangrijkste tips bij EHBO voor dieren.

Blijf zelf rustig, denk aan uw eigen veiligheid, dieren in nood kunnen onverwacht bijten en krabben. Waarschuw de dierenarts dat u er aan komt.

Waarschuw indien nodig de dierenambulance.

**Aanrijdingen.** Aangereden dieren moeten altijd direct door de dierenarts nagekeken worden. Ook al lijkt het mee te vallen. Sommige verwondingen kunnen in een later stadium pas goed zichtbaar worden.



Let goed op een aantal punten:

- Blijf zelf kalm en laat iemand direct de dierenambulance en/of (dienstdoende) dierenarts bellen.
- Let op uw eigen veiligheid, zelfs de betrouwbaarste hond kan van de pijn of schrik onverwachts bijten en krabben.
- Zorg ervoor dat uw dier en u veilig zijn (bijvoorbeeld bij een situatie op de openbare weg).!
- Probeer de hond niet onnodig te verplaatsen, dit kan tot ernstiger trauma leiden.
- Controleer de hartslag, de ademhaling en op grote bloedingen. Deze verhelpen voor het vervoer naar de dierenarts kan levensreddend zijn.
- Pas op met het dier zelf te helpen. Hoe goed bedoeld ook, vaak kunt u het beter aan deskundigen overlaten.

Uiteraard kunt u het wel iets comfortabeler maken voor het dier.



## Gewond dier vervoeren

Til het dier voorzichtig op, of schuif er een plank onder. Raak alleen de lichaamsdelen aan die niet gewond zijn. Probeer hem zoveel mogelijk in dezelfde stand te



houden. Verwarm het dier met een deken, jas of shirt (hiermee kunt u ook vastleggen op de plank). Een kat - kunt u bijvoorbeeld het beste in een doos of wasmand vervoeren.



## Dierenambulance via het landelijke nummer 144

Dierenambulances kunnen vaak meteen eerste hulp bieden. En ze kunnen het dier op een veilige manier naar de dierenarts vervoeren.

## Bewusteloosheid

Leg het dier op z'n zij met het hoofd iets lager dan de rest van zijn lichaam. Probeer nooit water in zijn bek te gieten. Wikkel een deken om hem heen.

Controleer de hartslag van uw hond of kat door de wijs- en middelvinger van één hand tegen de binnen- en bovenkant van de achterpoot van het dier te leggen ter hoogte van waar de poot in de romp overgaat.





**Hartstilstand.** Voordat je begint met reanimeren, controleer je of je hond **echt niet meer** reageert. Check de ademhaling van de hond door je hand voor zijn neus en bek te houden. Bedek de luchttoevoer niet! Je kunt ook je hand op de flank van de hond leggen. Als je merkt dat je hond niet ademt, maak de luchtwegen vrij door voorzichtig de tong van de hond verder uit de bek te trekken; Kijk in de keel of je een voorwerp aantreft dat er niet thuis hoort en verwijder het dan voorzichtig; Beweeg met het hoofd totdat de nek recht is.

## Borstkasmassage

**Begin niet op de borst te drukken tot je de luchtweg hebt vrijgemaakt en begonnen bent met de beademing.** Leg je huisdier zachtjes op zijn rechterzij. Het hart bevindt zich aan de onderste helft van de borstkas, aan



de linkerkant, achter de elleboog van de voorste linkerpoot. Plaats een hand onder het hart om de borst te ondersteunen en het andere hand over het hart. Druk zachtjes

op de borstkas van de hond. Druk de borstkas 2,5 centimeter in bij honden van middelmatige grootte, druk harder bij grote honden en zachter bij kleine. Je krijgt het beste effect als je de borstkas rustig indrukt en vlot omhoog laat komen. Tevens is zo het risico voor beschadiging van de ribben het kleinst. Het effect op de bloedsomloop wordt bereikt door drukverhoging en drukverlaging in de borstkas.

**Tempo 80 tot 120 keer per minuut te drukken voor grote dieren en 100 tot 150 voor kleinere.**

## Mond-op-Neusbeademing

Sluit de bek van je hond en leg de kop in gestrekte positie te leggen, zet jouw lippen goed over de onder-



lippen en neus en adem rechtstreeks in de neus van de hond totdat zijn borst uitzet.



Als de borst niet uitzet, controleer dan nog eens of er niets is blijven steken in de luchtpijp.

**Tempo: 12 tot 15 keer per minuut.**

Ga verder met de reanimatie tot je een hartslag en regelmatige ademhaling voelt of de hond beweegt of kreunt. Controleer dan weer de ademhaling en hartslag en reanimeer opnieuw als dit nodig is.

**Vergiftigingen** bij de hond ontstaan meestal doordat de hond het gif direct opeet. Dit in tegenstelling tot de kat, die vaker een giftige stof binnenkrijgt door het schoonlikken van een bevulde vacht. Verschijnselen bij vergiftiging kunnen zeer uiteenlopen, variërend van braken en sloomheid tot ernstige zenuwverschijnselen (krampen, trillingen, oogboltrillingen, omvallen etc.). Probeer u altijd de verpakking mee te nemen als u naar de dierenarts gaat, dit kan levensreddend zijn.

**Allergische reacties** komen met grote regelmaat voor. Ze kunnen ontstaan door insectenbeten maar ook door bijvoorbeeld planten of andere stoffen. Meestal zien we een acute zwelling van de huid. Meest opvallend zijn zwellingen aan de kop. Soms zien we ook zwellingen over het lijf en aan de poten. De zwelling trekt meestal binnen 24 uur weg zonder dat er wat aan gedaan hoeft te worden. Wordt uw hond gebeten door een stekend insect en ontstaat benauwdheid, dan is wel het zaak zo spoedig mogelijk naar een dierenarts te gaan.

**Epilepsie / Aanval van epilepsie** is een soort ontlading in de hersenen waardoor de hond/kat in een algehele kramptoestand kan komen. Meestal gaat dit gepaard met heftig schokken, schuimbekken en urineverlies. Probeer niet in paniek te raken, blijf rustig. Haal alles uit de buurt van het dier zodat deze zich nergens aan kan verwonden. Doe een handdoek over de kop van het dier of maak het donker zodat er zo min mogelijk prikkels zijn. Het is beter niet te dicht in de buurt van het dier te komen. Pas op dat u niet met uw hand tussen de kaken terecht komt, de hond is zich niet bewust van wat er gebeurd en kan er niets aan doen! Is het de eerste aanval dan is het aan te raden binnen 24 uur een afspraak te maken om uw huisdier te laten onderzoeken.

**Open breuk** betekent dat de huid kapot is en u het bot ziet. Hierbij is het belangrijk dat u een schone doek gebruikt om de wond af te dekken en/of te verbinden en de hond zo snel mogelijk bij een dierenarts krijgt voor behandeling.



**Wonden** onderscheiden we in verband met de kans op een bacteriële infectie in :

**Snij- en schaafwonden** worden regelmatig opgelopen. De kans op bacteriële infecties is een stuk kleiner dan bij bijtwonden maar dat is natuurlijk afhankelijk van het voorwerp. Indien uw hond veel aan de wond likt is het verstandig bijvoorbeeld een sok of een lichte bandage aan te leggen. Bij blijvend likken aan de wond doet u er goed aan de wond door de dierenarts te laten controleren.

**Bijtwonden.** De schade die vechtwonden kunnen veroorzaken verschilt enorm. Het is afhankelijk van de tijd dat de kaken hebben vastgezet, de plek waar gebeten is en de afmetingen van de hond die bijt. Vooral bijtwonden waarbij grote honden een kleine hond hebben gepakt of waarbij lang is vastgehouden (met kopschudden erbij) kunnen verraderlijke wonden maken. Niet zelden zijn dat kleine steekwondjes met ernstige onderhuidse schade. Het gebit van honden en katten bevatten bacteriën waardoor het gevaar van infectie op de loer ligt. Daarom altijd direct naar een dierenarts voor controle.

**Bloeding** leg een doek/jas/trui op de wond, oefen matige druk uit tot de bloeding stopt .

**Slagaderlijke bloedingen** kunt u stelpen door stevig te drukken met een stuk schone stof. Indien dat onvoldoende is, kunt u ook proberen de bloeding te stelpen door druk uit te oefenen op de drukpunten in de staartbasis, de liezen, de oksels en de hals. Soms kan het handig zijn een drukverband aan te brengen. Ga altijd naar de dierenarts.

### **Oogtrauma**

#### **Oogbolluxatie**

Een oogbol die uit de oogkas schiet komt nog al eens voor bij de wat kleine kortschedelige rassen zoals bijvoorbeeld de Franse Bulldog en de Pekinees. Door een heftige klap kan de oogbol uit de oogkas schieten. Om te voorkomen dat het oog uitdroogt en beschadigd is het goed eerst het oog vet te maken met bijvoorbeeld wat slaolie en het oog af te dekken met een schone doek. Voor het zichtbehoud is het absoluut noodzakelijk direct naar de dierenarts te gaan.

### **Ooglid en hoornvliesverwondingen**

Deze ontstaan bij de hond ontstaan meestal door vechtpartijtjes of voorwerpen. Bij beide is het verstandig zo snel mogelijk de dierenarts te bezoeken. Ooglidverwondingen moeten binnen enkele uren gehecht worden om mooi te genezen, een hoornvliesbeschadiging kan ernstiger zijn dan in eerste instantie lijkt.

### **Verbranding**

**Door vloeistoffen en of brand** zoals ook bij mensen wordt geadviseerd, probeer de hond te koelen met lauw water en treed in contact met de dierenarts.

**Bloodstelling aan de zon** Ook bij uw huisdier zal de huid eerst rood worden na blootstelling aan de zon. Als de huid dan niet wordt beschermd, kunnen er huidirritaties ontstaan of zelfs blaren en kan de huid gaan ontsteken met alle gevolgen van dien.



Om uw huisdier te beschermen tegen verbranding van de huid, adviseren dierenartsen om uw dier in te smeren met een speciale zonnebrandcrème voor dieren. Deze crème smeert u op de dunbehaarde plekken zoals de neusbrug, oren of in de liezen. Ook dieren die littekens hebben na een verwonding of een operatie, moeten op de plek van het litteken ingesmeerd worden omdat littekenweefsel vaak geen pigment bevat.

Het is heel belangrijk om zonnebrandcrème te gebruiken die speciaal voor dieren is samengesteld. Deze zonnebrandcrème is vrij van zink en kunstmatige geurstoffen, dus volledig veilig voor uw hond of kat. De crème heeft een beschermingsfactor van spf 30+ en beschermt het tegen UVA en UVB stralingen en is waterbestendig, niet vet of plakkerig en het voedt de huid enigszins.

Ook wordt geadviseerd regelmatig opnieuw in te smeren en absoluut na het zwemmen.



## Oververhitting en warmte

In de zomer kan het nog wel eens flink warm worden. Veel van onze huisdieren kunnen daar niet zo goed tegen omdat ze bijvoorbeeld geen zweetklieren hebben waarmee ze hun lichaam kunnen koelen. Honden zweten niet zoals wij, zij moeten via de uitademing en voetzooltjes hun warmte kwijt. Oude honden en jonge pups hebben extra zorg en aandacht nodig.

## Oververhitting kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor uw huisdier.



Als de hond warm tot heet aanvoelt, snel ademt, niet wil eten, lusteloos is of gaat braken, heeft hij het te warm. De Nationale Zorghonden Autoriteit geven daarom de onderstaande tips.

- ◆ Houd honden koel bij hoge temperaturen en help de hond af te koelen bijvoorbeeld met een bodycooler of koelvest (mat of hesje die uw hond helpt om koel te blijven); leg een natte handdoek in de mand of over de hond als hij dat fijn vindt; spelen onder de tuinslang; koelen met water, vooral bij de kop, oren, hals en poten; ijsblokjes, een lekkere verkoelende traktatie (eerst afspoelen of iets laten smelten);
- ◆ Laat uw hond kortstondig zwemmen, mits de hond dit natuurlijk wil en kan, pootje baden is ook een goede optie. Check of het water vrij is van ziekte kiemen (bijvoorbeeld blauwalg of botulisme) op [www.zwemwater.nl](http://www.zwemwater.nl) en laat uw hond niet heel veel water drinken, dat kan tot watervergiftiging leiden;



- ◆ Laat de hond niet overmatig inspanssen. Bewaar het spelen met andere honden of apporteurspelletjes voor koelere dagen;
- ◆ Voorkom een uitlaatronde op het heetst van de dag. Doe die 's morgens en later op de avond. Maak langere wandelingen vroeg in de ochtend en laat op de avond;
- ◆ Gaat u wel (kort) wandelen, vermijd dan het heet geworden asfalt;
- ◆ Laat de hond niet in de directe zon liggen en zorg, ook als de hond binnen blijft, voor schaduw en voor voldoende koel en vers water in de nabijheid van de hond. Gebruik ook honden-zonnebrandcrème;
- ◆ Gebruik liever geen snuitjes en ook geen muilkorf met warm weer omdat dit de hijgmogelijkheid beperkt;
- ◆ Ga niet fietsen met de hond. Het asfalt warmt snel op waardoor de hond geen warmte meer via de voetzooltjes kwijt kan en deze zelfs ernstig kunnen verbranden.





- ◆ Rem uw hond op tijd af in zijn activiteit. Stimuleer hem op een zomerse dag niet met spelen en rennen;
- ◆ Vermijd ritjes met de auto. Gaat u wel met de hond in de auto weg, laat de hond dan nooit onbeheerd in de auto achter. Dit geldt natuurlijk ook voor een afgesloten caravan en dicht geritste tent. In een auto kan het snel ondraaglijk heet worden, zelfs wanneer de auto niet in de volle zon staat. Ook bij een rijdende auto met geopende ramen kan de warmte oplopen. Immers de honden zitten meestal in het achterste gedeelte van de auto. In een warme auto zal de lichaamstemperatuur van de hond stijgen tot gevaarlijke hoogte.

Temperatuur in de auto na	Temperatuur buiten					
	21°C	24°C	26°C	29°C	32°C	35°C
10 minuten	32	34	37	40	43	46
20 minuten	37	40	43	46	48	51
30 minuten	40	43	46	48	51	54
40 minuten	42	45	48	51	53	56
50 minuten	44	47	50	52	55	58
60 minuten	45	48	51	53	56	59
> 1 uur	46	49	52	54	57	60

### Ziet u een hond alleen in stilstaande auto?

Kom direct in actie als u een hond in een stilstaande auto aantreft. Ook als er een raam of dak op een kier staat want zelfs met een raampje open kan het al snel 50 graden worden. Kunt u de eigenaar snel traceren? Zo nee, haal dan de hond eruit (hoe dan ook), overgiet het dier (indien nodig) voorzichtig met lauw water en/of overdek hem met een natte doek (niet te koud).

*Ziet u een hond die bij warm weer achter is gelaten in een auto? Bel dan ook de politie (0900 – 8844) en/of het landelijke meldnummer 144.*

### Hoe merkt u of een dier het te warm heeft?

Bij oververhitting zijn de slijmvliezen rood, het dier voelt warm tot heet aan en ademt snel (continue hijgen), wil vaak niet eten en is lusteloos. Honden kunnen veel kwijlen en zelfs gaan braken. Ook kunnen ze buiten bewustzijn raken.

Merkt u dat uw dier het te warm heeft, help hem dan om af te koelen. Maak in eerste instantie vooral kop, oren, hals en poten nat. Gebruik een met lauw water drijfnat gemaakte (bijv. thee- of handdoek) doek en **geen ijskoud water**, de bloedvaten trekken dan samen waardoor het nog lastiger wordt om de lichaamswarm-



te af te geven. Houdt de doek met water goed nat en doordrenkt. Breng het dier naar een plek in de schaduw of in een koel vertrek om bij te komen. Zorg voor vers drinkwater, ook hier geldt: geen ijskoud water, en geen liters achter elkaar, dit geeft maagproblemen.

Is de oververhitting nog erger dan kan uw dier een hittesthock krijgen. Dit herkent u aan bleke slijmvliezen, snelle hartslag en ademhaling, koude lichaamsuiteinden (oren, neus, staart), niet of nauwelijks reageren op prikkels. Dit is een noodgeval, u moet direct de dierenarts bellen en meteen beginnen met koelen!

### Neem in geval van oververhitting altijd contact op met een dierenarts!



**Sneeuw** brengt vaak pret en plezier voor mens en dier. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je als hondeneigenaar rekening mee moet houden.

**Vacht** Veel honden hebben een dikke vacht en zij kunnen meestal goed tegen de kou. Let wel op dat je hond niet met een vochtige vacht naar buiten gaat. Een vochtige vacht isoleert namelijk erg slecht waardoor je hond snel kou kan vatten. Droog je hond dus goed af als zij buiten is geweest. Heb je een hond met een dun-



ne en korte vacht maak dan gebruik van een hesje of truitje (bv. geen badstof) om lekker warm te blijven. Als je hond lekker actief is buiten, dan kan zij zich over meestal prima warm houden.

**Sneeuw** Honden vinden het geweldig om in de sneeuw te spelen maar zorg ervoor dat je hond niet teveel sneeuw binnen krijgt, dit kan namelijk leiden tot darm- en maagklachten.

**Ijs** Leer je hond om niet op het ijs te gaan maar wil je het toch proberen, geef alleen toestemming als je zeker weet dat het ijs sterk genoeg is. Als je hond door het ijs zakt dan is het voor haar heel lastig om uit het water te klimmen. De spierkracht neemt namelijk door de kou snel af en je hond heeft op het ijs weinig houvast. Dit kan zowel voor jou als je hond dus gevaarlijke situaties opleveren.

**Pekel** Als het buiten glad is dan wordt er veel gestrooid met zout. Dit strooizout kan irritaties veroorzaken aan de pootjes van je hond. Je kunt dit voorkomen door van te voren de pootjes in te smeren met vaseline. Maak bij terugkomst de pootjes weer zachtjes schoon met warm water en droog ze goed af.

**Antivriesvloeistof** Alle dieren zijn gevoelig voor ethyleenglycol vergiftiging, maar honden zijn het vaakst slachtoffer. Antivries heeft een voor honden onweersaanbare zoete geur en smaak en is daarom erg verleidelijk. Daarnaast kunnen ze door de vloeistof heenlopen en vervolgens de poten gaan schoonlikken.

Symptomen na inname van ethyleenglycol lijken in eerste instantie op alcoholvergiftiging (dronkenmanschap). Verschijnselen, zoals braken, veel drinken, veel plassen, sloom en een dronkenmangang, treden snel na inname op. Na deze 'dronken' fase volgt een fase waarin de nieren ernstig worden aangetast. Dit kan leiden tot levensbedreigend nierfalen. Omdat er bij een ethyleenglycolvergiftiging geen tijd te verliezen is, moet je direct contact opnemen met je dierenarts.

### Belangrijke signalen

Let bij kou op de volgende signalen om te zien of je hond het koud heeft: problemen met ademen, hond is in zichzelf gekeerd en maakt geen contact met jou, zwakke hartslag en rillen. Wordt de huid van de hond bleek en blauw en in een later stadium rood en opgezwollen? Dat kan betekenen dat je hond last heeft van bevriezing. Ook kan je hond dan pijn krijgen aan de oren, staart of poten.

## Hoe koud is **te** koud?



Temperatuur (°C)	Dachshund	Collie	German Shepherd
16°C	1	1	1
13°C	1	1	1
10°C	2	1	1
7°C	2	2	1
4°C	2	2	2
2°C	2	2	2
-1°C	2	2	2
-4°C	2	2	2
-7°C	3	2	2
-9°C	3	2	2
-12°C	3	3	3
-15°C	3	3	3
-17°C	3	3	3
0°C	3	3	3

**1 Geen risico's**

**2 Risico op onderkoeling**  
Signalen: rillingen, haren overeind, koude ledematen, zwakke ademhaling.

**3 Risico op bevroeringsverschijnselen**  
Signalen: de huid is eerst bleek en blauw, daarna rood en opgezwollen.

**Vertoont uw hond bevroeringsverschijnselen?**

- Verplaats de hond naar een warme ruimte;
- Warm uw hond op met dekens;
- Geef hem suiker en iets warmes om te drinken;
- Bel uw dierenarts voor verder advies.

**Let bij kou extra goed op:**

- **Puppy's**  
Jonge honden zijn zeer kwetsbaar door een gebrek aan vet en vacht.
- **Oude honden**  
Kunnen hun lichaamstemperatuur niet goed meer reguleren.
- **Honden met zeer dunne vacht**  
Bij koude weer lijden zij het meest.
- **Kleine honden**  
Door een hoog oppervlakte tot volume-ratio, verliezen ze sneller warmte.
- **Lichte honden**  
Minder lichaamsvet betekent dat een hond het sneller koud heeft.



Wat moet je doen als je hond onderkoeld is of bevriezingsverschijnselen toont?

- Vraag altijd je dierenarts om advies;
- Doe warm water (niet te heet) met een beetje suiker in de drinkbak;
- Pak wat dekens en stop je hond lekker warm in, gebruik eventueel warmtekruiken.

**Buiten slapen** en ook als je hond in huis slaapt in een ruimte die niet wordt verwarmd, zijn een aantal dingen belangrijk. Hij moet van de grond af slapen, zodat de tocht en de kou niet zo makkelijk in zijn lijf trekt. Als je hond bij het opstaan stijver en strammer overeind komt moet je gaan kijken naar een slaapplek die meer warmte biedt. Er zijn speciale bedden te koop voor oudere honden die meer weerstand bieden en zet tijdelijk een kacheltje neer.



**Wandelen** Ook tijdens wandelingen met de oudere hond moet je rekening houden met hem. Het is zaak dat hij warm blijft. Terwijl hij aan het bewegen is, is dat geen probleem. Maar kom je iemand tegen en je wilt een praatje maken, maak het niet te lang, want afkoelen is funest. Verder moet je goed opletten als je hond nat is geworden tijdens de wandeling. Zorg ervoor dat hij bij thuiskomst warmer kan liggen om te drogen of droog hem af, zeker als hij niet de mogelijkheid heeft om bij de kachel te kruipen.

**Glad** Als het glad is buiten of als er ijs ligt, wees dan voorzichtig. Als de oudere hond uitglijdt en hij beschadigt wat, breekt of verzwikt wat, dan duurt het veel langer voor het herstelt is dan bij een jongere hond. De oudere hond kan niet veel meer verdragen, laat hem daarom niet rennen op een gladde ondergrond, maar hou hem aangelijnd.

**Lichamelijke verzorging** op zich is er geen extra lichamelijke verzorging nodig bij onze oudere hond. Eens lekker warm insmeren met tijgerbalsem is met al die haren geen optie. Toch zijn er wel zaken die helpen. Er zijn een aantal voedingssupplementen op de markt die zorgen dat je hond minder stram wordt. De ene werkt in op de gewrichten zelf, een ander weer op de smering in die gewrichten. Vraag advies aan de dierenarts. Als er gestrooid is en je loopt met je hond buiten is het erg lekker voor de voetzolen om deze voor de wandeling in te smeren met vaseline zodat de pekels niet in de voetzolen trekt, maar dit geldt voor alle leeftijden.



**Jas of niet** Er zijn jassen in omloop in vele soorten en maten. Wat we vaak zien is dat mensen met grotere honden en zeker de stoerdere rassen, liever geen gebruik maken van een hondenjas. Maar soms heeft je hond er echt baat bij. Als je hond tijdens de wandeling in de kou een beetje achter de baas aansjokt, in zichzelf gekeerd lijkt en het duidelijk koud heeft, is het de moeite waard om een jas aan te schaffen. Je hond is met een jas aan vrolijker en actiever, simpelweg omdat hij het minder koud heeft.

**Tot slot toch nog even iets over oud en nieuw** ook bij honden gaat het gehoor in de jaren achteruit. Je merkt het vaak in de dagelijkse omgang. Hij slaapt veel dieper en schrikt als er onverwachte dingen gebeuren.


**Wees behoedzaam.**







*Beauceron  
Vereniging  
Nederland*



*Gezondheid*



## Osteosarcoom

4 december 2017 krijg ik een whats app bericht binnen van Esther, de eigenaresse van Abby.

*Hallo Dinette, hoe gaat het met jullie? Ik heb even een vraag, Abby krijgt vandaag bij verdenking van een hernia en zwakte in de linker achterpoot een CT scan. Heb je daar ervaring mee? Komt dit vaker voor bij de Beauceron en kun je wat over de beste behandeling zeggen?*



Hallo Esther, Vaya kreeg op deze leeftijd de eerste tekenen van Spondylose, dat geeft soortgelijke klachten. Ik weet van 1 beauceron die geopereerd is aan een hernia.

*Hallo Dinette, bedankt voor je informatie, op dit moment loopt Abby nog maar op drie poten, dus ik vrees dat er wel wat aan gedaan moet worden .....*

*Hallo Dinette, Abby wordt verdacht van een Osteosarcoom, donderdag wordt ze verder onderzocht.....*

Osteo betekend bot en een sarcoom is een kwaadaardig gezwel. Deze agressieve vorm van botkanker komt vaker voor bij grote hondenrassen. Het is zeer pijnlijk, bij mensen maar ook bij honden. Botkanker ontstaat vanuit botweefsel van de hond. Meestal ontstaat het rondom de knie, in de poten van de hond. Botkanker begint binnen in het bot van de hond, langzaam werkt de kanker naar buiten toe en vernietigt zo het bot.

Botkanker kunt u herkennen aan bulten of knobbels, maar deze vormen zich echter pas in een later stadium van de kanker, aangezien de kanker van binnen naar buiten groeit. Als de osteosarcoom te laat ontdekt wordt of niet wordt behandeld, is de levensverwachting 3 tot 6 maanden.

## Symptomen:

Zoals al aangegeven en ook bij Abby het geval was, heeft de ziekte een zeer pijnlijk verloop. Door de pijn gaat de hond in eerste instantie mank lopen, maar later ontziet hij of zij de poot helemaal. In een later stadium is er verdikking in de poot te zien. Tijdens mijn contact met diverse dierenartsen over dit onderwerp hoorde ik dat het vaak voorkomt dat de hond met een botbreuk net boven of onder het botgezwel wordt binnengebracht bij de dierenarts.

## Diagnose:

De dierenarts zal proberen de pijnlijkheid te lokaliseren en röntgenfoto's maken. Een bottumor heeft meestal een vrij kenmerkend beeld hoewel in een pril stadium de diagnose op een gewone foto moeilijk kan



*Osteosarcoom in de achterpoot (fotoverantwoording: Sterklinieken)  
N.B. Dit is geen foto van Abby's achterpoot*

zijn. Op de CT of MRI is een dergelijk proces vaak beter zichtbaar te maken. Als de hond verdacht wordt van botkanker en het beeld is niet helemaal duidelijk, dan kan de dierenarts een weefselonderzoek adviseren. Bij een weefselonderzoek worden stukjes botweefsel operatief met een hol boortje of een dunne naald verwijderd. Soms gebeurt de chirurgische ingreep alleen om het weefsel van de eventuele tumor te kunnen onderzoeken. Dan worden er slechts enkele kleine stukjes weefsel verwijderd. Meestal is het beeld van een kwaadaardige tumor wel duidelijk en heeft de hond al erg veel last van de tumor.



## Behandeling:

De behandeling is afhankelijk van de prognose en de levensverwachting. Omdat de tumor vaak laat ontdekt wordt is het soms te laat voor een goede behandeling. Deze vorm van botkanker staat er om bekend dat hij uitzaaiingen geeft naar de longen, longmetastasen genoemd. Dus ook dat moet worden meegenomen in het behandelplan. Als er geen longmetastasen zijn, dan wordt de poot geamputeerd. Honden kunnen heel goed lopen op drie poten en passen zich vaak snel aan. Tevens krijgt de hond een aantal chemokuren.



## En Abby?

Op 7 december is uit de onderzoeken geconstateerd dat er bij Abby een tumor aanwezig was onder de knie in de linker poot. Meteen zijn die dag ook bipten genomen uit de longen om te kijken of er longmetastasen zijn. De longen waren "schoon". Abby is een week later op 14 december geopereerd. Haar linkerpoot is net boven de knie geamputeerd. Dit is functioneel bij het ontlasten en cosmetisch fraaier.



Op 15 december, een dag na de operatie bericht Esther het volgende:

*Het gaat boven verwachting goed met Abby. Ze stond meteen op drie poten. Eet, drinkt, plast en poept. Heeft vandaag overdag geen morfine nodig gehad. Op 29 december start de serie van 4 chemokuren met Carboplatin.*

Gelukkig zijn honden vaak minder misselijk van de chemokuur als mensen, toch krijgen ook zij een anti-brakmiddel.



Op 9 maart krijg ik een filmpje toegestuurd, waarop Abby een wandeling maakt, samen met beauceron reu Louis. Ze heeft geen beperking van het feit dat ze op drie poten loopt.

Het berichtje erbij van Esther; *Hallo Dinette, het gaat erg goed met Abby. Ze lijkt enorm tevreden en gelukkig, is pijnvrij. We genieten echt iedere dag intens.*



## Overleven na botkanker

Esther Troost (Dresden, Duitsland)

Begin november 2017 viel het mijn man en mij op dat Abby, een prachtige Beauceron teef van 9 jaar oud, links achter niet soepel liep. Slechts twee weken later liep Abby mank. De dierenarts om de hoek vermoedde dat het met de kruisbanden van haar linker knie te maken zou hebben. We moesten haar twee weken pijnstillers geven en weer langskomen mocht het niet baten.

Het werd alleen maar slechter. Na die twee weken liep Abby op drie poten en bungelde haar linker achterpoot er bij.



*Door de pijn heeft ze haar linker poot opgetrokken en is de spiermassa van haar linker bovenbeen duidelijk afgenomen (te zien aan de "deuk" aldaar; atrofie geheten).*

Omdat we in het verleden goede ervaringen hadden met dierenarts dr. Popp in de binnenstad, die over een CT-scanner beschikt, zijn we naar zijn praktijk gegaan. Na een kort lichamelijk onderzoek maakten we een afspraak voor een dagopname waarbij Röntgenfoto's van haar beide knieën en – indien nodig - een biopsie zou worden genomen. Toen we die avond Abby op kwamen halen was ze er in eerste instantie niet en werden er twee stoelen in de spreekkamer geplaatst. Als bestralingsarts weet ik wat dat betekent – een slecht nieuws gesprek. Inderdaad was op de Röntgenfoto's een sterke verdenking te zien van een kwaadaardige bottumor bovenaan het linker onderbeen, een osteosaroom, met een diameter van ongeveer 2,5 cm.

Uit mijn beroepservaring weet ik dat die tumoren zeer agressief zijn en snel uitzaaiingen vormen. De pijn die



*Foto's van het rechter ("R") en het linker ("L") onderbeen van Abby. De pijl wijst op gezwell bovenaan haar onderbeen*

Abby ervoer was zelfs met morfine ondragelijk voor haar. De keuze was haar te laten inslapen of haar linker achterpoot te amputeren. Het laatste was volgens dr. Popp mogelijk omdat Röntgenfoto's van de voorpoten en schouders nauwelijks artrose aantoonde en Abby haar verdere leven op drie poten zou kunnen lopen. De eerste reactie van mijn man was: "een hond op drie poten laten leven is ook lijden". In het belang van Abby hebben we een afspraak voor een operatie gemaakt.

We brachten Abby ongeveer 1 week later naar dr. Popp voor de amputatie van haar linker achterpoot die halverwege haar bovenbeen geschiedde. We hadden afgesproken dat dr. Popp voorafgaand aan de amputatie eerst een CT-scan van de longen zou maken. Alleen als er op die CT-scan geen uitzaaiingen te zien zouden zijn, dan zou hij over gaan tot amputatie van de poot. Immers, als er wel uitzaaiingen te zien waren, dan zou de levensverwachting maar enkele weken of hooguit een paar maanden zijn, en dan was euthanasie wellicht een betere optie om Abby verder lijden te besparen. In de namiddag kreeg ik het verlossend telefoontje dat op de CT-scan geen uitzaaiingen te zien waren en de operatie goed was verlopen. Een enorme opluchting! De volgende avond mochten we Abby ophalen. We hadden verwacht een weinig vitale hond aan te treffen met drainages aan haar stompje en veel pijnklachten. Maar wat bleek? Abby was vrolijk en bewoog zich kwiek op drie poten met een halskraag om. Dat was een enorme meevaller!



Na 12 dagen herstel begonnen we toen aan deel twee van de behandeling: de chemotherapie. In totaal heeft Abby vier kuren chemotherapie (carboplatin) via een infuus toegediend gekregen. Dat infuus duurde iedere keer ongeveer 1,5 uur en verliep in onze aanwezigheid zeer voorspoedig. Telkens kreeg Abby nog een spuitje tegen de misselijkheid en ze had werkelijk nergens last van. Medio maart 2018 zat de behandeling er op.

De verwachting was dat we het leven van Abby met 6-12 maanden zouden kunnen verlengen en dat ze vrijwel zeker aan uitzaaiingen in haar longen zou komen te overlijden. Dus iedere keer dat Abby een beetje kortademigheid of lusteloos was (bij voorbeeld tijdens de warme zomermaanden) dachten we dat haar levenseinde nabij was.

Wonder boven wonder is ze nu, begin november 2019, precies 2 jaar na de diagnose van botkanker nog steeds in leven en maakt ze het bijzonder goed.

Afgelopen week waren we bij dr. Popp op controle en hij was zeer tevreden. De bloedwaardes waren net zo goed als van een jonge hond. Abby is dus inmiddels 11 jaar oud en nog steeds levendig en vrolijk.

Iedereen in het dorp waar wij wonen kent Abby als "driepoot". Vaak spreken wildvreemde mensen ons tijdens een wandeling met Abby aan om te ervaren wat er met haar is gebeurd. Ze zijn verbaasd te zien hoe de hond zich heeft aangepast aan een leven op drie poten. Nare opmerkingen daarover hebben wij nooit gehoord.

De les die wij geleerd hebben is dat bij dergelijke kwaadaardige bottumoren het zaak is grondig te onderzoeken of de tumor is uitgezaaid. Indien dit niet zo is, dan kunnen een amputatie, eventueel gevolgd door chemotherapie (of afhankelijk van het tumorsoort ook bestraling), een goede kwaliteit van leven bieden of zelfs tot genezing leiden. Wij hopen nog een tijd van het gezelschap van Abby te mogen genieten!



*Abby lekker op dreef langs de Elbe in Dresden. Ze lijkt weinig last te hebben van haar lichamelijke beperking.*



## Doofheid bij de Beauceron

*Dinette Schrijver-Bos, voorzitter*

*Commissie Fokkerij Welzijn Gezondheid*

Een aantal jaar geleden is er in Frankrijk, door de Franse rasvereniging, een onderzoek gestart naar doofheid bij de Beauceron.

De intentie was om een DNA-marker te vinden. Dat betekent dat er in genetisch materiaal van de hond, in de cellen, aan te wijzen is waar de afwijking of ziekte zich bevindt.

Voor dit onderzoek zijn bij veel Beaucerons DNA afgenomen. Vooral het DNA van de dove Beaucerons is belangrijk, maar ook van de horende Beaucerons.

Het is het laboratorium Antagene gelukt om een DNA profiel van deze afwijking te maken.

The screenshot shows the Antagene website interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: ANTAGENE, SOLUTIONS, HEALTH, ORDER, and CONTACT. Below the menu, the page title is "DF - Congenital Deafness - Beauceron". The main content area lists the following details:

- Race liée:** Beauceron
- Hearing loss**
- Description:** Congenital deafness, non-syndromic, perceptive (inner ear damage) and not associated to the coat colour (in particular not related to harlequin colour)
- Symptomes:** Hearing loss
- Age d'aparition:** Between birth and a few weeks
- Fréquence:** 3% carriers
- Gène impliqué:** -
- Mutation testée:** -
- Transmission:** Autosomal Recessive

In de omschrijving staat het volgende:

**Congenital Deafness:** Een aangeboren doofheid, ontstaat binnen 4 tot 6 weken na de geboorte. Het komt door het afsterven van haarcellen die het geluid waarnemen en doorgeven aan de hersenen.

**Non Syndromic:** Als de pup doof wordt, zijn daarbij geen andere symptomen te zien. Dus hij is niet ziek, hij heeft geen koorts.

**Perceptive (inner ear damage):** Het is een afwijking in het binnenste deel van het gehoor. Als je vanaf buiten in het oor kijkt, is er niets te zien.

**Not associated to the coat colour (in particular not related to harlequin color):** Bij het fokken van de beauceron is het verboden om twee harlequin ouders met elkaar te paren. Dit omdat in die nesten Beauceronpups met veel wit geboren worden. Deze pups hebben een grote kans op doofheid. Het laboratorium wil benadrukken dat deze vorm van doofheid daarmee niet in verband gebracht kan worden.

Verder wordt er vermeld dat van de geteste honden 3 % dragers zijn. 3 van de honderd honden (=30 van de 1000 honden) dragen het gen bij zich. Een deel daarvan is daadwerkelijk doof.



Tot slot staat er:

**Transmission: Autosomaal Recessive.** Dit vertelt hoe de ziekte of afwijking wordt doorgegeven. In het geval van de doofheid moeten beide ouders het gen bij zich dragen om een nakomeling met doofheid te krijgen.

Iedere hond krijgt van ieder ouderdier een gen mee, dit is de helft van een genen paar. Deze twee genen vormen samen een nieuw gen. Dus in iedere cel is de helft van de ene ouder en de andere helft van het andere ouderdier.

We schrijven dit uit:

**DF** = de omschrijving voor de gezonde genen, zonder doofheid

**df** = de omschrijving voor het gen voor doofheid.

Je hond kan zijn: (DF of df staat voor het gen wat door een ouder wordt doorgegeven)

**DF DF**, dit is een hond die helemaal gezond is, hij heeft van beide ouders gezonde genen doorgekregen.

**df df**, dit is een hond die doof is, hij heeft van beide ouders het afwijkende gen, dat de oorzaak van de doofheid is, meegekregen.

**DF df**, dit is een hond die zelf niet doof is. Hij heeft van 1 ouder het gezonde gen meegekregen en van 1 ouder het afwijkende gen. Het gen voor horend is sterker en overheerst, waardoor de hond niet doof wordt. Het gen voor horend is dominant en het gen voor doofheid is recessief.

Als we gaan fokken met de honden geven de ouders 1 gen aan hun nakomelingen door.

Ouder 1 = **DF DF**

Ouder 2 = **DF DF**

De nakomelingen hebben de volgende mogelijkheden:

**DF DF**

**DF DF**

**DF DF**

**DF DF**

De pups in dit nest zijn allemaal horend en hebben geen gen voor doofheid

Een andere mogelijkheid

Ouder 1 = **DF DF**

Ouder 2 = **df df** (deze ouder zal waarschijnlijk nooit ingezet worden, omdat hij/zij doof is).

Deze nakomelingen hebben de volgende genen mee-

gekregen:

**DF df**

**DF df**

**DF df**

**DF df**

De pups zijn allemaal horend, maar dragen allemaal het gen van doofheid bij zich en kunnen dit als zij ingezet worden in de fokkerij ook doorgeven.

Een derde mogelijkheid is:

Ouder 1 = **DF DF**

Ouder 2 = **DF df**

De nakomelingen hebben de volgende genen:

**DF DF** = de pup heeft geen gen voor doofheid (vrij).

**DF df** = de pup is horend en draagt het gen voor doofheid (drager).

**DF DF** = de pup heeft geen gen voor doofheid (vrij).

**DF df** = de pup is horend en draagt het gen voor doofheid (drager).

Als de pups met het **groene df** ingezet worden in de fokkerij, geven zij dit doofheids-gen door.

Tot slot de laatste mogelijkheid:

Ouder 1 = **DF df**

Ouder 2 = **DF df**

De nakomelingen zijn als volgt:

**DF DF** = de pup heeft geen gen voor doofheid (vrij).

**DF df** = de pup is horend en draagt het gen voor doofheid (drager).

**df DF** = de pup is horend en draagt het gen voor doofheid (drager).

**df df** = de pup heeft van beide ouders het doofheid gen gekregen en wordt doof (lijder).

Hopelijk heb ik zo duidelijkheid kunnen brengen in de vererving van de doofheid bij de Beauceron. U kunt zelf zien in welke nesten dove pups voorkomen en in welke nesten niet.

Als liefhebbers van de Beauceron moeten we blij zijn dat de Franse rasvereniging een onderzoek startte en dat een DNA profiel gevonden is door het laboratorium. Want dat betekent dat deze DNA test ingezet kan worden. Dat ouderdieren getest kunnen worden om zo te voorkomen dat er dove pups geboren worden.

De link voor leden om de test te bekijken of bestellen:

<https://www.antagene.com/en/chien/beauceron>



## HD of heupdysplasie bij de hond [het artikel uit 2015](#)

Heupdysplasie of ook wel kortweg HD is een aandoening van de heupen. Het heupgewricht bestaat uit een heupkop, een heupkom en het gewrichtskapsel. Bij een afwijking aan dit heupgewricht kan er artrose (slijtage) ontstaan.

Bij het ontstaan van heupdysplasie spelen meerdere factoren een rol:

### [Erfelijkheid](#)

Heupdysplasie is voor ongeveer 30% een erfelijk bepaalde aandoening. HD-vrije ouders kunnen pups krijgen die wel HD ontwikkelen. Andersom kunnen uit ouders met HD ook HD-vrije pups geboren worden. De kans op het laatste is echter een stuk kleiner. Het wordt dan ook ten sterkste afgeraden om met honden te fokken die HD hebben.

### [Externe factoren als voeding en beweging](#)

Overgewicht en verkeerd gebruik van voedingssupplementen ( toevoegen van calcium aan de voeding) kunnen het ontstaan van HD in de hand werken. Daarnaast is overmatig en verkeerde beweging een niet te onderschatten factor in het ontwikkelen van HD.

### **Hoe krijg je hond de diagnose HD?**

De diagnose HD is alleen door een dierenarts te maken, door middel van röntgenfoto's. Bij de röntgenbeoordeling van het heupgewricht zijn een aantal zaken van belang:



Normale heup



Jongehond met HD

- De vorm van de kop
- De vorm van de kom
- De aansluiting van de kop in de kom
- De eventuele aanwezigheid en ernst van artrose

Bij afwijkingen van één of meer van bovengenoemde spreken we van HD.



Oude hond met HD

### **Wat te doen bij HD?**

Afhankelijk van de ernst van de aandoening, het gewicht en de leeftijd van de hond kan er gekozen worden voor een operatieve behandeling.

Wanneer de hond ouder is zal er veelal worden besloten tot pijnbestrijding en het toedienen van voedings-supplementen die van invloed zijn op artrose.





## **De HD beoordeling**

Op de leeftijd van 1 jaar (sommige rassen 18 mnd) kan er bij de hond een röntgenfoto gemaakt worden, ter beoordeling van HD. Dit kan zijn omdat de hond ingezet gaat worden in de fokkerij of omdat de fokker wil inventariseren hoe de vererving is, bij de nakomelingen van de gebruikte ouderdieren.

De foto wordt gemaakt door een dierenarts en ter beoordeling opgestuurd naar de Raad van Beheer. Daar is een beoordelingspanel van steeds wisselende, deskundigen, aangesteld die de foto's beoordeeld.

Bij de beoordeling wordt gelet op de vorm van de heupkoppen, de vorm en diepte van de heupkommen, de aansluiting van de heupkoppen in de heupkommen en de aanwezigheid van botwoekeringen en oneffenheden op de randen van de heupkoppen en -kommen.

De diepte van de heupkommen en de aansluiting wordt verkregen door het meten van de Norbergwaarde. Bij beide heupkoppen wordt het middelpunt bepaald. Deze middelpunten worden verbonden door een lijn. Vanuit dit middelpunt wordt ook een lijn getrokken naar de boven, naar de buitenste punt van de heupkom. Van de hoek die dan ontstaat wordt het graden aantal gemeten. Daarvan wordt 90 (dit is het graden aantal wat een rechte hoek aangeeft) afgetrokken. De waarde van beide heupen wordt daarna bij elkaar opgeteld en dit geeft de Norbergwaarde aan.

Op het HD certificaat staat vermeld wat de Norbergwaarde is. Hoe hoger de waarde hoe beter de heupkop in de heupkom past.

Verder staat er vermeld of er afwijkingen in het bot te zien zijn op de foto en of de heupen een voldoende, onvoldoende of slechte aansluiting hebben. Dit laatste zegt iets over de ruimte die er op de foto's te zien is, tussen de heupkommen en -koppen.

Dit allemaal samen bepaald de uiteindelijke beoordeling die door het panel gegeven wordt.



## **ED of Elleboogdysplasie bij de hond**

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal voornamelijk erfelijke aandoeningen aan de ellebogen van de hond. Deze aandoeningen veroorzaken pijn en dus kreupelheid bij de hond.

De aandoeningen treden al op in het eerste levensjaar (4-12 maanden):

**LPC** of "Los Processus Coronoides" is een los stukje bot van de ellepijp in het ellebooggewricht. Het bevindt zich onder in het ellebooggewricht. Heeft een hond last van een LPC dan is het zaak dit losse stukje bot zo snel mogelijk te verwijderen.

**LPA** het Processus Anconeus is een botpunt van de ellepijp dat zich aan de bovenkant van het ellebooggewricht bevindt. Tijdens de groeifase hoort het Processus Anconeus vast te groeien aan de ellepijp. Wanneer dat niet gebeurt, spreekt men van een LPA (Los Processus Anconeus) en dient zo snel mogelijk verwijderd worden om artrosevorming te voorkomen.

**OCD** of OsteoChondrosis Dissecans is een beschadiging van het kraakbeen. Zeker wanneer een stuk kraakbeen los komt te liggen kan dit flink pijnlijk zijn voor de hond. Ook een OCD dient snel verwijderd te worden om artrosevorming tegen te gaan. De verwijdering d.m.v. artroscopie verdient de voorkeur.

**Incongruentie** is het niet goed aansluiten van de gewrichtsvlakken.


Bij het ontstaan van elleboogdysplasie spelen meerdere factoren een rol:

### Erfelijkheid

Elleboogdysplasie is voor een deel een erfelijk bepaalde aandoening. ED-vrije ouders kunnen pups krijgen die wel ED ontwikkelen. Andersom kunnen uit ouders met ED ook ED-vrije pups geboren worden. De kans op het laatste is echter een stuk kleiner. Het wordt dan ook ten sterkste afgeraden om met honden te fokken die ED hebben.

### Externe factoren als voeding en beweging

Overgewicht en verkeerde voeding kunnen het ontstaan van ED in de hand werken. Daarnaast is ook overmatig en verkeerde beweging een niet te onderschatten factor in het ontwikkelen van ED.



LPC: bij de pijl het losse botstukje

LPA: bij de pijl het losse stuk



OCD

**Hoe krijgt je hond de diagnose ED?**

In geval van ED heeft de eigenaar van zijn hond veelal klachten over de hond. Dit zijn pijnklachten één van de ellebogen. Mank lopen en moeizaam opstaan.

Naar aanleiding van de klachten wordt de hond onderzocht door de dierenarts en er worden röntgenfoto's gemaakt. Op de röntgenfoto's is te zien of de hond lijdt aan één of meerdere van de bovenstaande afwijkingen (LPC; LPA of OCD). Verder wordt er gekeken of er artrosevorming op het bot te zien is. Artrose zijn oneffenheden in het bot. Ieder van de hiervoor genoemde afwijking lijdt na enige maanden tot artrose.

**Wat te doen bij ED**

De behandeling van elleboogdysplasie is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Over het algemeen zal een min of meer ingrijpende operatie moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn belangrijk:

- ⇒ gewicht beperking
- ⇒ voorkomen van overbelasting
- ⇒ pijnstillers/ontstekingsremmers
- ⇒ goede voeding

**De ED beoordeling**

Op de leeftijd vanaf 18 maanden kan er bij de hond een röntgenfoto gemaakt worden, ter beoordeling van ED. Dit kan zijn omdat de hond ingezet gaat worden in de fokkerij, omdat de fokker wil inventariseren hoe de vererving is, bij de nakomelingen van de gebruikte ouderdieren of omdat er klachten zijn bij de hond.

De foto wordt gemaakt door een dierenarts en ter beoordeling opgestuurd naar de Raad van Beheer. Daar is een beoordelingspanel van steeds wisselende, deskundigen, aangesteld die de foto's beoordeeld.

Er wordt door deze deskundigen beoordeeld op de hiervoor genoemde afwijkingen en tevens wordt er gekeken naar de aanwezigheid van artrose in het gewricht.

De volgende uitslagen zijn mogelijk:

- ⇒ vrij
- ⇒ grensgeval
- ⇒ graad 1
- ⇒ graad 2
- ⇒ graad 3

Op het certificaat wat de hond krijgt staat de beoordeling van beide ellebogen apart vermeld. Verder wordt iedere afwijking apart beoordeeld. Dit samen zorgt voor de einduitslag.





## Kennisdelen: Leggers

Na de wandeling in Soest zaten we nog gezellig even op het terras met een hapje en een drankje met elkaar te keuvelen. Honden ook lekker drinken en in ruststand. Zien we ineens een Beauceron met een grote bult op zijn elleboog! In eerste instantie ALARM. Bij navraag bij het baasje kregen we het antwoord: “oh, niks aan de hand, dat is een ‘legger’! Gaat vanzelf weer over hoor.”

Gelukkig, maar: WAT IS EEN LEGGER??? Een legger is een bult die kan ontstaan op de hakken of ellebogen. Door het veelvuldig contact met de harde ondergrond,



kan de slijmbeurs geïrriteerd raken. Deze vult zich met vocht en dat uit zich in een losse bult, meestal aan de achterkant van de elleboog of hak. Deze zwelling kan in een snel tempo erg groot worden. Leggers kunnen overal ontstaan waar de huid vlak over het bot heen ligt. Het hoge gewicht zorgt voor meer druk op de huid en de kans op irritaties van de slijmbeurzen. Ga naar de dierenarts als onderstaande van toepassing is:

- De legger groeit hard
- Als er vocht uit de plek komt
- Indien de hond er steeds aan likt
- Bij kreupelheid

Als de hond eraan gaat likken, kan de irritatie van de plek erger worden. Wanneer de huid kapot gaat, kunnen er ontstekingen ontstaan, die de gezondheid van de hond in gevaar kunnen brengen.

Bij leggers zie je zelden kreupelheid. Het dier blijft zich vrij bewegen. Soms is er een onderliggend probleem. Het gewricht kan overbelast zijn of er kan sprake zijn


van een vorm van elleboog problemen. Laat het dier bij kreupelheid altijd door een dierenarts nakijken.

Het is belangrijker om de oorzaak van het probleem aan te pakken. De harde ondergrond moet worden vervangen door een zachte ondergrond. Zorg dat je hond bijvoorbeeld op een (hondenmatras) of kussen ligt. Sommige honden moeten hieraan wennen en willen niet meteen op een zachte ondergrond liggen. Meestal zullen de plekken binnen een aantal weken tot maanden vanzelf weer verdwijnen.

Bij leggers wordt nog weleens het advies gegeven om deze te draineren en daarna met verband te behandelen. Ook hier geldt dat het beter is om de oorzaak aan te pakken en de hond op een zachte ondergrond te laten liggen. Met draineren is de kans op een ontsteking groter. Leggers bij je hond kun je niet altijd voorkomen. De grote Beauceron gaat over het algemeen niet zachtzinnig om met zijn lijf. Hij laat zich vaak met zijn volle gewicht op de grond ploffen. Met vaak de harde vloer als zijn favoriete slaap en rust plek is het lastig om de leggers onder controle te krijgen. Overigens komt het ook vaak voor bij jonge dieren.

En ja, helaas haalt een aantal dierenartsen een heel arsenaal aan onderzoeken uit de kast en herkennen de legger niet! Dit terwijl bij het grootste deel van de Beucerons er niets meer aan de hand is dan een eenvoudige legger en behandeling niet nodig is. Het vocht uit de legger verdwijnt zodra de hond zich minder laat “vallen” op de harde ondergrond.

*Bedankt Suzanne voor het delen van deze nuttige en waardevolle informatie*





### Groeipijn bij de jonge hond - Enostosis

Met dank aan Dierenkliniek de Arker, Nijkerk en aan Diergeneeskundig Orthopedisch Centrum Amsterdam

Groeipijn bij de hond of met een mooi woord "enostosis" is een aandoening die in verband gebracht kan worden met erfelijkheid en voeding. Deze aandoening van het bot veroorzaakt kreupelheid bij honden in de groeifase en wel op de leeftijd van vijf tot vierentwintig maanden. Het komt vooral veel voor bij honden van de snelgroeïende grote hondenrassen maar wordt ook gediagnosticeerd bij de kortbenige rassen als de Bulldog. Opvallend is dat de aandoening vaak gezien wordt bij Herders.

Zolang honden groeien, is het een "ziekte" met evidente klachten. Op zich is onschuldig, ware het niet dat er helaas nogal eens wordt gesproken over groeipijnen bij een jonge kreupele hond terwijl het dan géén groeipijnen zijn maar een ernstigere aandoening zoals elleboogdysplasie of heupdysplasie of een van de vele an-



dere aandoeningen die een jonge hond kreupel kunnen laten lopen. De honden met ED of HD, waar na belasten een verergering van de symptomen optreedt, worden dan veel te laat ter onderzoek bij de dierenarts aangeboden. Voor die aandoeningen geldt namelijk dat **hoe eerder hoe beter** het dier geholpen kan worden. De diagnose luidt pas groeipijn als alle andere aandoeningen zijn uitgesloten!

#### *Wat zijn groeipijnen precies?*

Het feit dat deze aandoening vele namen heeft in de wetenschappelijke literatuur (eosinophyle panostitis, enostosis, etc.) is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat er verschillend gedacht wordt over de oorzaak.

Eerst het een en ander over de groei, de anatomie en opbouw van een bot. Een bot bestaat uit een stevige buitenkant ook wel de schors (cortex) genoemd en het merg (medulla). Om het bot ligt het beenvlies. In een bot zien we twee vormen van groei. Ten eerste de groei via de groeischijven waarlangs lengtegroei plaatsvindt, ten tweede de diktegroei die plaatsvindt onder het beenvlies. Bot wordt gevoed via bloedvaten die via voedingskanalen het bot ingaan. Bot is bedekt met beenvlies. Via spieren die aanhechten op het bot en dus op het beenvlies, kan een lichaam bewegen. Het beenvlies is dus in feite verantwoordelijk voor het overbrengen van spierkracht op het bot en voor de groter wordende diameter van een bot tijdens de groei. Het beenvlies is zeer goed voorzien van zenuwen en daarmee het gevoeligste deel van een bot. Denk maar eens aan een schop tegen het scheenbeen.

Er zijn twee typen bloedvaten; de aanvoerende (arteriën) en de afvoerende bloedvaten (venen). Er is een opmerkelijk verschil in de opbouw van een arterie en van een vene. Dat heeft te maken met de functie. In een aanvoerend vat is de druk hoog. Het is een slagader die direct van het hart afkomstig is. In een afvoerend vat is de bloeddruk laag. Een arterie heeft daarom een dikke wand en de vene een dunne wand. Via een voedingskanaal gaat een aanvoerend vat het bot in en een afvoerend vat het bot uit.

Bij een groeiende hond gebeurt er gigantisch veel met een bot. Het wordt langer en de diameter neemt toe. Verhoudingsgewijs wordt de schors dikker. Ten gevolge van de groei neemt ook de voedingsbehoefte toe en worden dus de bloedvaten zowel aan- als afvoerend groter. Deze vaten moeten dan door een voedingskanaal dat ook een grotere diameter zou moeten krijgen. Het voedingskanaal bij een groeiende hond moet dus in omvang toenemen. Om groter te kunnen worden, moet het lichaam het oude voedingskanaal vergroten (remodelleren). Er moet in feite bot afgebroken worden. En daar gaat het mis bij de hond met groeipijn. In feite overheerst de groei en vergeet het lichaam dit stuk bot af te breken. Netto resultaat is een relatief te klein voedingskanaal. Door dit te kleine voedingskanaal gaan een relatief te grote arterie en vene. Zoals al besproken heerst er in de arterie een hoge bloeddruk en heeft dit vat een dikke wand en de vene heeft een lage druk en een dunne wand. Dit laatste vat zal dus deels



dichtgedrukt worden. Het gevolg is dat er makkelijker bloed het bot in gaat dan uit. Het bloed zoekt een andere uitweg en het gevolg is dat het beenvlies figuurlijk van het bot afgedrukt wordt. Dit is zeer pijnlijk, zeker als het loslaten van het beenvlies in de buurt zit van een spieraanhechting. Naast het ontstaan van een vochtophoping, slaat er soms ook stollingseiwit neer in



het beenmerg wat een vlekkerig beeld op de röntgenfoto geeft. De pijn die hierbij ontstaat, wordt door ons groeipijn of enostosis genoemd. Het

woord 'groeipijn' is bij honden eigenlijk geen juiste benaming. Bij mensen staat groeipijn voor pijn tijdens de groei van de groeischijven aan de uiteinden van de botten terwijl het van onze honden gaat om de lange beenderen van voor- en achterpoten.

## *Welke symptomen zien we bij groeipijnen?*

Het ziektebeeld groeipijn heeft vele verschijningsvormen. Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat de intensiteit van de klachten wisselt in de tijd en bovenal wisselt de pijn ook per ledemaat. De gemiddelde hond met groeipijn loopt kreupel, vaak wisselend, zonder oorzakelijk verband. Overigens kunnen de klachten ook heel ernstig ogen; een hond die niet wil lopen, koorts heeft (temperatuur hoger dan 39 graden Celsius) en die vaak niet of slecht eet. Vaak wordt aan van alles gedacht (vergiftigingen, botulisme, bloedvergiftiging, baarmoederontstekingen) behalve aan groeipijn. Tijdens het onderzoek van de hond door de dierenarts valt vaak op dat de hond pijnlijk is aan meerdere gewrichten, vooral tijdens het overstrekken en overbuigen van een gewricht. Vaak zijn aan deze pijnlijke gewrichten geen andere afwijkingen te vinden die zouden kunnen passen bij een probleem in het betreffende gewricht (overvulling met gewrichtsvloeistof, krakende sensatie tijdens bewegen). Wat vaak wel opvallend is, is dat de lange pijpbeenderen, zoals spaakbeen en scheenbeen, gevoelig zijn tijdens directe druk op het beenvlies. Het meest duidelijke symptoom is kreupelheid die dan weer aan de ene poot dan weer aan de andere poot het meest erg is. Overigens is het ook mogelijk dat de hond steeds met dezelfde poot kreupel

loopt. Wat we vaak zien is dat de hond alleen slomer en/of wat pieperig is, hetgeen een juiste diagnose ook weer bemoeilijkt.

## *Hoe wordt de diagnose groeipijn gesteld?*

Als een jonge hond kreupel loopt, is het verstandig om het dier door de dierenarts te laten onderzoeken. Er zijn, zoals eerder aangegeven, nogal wat oorzaken voor wisselende kreupelheid bij de jonge hond. Bij lichamelijk onderzoek kan blijken dat de hond pijnlijk reageert als de dierenarts druk uitoefent op de botten. Het dier reageert over het algemeen niet pijnlijk bij het bewegen van de gewrichten. Als er verdenking op enostosis is, worden röntgenfoto's geadviseerd. De foto's kunnen het beste drie weken na het begin van de symptomen gemaakt worden. Pas dan zijn de röntgenologische veranderingen goed zichtbaar en kan de diagnose definitief gesteld worden. Indien de achterpoten bij het probleem betrokken zijn nemen we het liefst een "heupfoto", zijn het vooral de voorpoten dan kunnen de ellebogen het best gefotogra-



feerd worden.

## *Röntgenonderzoek*

De veranderingen die we aantreffen bij de klassieke patiënt met enostosis zijn verdichtingen van het merg (de medulla) van het bot en verdikkingen van de schors (cortex) van het bot. Het is niet altijd mogelijk de verdenking op groeipijn te bevestigen met röntgenfoto's. In dergelijke gevallen zal een hond toch verdacht blijven van groeipijn wanneer er op deze opnamen geen andere oorzaak voor pijnlijkeheid wordt gevonden. Wanneer er wel andere afwijkingen gevonden worden op de röntgenfoto's sluit dit groeipijn niet uit.

## *Hoe wordt groeipijn behandeld?*

De aandoening is niet te genezen maar gaat uiteindelijk vanzelf over met het ouder worden van de hond. Uiteraard is de pijn voor de hond erg vervelend.




Gelukkig zijn er echter wel maatregelen die genomen kunnen worden om te zorgen dat het dier er zo min mogelijk last van heeft. Indien we een hond met groei-pijn gaan behandelen moeten we in ons achterhoofd houden wat de pijn veroorzaakt en dat de symptomen wisselen in de loop van de tijd. Zolang de indruk bestaat dat de hond last heeft van de loslatingen van het beenvlies, wordt er behandeld.

De behandeling bestaat uit een aangepast bewegings-schema in combinatie met een ontstekingsremmer/pijnstiller (NSAID's). De werking van deze stoffen is tweeledig. Ten eerste komen er tijdens het proces van loslating van het beenvlies stoffen vrij (ontstekingsme-atoren) die rechtstreeks de zenuwen prikkelen die in het beenvlies zitten. De hond registreert deze prikkeling van de zenuwen als pijn. Door nu een NSAID te geven, wordt de productie van deze stoffen geremd en neemt dus de pijn af. Dezelfde stof die pijn veroorzaakt (de ontstekingsmediator) heeft nog een andere belangrijke werking in het lichaam. Het heeft namelijk effect op een cascade van reacties die gepaard gaan met meer doorbloeding, zwelling en een toegenomen temperatuur van een aangedaan gebied. Na het stoten van ons scheenbeen hebben we pijn omdat ontstekingsmediatoren onze zenuwuiteinden in het beenvlies prikkelen. De ontstekingsproducten zetten ook een proces in gang van vermeerderde doorbloeding en zwelling en verhoogde temperatuur. Dit uit zich in de vorm van een pijnlijke rode (meer doorbloeding), warme (verhoogde temperatuur) bult (zwelling). Deze cascade die optreedt bij elke vorm van ontsteking wordt dus in gang gezet door ontstekingsmediatoren. De productie van deze stoffen worden door NSAID's geremd. Dit is dus de tweede belangrijke werking van een ontstekingsremmer/pijnstiller.

Naast deze symptoombestrijding is ook preventie mogelijk. Aan de basis van deze preventie staat een goede voeding voor snel groeiende grote hondenrassen. Het beperken van de groei kan door over te gaan op een voer speciaal ontwikkeld voor jonge honden van grote rassen. Er is een directe relatie vastgesteld tussen het ontstaan van enostosis en voeding met een verkeerde verhouding calcium en vitamine D. Met name de hoeveelheid in grammen per energie-eenheid is van belang naast o.a. de juiste Calcium-Fosfor verhouding.

Veelal wordt geadviseerd een jonge hond met groei-pijn. over te zetten op voeding voor de volwassen hond omdat daar relatief minder calcium en vitamine D in zit. De energiehoeveelheid per 100 gram is echter ook lager en daarmee de totale opname van calcium en vitamine D mogelijk nog te hoog hetgeen andere orthopedische problemen in de hand werkt (bijvoorbeeld OCD, een ernstige orthopedische aandoening die zich in vele gewrichten kan manifesteren).



*Houdt de hond er iets aan over?*

Nee, deze aandoening levert geen blijvende schade aan het skelet op. Hoewel in de eerste twee levensjaren periodes van pijn en kreupelheid kunnen optreden, is het vooruitzicht op volledig herstel zeer goed.



*Moya Brennan (Wim en Gonda den Hartog) studeert voor dierendokter. Foto: Hondenschool Alert 5 augustus 2016*



## Castreren

### Algemeen

Moet ik mijn hond nog laten helpen? Is vaak de vraag. Helpen? Waarmee? vraag ik dan. Nou moet ik hem nog laten opereren, zodat ze niet meer loops kan worden. O, u bedoelt castreren....., nee ik bedoel steriliseren, want het is een teefje.....

Hoe zit het nu werkelijk in elkaar. Als je het op zoekt in een woordenboek dan staat er bij castreren: het operatief verwijderen van de testis (zaadballen) of de ovaria (eierstokken). Sterilisatie wordt bij een hond in uiterst zeldzame gevallen gedaan. Dit omdat bij sterilisatie de geslachtsorganen intact blijven. Bij de reu worden de zaadleiters doorgesneden, waardoor hij onvruchtbaar wordt. Bij de teef worden de eileiders afgeklemd, waardoor zij ook onvruchtbaar wordt.

De operatie van de reu is een relatief kleine ingreep. Het blijft altijd risicovol omdat het onder algehele narcose wordt gedaan. De operatie van de teef is aanzienlijk groter. Omdat de geslachtsdelen van de teef via de buik bereikt moeten worden, is dit een behoorlijk grote buikoperatie. Bij de teef is er ook de mogelijkheid om de operatie laproscopisch te laten doen. Dan wordt er lucht in de buikholte gebracht en via een kijker wordt de operatie uitgevoerd. De kosten liggen ook nog al uiteen. De operatie van teef is een heel stuk duurder als de operatie van de reu.

## Casteren bij de reu

Er zijn voor en nadelen op te noemen, wat betreft het castreren van een reu. Ik zet ze op een rijtje.

### Voordelen:

- Geen pussige uitvloeijing meer: veel reuen krijgen als zij om en nabij 1 jaar zijn uitvloeijing uit hun penis. Zij verliezen dan regelmatig een druppel vocht.
- Geen wegloop gedrag meer. Sommige reuen lopen weg van huis, hun neus (of iets anders) achterna. Op zoek naar de loopse teef die een paar straten verder op woont.
- De reu vertoont minder plasedrag, het zogenaamde vlaggen uitzetten wordt minder.
- Het rijgedrag wordt minder of verdwijnt. Sommige reuen met een hoog libido bestijgen en berijden graag andere honden, ook andere reuen en zelfs mensen. Dit gedrag wordt minder of verdwijnt.
- Vaak wordt het afnemen van agressie genoemd, dat is echter iets waar de laatste tijd discussie over is. Als een hond gaat vechten om te laten zien dat hij een stoere man is, dan gebeurt dat onder invloed van het mannelijke hormoon testosteron. Maar ook het karakter van de hond speelt een rol en zijn humeur die dag. Zeker is ook stress niet uit te sluiten. Bij zo'n eerste vechtpartij leert je hond wat hij aan kan, hoe hij moet vechten, eigenlijk leert hij te vechten, dit is de ervaring die hij opdoet. Die ervaring slaat hij op in zijn hersenen. Zijn geslachtsdelen verwijderen helpt dan niet.
- De reu is onvruchtbaar en kan niet meer voor nakomelingen zorgen.





### Nadelen:

- De vachtstructuur verandert. Bij honden met een lange vacht is dit vaak minder mooi en geeft meer verzorging.
- De stofwisseling wordt lager, als de voeding niet wordt aangepast, wordt de hond snel te dik.
- Bij vroeg castreren zie je een langere en lichtere groeiontwikkeling in de beenderen. Bij reuen zie je dan ook een verzwakking van de spieren ontstaan, dit door gebrek aan testosteron.
- Als groot nadeel is te noemen, het ontstaan van agressie. We zien vaak dat er angst-agressie ontstaat bij de reu, na het castreren. Vooral bij onzekere reuen is dit te zien. Dat is eigenlijk wel te begrijpen, want als je al niet stoer bent, heb je juist dat beetje mannelijk hormoon nodig wat je een stoer gevoel geeft, testosteron.



### **Castreren bij de teef**

Ook hier de voor en nadelen op een rijtje.

### Voordelen:

- Niet meer loops worden en dus geen kans op ongewenste nakomelingen.
- De schijndracht die vaak na de loopsheid optreedt verdwijnt. Sommige teven hebben last van de schijndracht en verzamelen bijvoorbeeld knuffels.
- Gedragsveranderingen om en nabij de loopsheid verdwijnen. Er zijn teven die dichtbij het loops worden op hun strepen gaan staan en duidelijk willen laten zien dat zij het waard zijn om zich voor te planten. Soms gaat dit gepaard met agressie en vechtpartijen. Vooral als er meerdere teven in een gezin wonen.
- Minder tot bijna geen kans op baarmoederontsteking.
- Verminderde kans op mammatumoren (gezwellen bij de tepels). Door de invloed van hormonen heeft een niet gecastreerde teef meer kans op mammatumoren, castreren voor de derde loopsheid, en dit is wetenschappelijk onderzocht, vermindert dit.

### Nadelen:

- De vachtstructuur verandert. Bij honden met een lange vacht is dit vaak minder mooi en vraagt het om meer verzorging.
- De stofwisseling wordt lager, als de voeding niet wordt aangepast, wordt de hond snel te dik.
- Bij vroeg castreren zie je een langere en lichtere groeiontwikkeling in de beenderen. Bij teven zie je vaak dat zij groot zijn en hoog op hun poten staan.
- Als groot nadeel is bij de teef de gedragsverandering te noemen. Deze gedragsverandering is vooral te zien bij teven die geboren zijn in een nest met





overwegend broertjes. Ook bij de teef wordt in het lichaam in kleine hoeveelheden het mannelijke hormoon testosteron aangemaakt. Het mannelijke gedrag wordt getemperd door de vrouwelijke hormonen. Door deze te verwijderen zie je een mannelijke ontwikkeling. Zij tillen hun poot op bij het plassen en gaan een goede vechtpartij niet uit de weg.

Conclusie:

Er zijn goede redenen om uw reu of teef te laten castreren. Er zijn ook goede redenen om dat niet te doen. Het is ook voor een groot deel een gevoelskwestie. Als u dit artikel doorleest merkt u vanzelf wat van de genoemde voor en nadelen aansluit bij het denkbeeld wat u van uw hond heeft. Tenslotte moeten jullie samenleven met elkaar.



**Help, mijn hond heeft een teek**

Geschreven door Joyce van Asselt

Teken, wie kent deze nare bloedzuigers niet? Je bent met je hond naar het bos geweest en hebt een heerlijke wandeling achter de rug. Je komt thuis, aait je hond en voelt een raar bultje zitten. Gelijk denk je "het zal toch niet!", maar helaas, na het bultje van dichtbij te hebben bekeken blijkt het toch echt een teek te zijn. Of ze nou rondkruipen in de vacht van je hond, zich net hebben vastgebeten in de huid, of volgezogen op de grond zijn gevallen, een ding is zeker: deze kleine griezels zijn niet bepaald populair onder hondenbezitters!

**Wat is een teek?**

De teek is een spinachtige parasiet. Simpelweg kan je hem het beste omschrijven als een zwart/bruin, bloedzuigend spinnetje. Ze kruipen tussen de haren van je viervoeter, op zoek naar een plek op de huid waar ze



zich vast kunnen hechten om bloed te zuigen. Bij honden hebben ze de voorkeur voor de nek, kop, oren en poten, maar uiteraard kunnen ze ook op andere plekken zitten. Teken zijn soms maar 1 millimeter groot, maar zodra ze zich volzuigen met bloed kunnen ze opzwellen tot een doorsnede van een 1 centimeter. Een teek doorloopt verschillende stadia tot hij volwassen is: de volwassen vrouwtjes teek legt eitjes, hier komen (6 potige) larven uit. Na de eerste bloedmaaltijd verandert de larve in een (8 potige) nymfe. Zodra de nymfe een bloedmaaltijd heeft gehad, is de teek volwassen.



**1 op de 5 teken is besmet met de Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken**



## Waar komen teken voor?

Het is een fabel dat teken alleen in het bos voorkomen. Hoewel het heel aannemelijk lijkt dat teken zich schuilhouden in een boom en daar zitten te wachten tot er een onschuldig slachtoffer voorbij loopt waar ze op kunnen springen, blijkt dat toch niet zo te zijn. Een derde van de tekenbeten wordt gewoon in de tuin opgelopen! Verder komen teken bijna overal voor: in duingebieden, parken, beschutte weilanden en op heidevelden. Ze zitten voornamelijk op mossen, grasdelen, varens, in bosbesplanten en tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze over op dieren en mensen. Een kleine geruststelling, teken springen dus niet en ze vallen ook niet uit bomen.



## In welke periode zijn teken actief?

Vroeger kwamen teken vooral in het voor- en najaar voor, maar helaas moet je tegenwoordig het hele jaar door bedacht zijn op deze griezels. Zodra de temperatuur boven de 8-10 °C komt beginnen ze echt actief te worden. Tussen maart en oktober worden de meeste beten geregistreerd.

## Ziektes

Het grootste probleem met teken is dat ze ziektes bij zich kunnen dragen. Teken kunnen pas een ziekte overbrengen wanneer ze bloedzuigen. Een teek zet zich vast wanneer hij een geschikt plekje heeft gevonden, dit kan al binnen enkele minuten. Voordat de teek bloed gaat zuigen wil hij ervoor zorgen dat zijn snuit niet verstopt raakt. Dit doet hij door hij eerst wat speeksel in zijn slachtoffer te spuiten en met het inspuiten van het speeksel kunnen eventuele ziektekiemen in de bloedbaan van de hond terecht komen.


De belangrijkste en waarschijnlijk de bekendste "tekenziekte" die we kennen is Lyme. Een op de vijf teken is besmet met de Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat een teek zich minimaal 24 uur moet voeden, voor hij de ziekte over kan dragen.

Het is dus van groot belang om je hond dagelijks op teken te controleren, zodat je ze zo snel mogelijk kan verwijderen en het risico op een infectie zo klein mogelijk houdt. Soms weet je niet zeker hoe lang de teek er al zit. Bij mensen is het algemeen bekend dat je moet kijken of er een rode kring zichtbaar wordt rondom de plek van de beet, maar bij honden werkt dit helaas niet zo. Het meest voorkomende verschijnsel bij honden is gewrichtsontsteking, dat zich uit in plotselinge kreupelheid en pijn aan de gewrichten. Andere symptomen zijn: Koorts; Verlies van eetlust; Uitdroging; Sloomheid; Gezwollen lymfeklieren.

Een hond met Lyme zal binnen enkele dagen op de ziekte reageren. Aan de hand van jouw verhaal en door een uitvoerig onderzoek van de dierenarts kan er vastgesteld worden of het Lyme is. Soms wordt er een bloedonderzoek gedaan, maar dit is niet altijd betrouwbaar. Het kan zijn dat de uitslag negatief is, terwijl de hond al wel besmet is. Bij een negatieve uitslag zullen de meeste dierenartsen op een later moment een 2e bloedtest doen.

## Is Lyme te genezen?

Lyme is goed te genezen, mits de hond in de eerste week van de ziekte start met een antibioticakuur. Na een behandeling van ongeveer 3 weken zijn de meeste honden weer geheel genezen. Twijfel je of je hond Lyme heeft? Aarzel dan niet en neem contact op met de dierenarts. Wanneer de ziekte niet snel genoeg wordt ontdekt kan de ziekte chronisch worden en de nieren ernstig aantasten. Soms heeft de ziekte de dood tot gevolg, maar gelukkig gebeurt dit maar zelden.





**Babiose** kan maar door 2 soorten teken overgedragen (de *Dermacentor reticulatus* en *Rhipicephalus sanguineus*) worden. Vroeger kwamen deze teken niet voor in Nederland, maar door onze zachte winters zijn ze inmid-

dels wel in Nederland. Wanneer de teek zich heeft vastgezogen duurt het ongeveer 3 dagen voordat de ziektekiemen worden overgedragen op de hond en het duurt zo'n 10 tot 20 dagen voor de eerste symptomen optreden. De ziektekiemen dringen door in de rode bloedcellen en vermenigvuldigen zich, wat ervoor zorgt dat de rode bloedcellen openbarsten, met veel nare gevolgen van dien! Symptomen: Jeuk en irritatie wanneer de teek zich vastzet; Na het loslaten van de teek verdikking en soms zelfs ontsteking van de huid; Koorts; Slechte eetlust en/of braken; Bleke of gele slijmvliezen; Sterk rood verkleurde urine. Uiteindelijk kan de hond in shock raken. Babiose is niet altijd dodelijk, maar er blijven vaak wel levenslange chronische klachten bestaan. Denk hierbij aan: een verhoogde hartslag; opgezette lymfeklieren; een vergrote milt; onderhuidse bloedingen en bloedarmoede; geelzucht; zweren in de bek en/of ademhalingsproblemen. Helaas overlijden veel honden later alsnog aan deze klachten.

**Ehrlichiose** is een sluipende ziekte en de eerste symptomen volgen 5 tot 20 dagen na besmetting door de teek. Symptomen: Koorts; Rillingen; Gebrek aan eetlust; Neerslachtigheid; Bloedarmoede. De ziekte gaat soms gepaard met o.a. Babiose en andere verschijnselen zoals: Gezwollen lymfeklieren; Pijnlijke spieren en gewrichten; Bloed in de urine; Bloedingen; Ernstige rug of nekpijn; Oogproblemen (uitscheiding, infecties); Neurologische afwijkingen (toevallen, moeilijk lopen); Ademhalingsproblemen; Hartproblemen.

Wanneer de hond niet behandeld wordt heeft Ehrlichiose vaak een dodelijke afloop of de ziekte krijgt een chronisch verloop. Ook na een behandeling blijft de ziekte soms chronisch aanwezig. Er ontstaat dan een soort evenwicht tussen de ziekteverwekker en het immuunsysteem, waardoor de hond niet echt ziek is, maar ook niet helemaal fit is. De ziekte kan later weer opnieuw opkomen als de hond onder druk staat of een verminderde weerstand heeft.

## Nieuw tekenvirus: TBE-virus

Sinds het voorjaar van 2016 is er een nieuw tekenvirus gesignaleerd in Nederland; Tick Borne Encephalitis (TBE). Het virus kan leiden tot hersenvliesontsteking. Tekenen dragen het virus over op dieren en soms ook op mensen. Op de website van het RIVM kun je hier meer informatie over vinden.

## Onderzoek

Om een beter beeld te krijgen welke teken er in Nederland voorkomen en welke ziektes ze met zich meedragen is het noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De Universiteit van Utrecht is samen met de KNMvD het onderzoek Tick Buster gestart. De bedoeling is dat je teken opstuurt die je op je hond hebt gevonden, waarna wordt onderzocht wat voor teek het is en welke ziektes hij eventueel meedraagt. Ook interessant voor jou als baasje, want je krijgt na een paar weken bericht met de uitslag!

**Controleer je hond** na elke wandeling vooral in en rond de oren; op kop en nek; onder de staart; tussen de poten en tussen de tenen. Voor nog geen euro kun je een kledingroller kopen bij Ikea en hier blijven de teken (die nog niet vast zitten) aan vast plakken.

Er zijn verschillende manieren om je hond te beschermen tegen teken. Halsbanden (Scalibor) en Spot-On pipetten (Pulvex Spot, Advantix, PraCtix, etc.) zijn de bekendste chemische beschermingsmiddelen. Bravecto (een insecticide) wordt veel gebruikt, maar de berichten daarover zijn wisselend. Er zijn honden die daar ziek van worden of, volgens sommigen, zelfs door sterven.



Er zijn mensen die zweren bij natuurlijke producten zoals de spray van Ecostyle of knoflookbonbons (van Biofood) of fenegriekpoeder. Weer anderen zweren bij EM-X kralen, verwerkt in een halsband.



Weeg voor jezelf de voor- en nadelen van de verschillende middelen af en kies een middel wat het beste bij jou en je hond past. Als je op safe wilt spelen is het aan te raden om te kiezen voor een middel dat zowel tekendodend als tekenwerend is, zodat je voorkomt dat de teek zich vastbijt. Er zijn zelfs “combo” middelen te krijgen, die tegelijk ook tegen vlooien, muggen en vliegen werken.

## Hoe verwijder je een teek?

Over het verwijderen van teken gaan veel indianenverhalen de rondte: bedwelmen met alcohol; lijfje rond draaien tot de hele teek loslaat; wegbranden met een sigaret. Allemaal *voorbeelden* van hoe je een teek *vooral niet* moet verwijderen! De teek zal dan “overgeven” en zijn speeksel laten lopen, waardoor de kans op besmetting met ziektes juist wordt vergroot.

**Hoe dan wel?** Het beste met een speciaal tangetje, die in alle soorten en maten te koop zijn. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid van de hond vast en draai of schuif hem er rustig en



voorzichtig uit. De monddelen van de teek komen dan los, waardoor je hem makkelijk weg kan halen. Als je te hard trekt kan het lichaam van de kop worden getrokken, waardoor de kop in de huid blijft zitten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit niet erg,

want (net als bij een splinter) valt de kop meestal vanzelf uit de huid. Hou het plekje wel even in de gaten, omdat er in sommige gevallen een ontsteking kan ontstaan.

## Informatieve links

**Tekenradar** Check de tekenverwachting van de komende dagen! Een uitgebreide site met veel informatie en registratie van beten en Lyme in Nederland.

**Weekvandeteek.nl** met veel informatie over teken, erg interessant voor mensen die regelmatig in de natuur te vinden zijn.

**Tick Buster** Heb je een teek van je hond gehaald? Stuur hem dan op voor onderzoek!

## Zo wordt de dierenarts een feestje

met dank aan Prins en Dierenkliniek de Arker

Wisten jullie dat uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van alle honden ontspannen de dierenartsenpraktijk binnenkomt? Dat 13% van de viervoeters zelfs naar binnen gedragen of getrokken wordt? Dat meer dan 75% van de honden bang is op de behandeltafel?

## Tijd voor actie dus!

Je kunt een hoop doen om goed op een dierenartsbezoek voor te bereiden en begin daar tijdig mee. Met het oefenen van oren of ogen bekijken wacht je niet tot je dier een pijnlijke ontsteking heeft! Oefen thuis regelmatig met het optillen en vastpakken van je dier. Even de staart vasthouden terwijl je hond stil (!) staat; Poten optillen, afdrogen, vasthouden terwijl je hond rustig (!) zit; Voetjes op- en vastpakken: alle vier!!!; Borstelen en kammen, met de handen door de vacht gaan; Lichaamsdelen aanraken, bevoelen én benoemen: ‘Goed zo, dit is je kop/voorpoot/achterpoot, die gaan we nu knippen/borstelen/kammen.’ Dat maakt behandelingen voor een hond voorspelbaar.

Ga een aantal keren naar de dierenarts zonder dat er iets hoeft te gebeuren. Gewoon om alleen maar even ‘hallo’ te zeggen en een lekker koekje of brokje te scoren, even op de weegschaal etc. Zo went je dier aan de geluiden en niet te vergeten ook de geuren van de praktijk. Dierenartsenpraktijkmedewerkers werken daar graag aan mee want positieve ervaring opdoen is heel belangrijk. Lekkere snoepjes, belonginsworst of een tube met bijv. zalm pasta kan helpen (het likken aan en doorslikken van kleine beetjes pasta werkt ontspannend en rustgevend). Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om je hond ergens op te laten stappen of juist af te leiden tijdens het aanraken van zijn lichaam.





## Eikenprocessierups ook gevaarlijk voor de hond!

Onlangs vertelde iemand mij dat ze hun hond moesten laten inslapen omdat deze gegeten had van een nest van de processierups. Mijn eerste reactie was natuurlijk "die zitten toch in een eikenboom?" en ik kreeg als antwoord "*soms vallen ze er door harde wind uit.*" Reden om naar verdere informatie te zoeken over de eikenprocessierups en het gevaar voor onze dieren.



Deskundigen van de afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht geven aan dat, anders dan bij mensen, de eikenprocessierups zeer ernstige lokale reacties bij dieren veroorzaakt zoals bijv. een dikke neus, geïrriteerde of kapotte tong, oogontsteking en als, *met name honden*, de rupsen op eten zelfs overlijden niet kunnen uitsluiten. Een dierenarts van de dierenkliniek bij mij in de buurt, beaamt dit en geeft ook aan dat het ene dier wel een allergische reactie krijgt en een ander dier niet. Het is net als bij mensen.

### Waarom is de eikenprocessierups gevaarlijk?

De eikenprocessierups heeft 'brandharen'. Deze brandharen zorgen voor veel jeuk en andere irritaties aan de huid, ogen en luchtwegen. Komen de brandharen in de ogen van je dier? Dan kan je hond heel erg last krijgen van jeuk en zelfs blind worden.

### Hoe bescherm je jouw hond (en/of kat)?

Om in aanraking te komen met de brandharen hoef je niet in de buurt te zijn van de rups. De haartjes laten namelijk los en drijven mee op de wind en kunnen ook op het water drijven. In de buurt van de eikenbomen en nesten zijn uiteraard de meeste rupsen en haartjes. De rups laat de haren los als hij zich bedreigd voelt. Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van eikenbomen en zeker als je de nesten ziet. Loop je in een bos, let erop dat de hond de nesten die mogelijk op de grond liggen niet aanraakt of ervan gaat eten. Ook in een oud nest kunnen nog miljarden brandharen aanwezig zijn.

Ben je toch in een gebied gekomen waar de eikenprocessierups voorkomt, begeef je direct naar de paden (in gras kunnen haartjes aanwezig zijn) en was eventueel je hond zodra je thuis bent gekomen.

Voorkom dat de haartjes je woning binnenvliegen. Maak gebruik van een hor en laat ramen en deuren niet wagenwijd openstaan.

### Wat zijn de symptomen?

- \* heftig wrijven met de poot over de snuit
- \* pootjes heftig over de grond wrijven
- \* kwijlen, moeite met slikken
- \* zwaarder ademen / benauwd worden
- \* zwellen van de tong / blaren in de bek
- \* braken
- \* mogelijk diarree
- \* mogelijk lusteloosheid en koorts

Deze symptomen zijn meestal goed te behandelen maar soms leiden ze tot zeer ernstige gevolgen zoals

- \* Anafylactische shock (een acute en zeer ernstige allergische reactie), die dodelijk kan aflopen.
- \* Necrose van de tong. Hierbij sterft het weefsel af waardoor de tong geamputeerd moet worden. Je dier kan dan niet meer goed eten en mogelijk moet je jouw dier dan laten inslapen.

\*

Ga altijd naar de dierenarts (of neem direct contact op) als je aanraking met de eiken-processierups vermoedt en/of bovenstaande symptomen bemerkt.



### Ben je zelf in aanraking gekomen?

Strip de huid met plakband of gebruik een kledingroller met kleefband. Ga in ieder geval niet wrijven of krabben. Douche zo heet mogelijk, smeer jezelf in met een verkoelende zalf bijv. Aloë Vera of verkoelende mentholgel en gebruik evt. allergietabletten. De klachten gaan normaliter binnen twee weken vanzelf over. Bij ernstige klachten: neem contact op met je huisarts!



## Net zoals bij mensen krijgt overgewicht bij huisdieren

steeds meer de overhand. Recent onderzoek toont aan dat in sommige gebieden tot wel 45% van alle huisdieren te zwaar is, met alle risico's van dien. Honden met overgewicht (obesitas) hebben namelijk een grotere kans op gezondheidsproblemen. Honden met overgewicht lopen o.a. de volgende risico's:

- Verkorting van de levensverwachting met twee jaar.
- Slechte conditie en traagheid.
- Hart- en longproblemen.
- Verhoogde kans op blaasproblemen
- Verhoogde kans op suikerziekte.
- Bot- en gewrichtsproblemen zoals artrose.
- Verhoogd risico bij chirurgie en narcose.

## Waarom wordt overgewicht bij honden veroorzaakt?

Eén van de belangrijkste oorzaken is dat de stofwisseling van al onze honden, van groot tot klein, nog steeds gelijk is aan die van hun voorvaders, de wolven. De kern van het probleem ligt ons inziens in "het achterhaalde lichaam" dat zich nog steeds waant en gedraagt als in de oertijd en veel te efficiënt vet (reserves) opslaat. Het "achterhaalde lichaam" weet niet dat het niet meer nodig is om reserves op te slaan voor "magere tijden". Dus, wanneer de hond teveel voer of een "tussendoortje" wordt aangeboden zal "het achterhaalde lichaam" geen nee zeggen. Het weet immers niet dat er morgen weer voldoende voedsel zal zijn. Bovendien hoeft "het achterhaalde lichaam" niet meer te werken voor de kost. Bewegen is afhankelijk geworden van de "beweeglijkheid" van de baas.

Een andere oorzaak ligt in het verschil tussen lichamelijke en geestelijke honger. Daarbij kan lichamelijke honger nog eens worden onderverdeeld in "energie" honger en "technische" honger. Bij "energie" honger heeft het lichaam te weinig direct beschikbare energie (bloedsuiker) en moet energie worden opgenomen



door middel van eten of verbranden van lichaamsvet. Terwijl bij "technische" honger gewoon de maag leeg is en om vulling vraagt. Dit laatste is ook een van de redenen waarom vezelrijke "dieet" voeders op langere termijn niet werken. De hond krijgt door de volumieuze maagvulling een steeds grotere maag en daardoor steeds meer "technische" honger.

Geestelijke honger ontstaat wanneer de hond zijn natuurlijke "after-dinner" behoefte niet kan bevredigen. Niet alleen de stofwisseling van onze honden is nog steeds gelijk aan die van de wolf, maar ook het basisgedrag, van groot tot klein. Wolven gaan, meteen na een maaltijd of enige tijd daarna, altijd ergens op kauwen. Afhankelijk het aanbod kauwen ze op stokken, botten of stukken huid. In tegenstelling tot vroeger weten we dat dit niet is om speeksel te produceren of bewust hun tanden schoon te maken, maar dat door het kauwen in het lichaam endorfines worden aangemaakt. Deze endorfines geven naast een gevoel van rust ook een vermindering van angst en agressie. Door hun kauwbehoefte te bevredigen stillen ze hun geestelijke honger! Kan een hond z'n natuurlijke kauwbehoefte niet bevredigen, dan zal de hond, hoe dan

1 - Zeer mager	2 - Ondergewicht	3 - Ideaal gewicht	4 - Overgewicht	5 - Zwaarlijvig
Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te voelen, geen vetlaag	Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale vetlaag tussen huid en bot	Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel eenvoudig te voelen	Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te voelen door een matige vetlaag.	Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen door een dikke vetlaag.



Ook, dit trachten te compenseren.


Nog een oorzaak van obesitas is dat, door de moderne productietechnieken van hondenvoeding, de ingrediënten dusdanig worden oververhit dat er ongewenste veranderingen kunnen optreden in de aard van sommige ingrediënten. Door deze oververhitting ontstaan aan de ene kant stoffen die de stofwisseling belasten en aan de andere kant tekorten, omdat bepaalde noodzakelijke ingrediënten door de oververhitting (geheel of gedeeltelijk) verloren gaan.

**Wat te doen wanneer de hond te dik is (overgewicht heeft)?** Bepaal samen met uw dierenarts hoeveel overgewicht uw hond heeft en waarom, zodat u een goed programma volgt. Laat uw hond meer bewegen en bouw dit langzaam op. Geef geen "tussendoortje", wel mag iets natuurlijk dat geen of weinig energie geeft. Als beloning geeft u een vriendelijk woord en een aai over de bol. Geef geen eten voordat er gewandeld en natuurlijk ook gespeeld is. Verdeel de dagelijkse hoeveelheid eten over 3 of meer maaltijden om een zo stabiel mogelijk bloedsuikergehalte te creëren.

Bovendien wordt door de kleinere hoeveelheid per keer de maag op een natuurlijke wijze verkleind (dit kan wel tot enkele maanden duren). Geef beslist geen dieet- of lightvoer. Deze voeders bevatten meestal veel vezels en weinig energie waardoor "technische honger" ontstaat die maagvergroting kan veroorzaken. Zorg dat uw hond z'n natuurlijke "after-dinner" kauwbehoefte kan bevredigen waardoor ook zijn geestelijke honger wordt gestild. Houd kluiwen onder handbereik.

Tijdens het afvallen wordt lichaamsvet afgebroken en omgezet in energie. In dit lichaamsvet hebben zich in de meeste gevallen veel, niet afbreekbare, lichaamsvreemde stoffen verzameld. De hoeveelheden en de soort stoffen zijn sterk afhankelijk van wat u uw hond altijd te eten (en te snacken) heeft gegeven. Zodra uw hond gaat afvallen komen deze stoffen vrij en kunnen er ontgiftingsverschijnselen optreden. Verschijnselen in de vorm van sterk verharren, dunne ontlasting, poten likken, pukkels in de liezen en dergelijke. Dit ontgiftingsproces is een natuurlijke reactie van het lichaam en is niet te stoppen wanneer het optreedt.


**Houd altijd het gewicht van uw hond in de gaten!**





## Ectopisch Ureter Wat is dat?

Ectopisch ureter of ureteren is een aangeboren afwijking van de urinewegen bij de hond. Deze afwijking houdt in dat de afvoerende urinewegen van de nieren naar de blaas verkeerd zijn aangelegd. De aandoening kan eenzijdig of tweezijdig voorkomen.



Rassen waarbij ectopische ureteren relatief vaak voorkomen, zijn: Briard, Labrador Retriever, Golden Retriever, Entlebucher en Bearded Collie.

Normaal gesproken eindigt de afvoerbuis van de nier in de blaas ruim voor de blaashals en de sluitspier (rode pijl). In het geval van een ectopische ureter eindigt de afvoerbuis te dichtbij of zelfs na de sluitspier (blauwe pijl) direct in de plasbuis. Het gevolg is dat de sluitspier de urine niet goed in de blaas kan houden en de hond urine lekt.


Honden met één of twee ectopische ureteren zijn ook gevoeliger voor blaasontsteking. Daarnaast kan er doordat de afvoerbuis door een langer stuk blaaswand loopt, een verstoorde afvoer van urine ook ophoping (stuwning) van urine plaatsvinden in de nier die mogelijk tot nierschade kan leiden.

Vroegtijdig vaststellen van een ectopische ureter is daarom essentieel. Op deze manier kan verdere schade aan met name de nieren worden voorkomen. Omdat ectopische ureter een aangeboren afwijking is en dus met name wordt gezien bij jonge honden kan de diagnose lastig zijn. Mensen nemen een pup in huis en gaan volledig toegewijd aan de slag met het zindelijk maken van hun pup. Wanneer een pup niet of slecht zindelijk wordt, wordt dat vaak geweten aan "het pup zijn: hij moet het nog leren." Echter het is belangrijk om signalen van een ectopische ureter vroegtijdig te herkennen en bij twijfel contact op te nemen met uw

dierenarts. Symptomen van een ectopische ureter kunnen heel divers zijn en in meer of mindere mate voorkomen.

- ◆ Urine incontinentie (leken van urine).  
Dit kan plaatsvinden tijdens het lopen maar ook vaak tijdens de slaap.
  - ◆ Vaker kleine beetjes plassen
  - ◆ Veel drinken
  - ◆ Slecht of niet zindelijk krijgen van uw pup
- Wanneer u 1 of meer van bovenstaande zaken herkent, is het verstandig een afspraak te maken bij uw dierenarts. Neemt u bij uw bezoek alstublieft ook verse urine (max 8 uur oud, gekoeld bewaard) mee, zodat wij deze kunnen onderzoeken. Indien uw huisdier wordt verdacht van de aanwezigheid van een verkeerd aangelegde urinebuis, dan zal er een echo worden gemaakt van blaas, nieren en urinewegen.

Indien middels echo is vastgesteld dat uw dier een verkeerd aangelegde urineweg heeft, zal deze chirurgisch moeten worden hersteld. Daarnaast zal een eventuele urineweg infectie alsmede een mogelijke beschadiging van de nier worden behandeld. Tijdens de operatie wordt een verkeerd aangelegde urinebuis losgehaald en op de juiste plaats in de blaas geïmplant.



Een verhaal van een eigenaar:

*Gipsy is inmiddels onze pup van 12 weken Al snel kwamen we erachter dat er iets goed mis is. Als ze ligt en slaapt, of ontspant verliest Gipsy geleidelijk urine. Een echo bij de dierenarts toonde aan dat haar urineleider voorbij de sluitspier uitkomt waardoor een deel van de plas direct naar buiten loopt. Gipsy hoeft maar even te liggen en haar hele vacht is helemaal nat. Met oogjes kijkt ze vragend naar je wat er aan de hand is!? Voor haar heel vervelend en kan op nevenschade. Ze wordt zo snel mogelijk geholpen en nu het zo warm is goed laten drinken en dagelijks de wasmachine draaien.*





Het is al weer bijna vakantietijd. Sommigen van ons nemen hun hond mee en anderen brengen hun hond naar vrienden of familie of naar het pension. Hoe dan ook een korte vakantie-checklist is nooit weg:

- Is uw hond gechipt en geregistreerd?
  - Zo ja, zijn de geregistreerde gegevens actueel, zoals uw mobiele telefoonnummer?
  - Zo nee, laat het hond chippen bij de dierenarts en registreer de hond bij bijv. NDG (Nederlandse Databank Gezelschapsdieren).
- Hang een naamplaatje aan de halsband van uw hond met uw telefoonnummer en chipcode.
- Hangt u er tijdens de vakantie een kokertje aan de halsband bij met het vakantieadres.
- Is uw hond voldoende beschermd tegen wormen, teken, vlooien en zandvliegen? Neem beschermende maatregelen tegen infectie met buitenlandse parasieten en voorkom ziekte.
- Heeft uw hond medicijnen nodig? Zorg ervoor dat u voldoende medicijnen meeneemt in de originele verpakking met bijsluiters en extra voor onvoorziene omstandigheden. Vraag uw dierenarts om een toelichtende verklaring als u naar het buitenland gaat.
- Neem een EHBO tasje mee met bijvoorbeeld een tekentang, desinfecterende middelen, verband, tabletten tegen diarree, oogzalf en thermometer.
- Zorg voor voldoende voer voor onderweg en op het vakantieadres. Gaat u naar het strand, neem dan schoon drinkwater mee!
- Zorg voor een drinkbak en water voor onderweg.



- Denk aan de (slaap)plaats van uw hond die u op het vakantieadres inricht, de mand/kleed en/of bench.
- Vergeet de favoriete speeltjes niet!
- Halsband (met naamplaatje) en riem (eventueel extra lange) niet vergeten en een reserve paar is altijd een aanrader.
- Gaat uw hond in de auto mee naar het buitenland? Informeer dan naar de regels in het betreffende land (en de landen waar u doorheen reist); hoe uw hond vervoerd moet worden, bijv. aan de gordel op de achterbank (in een harnas), achter een hek of net of in een bench.
- Heeft uw hond een Europees hondenpaspoort (met chip- of tatoeage nummer) en is het paspoort voorzien van de geldige inentingsbewijzen?  
Let op: rabiësvaccinatie is meestal verplicht voor honden die meegaan naar het buitenland!
- Heeft uw hond een ziektekostenverzekering die ook geldig is in het buitenland? Maak dan een kopie van de papieren en neem deze mee.
- Biedt de reisverzekering ook dekking voor uw hond?
- In sommige landen is het verplicht om een muilkorf bij u hebben.
- Heeft u de gezondheidsverklaring voor landen buiten de EU bij uw dierenarts opgehaald?



Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen u tijdens de Familie/Jonge Hondendag in september (weer) te ontmoeten.

Vergeet u niet ons uw vakantie-verhaal en foto's te zenden voor de volgende uitgaven.




## Ziekte van Weil (Leptospirose)

Er zijn liefst 13 verschillende soorten met hun serotypen van het geslacht *Leptospira* (spiraalvormige bacteriën) die ziektes, waaronder de ziekte van Weil (die voor het eerst is beschreven in 1886 door Adolf Weil, een Duitse internist), kunnen verwekken. De bacteriën kunnen worden overgedragen door zowel wilde dieren als huisdieren, meestal zijn de knaagdieren.



De ziekte van Weil wordt ook wel de rattenziekte genoemd, omdat de belangrijkste verspreider de bruine rat is. Een andere leptospirose is bijvoorbeeld melkerskoorts die wordt overgedragen in contact met runderen. Een oude benaming voor de ziekte van Weil is Typhus Hepaticus.



Overdracht vindt gewoonlijk plaats door urine van dieren of door water of aarde die dierlijke urine bevat en in contact komt met wondjes, met de ogen, de mond of de neus. Zo kan onze hond na het spitten/groeven in bijvoorbeeld aarde die besmet is, de ziekte van Weil overdragen aan zijn eigenaar/huiselijke kring door bijvoorbeeld een lik in het gezicht.

Pogingen om de ziekte te voorkomen omvatten beschermende voorzieningen om contact te vermijden met mogelijk besmette dieren, zorgvuldig wassen na zulk contact, en terugdringen van het aantal knaagdieren in gebieden waar mensen wonen en werken. Er bestaan vaccins voor dieren tegen een bepaald type *Leptospira* die het risico van overdracht op mensen kunnen verminderen.

Jaarlijks raken naar schatting wereldwijd zeven tot tien miljoen mensen besmet met de ziekte van Weil. De behandeling van de infectie bestaat uit gebruik van antibiotica zoals: doxycycline, penicilline of ceftriaxon. Aan de ziekte van Weil (nierfalen en bloedingen) en het zeer ernstige pulmonale-hemorragiesyndroom (bloeding in de longen) overlijdt jaarlijks meer dan 10% respectievelijk 50% van de patiënten, ondanks behandeling. Ook Nederland kampt met een stijging van het aantal gevallen, zo werd in september 2016 duidelijk.



Door de recente stijging van het besmettingsrisico in Nederland, meer de helft van de bruine ratten blijkt leptospirose bij zich te dragen, en de toename van het aantal gevallen is tevens een nieuw gevaar ontstaan: een verhoogde mortaliteit doordat huisartsen de kennis nog niet in huis hebben tot diagnose te komen, door een gebrek aan herkenning van het ziektebeeld als gevolg van het eerder sporadisch voorkomen van de ziekte van Weil in ons land.

Dieren die geïnfecteerd zijn, kunnen geen symptomen, lichte symptomen of ernstige symptomen (het syndroom van Weil) vertonen en kunnen verschillen per diersoort. Bij sommige dieren nestelen de *Leptospira* zich in de voortplantingsorganen, zodat ze worden overgedragen tijdens de paring.

De ziekte van Weil staat opgenomen in de B-lijst van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), en is een aangifteplichtige ziekte. De ziekte is, voor zowel mens als dier, niet echt te voorkomen.



## Bach Bloesem Remedies voor mens en dier

Met dank aan: Ina Busscher (Bach Flower Remedy Practitioner voor mens en dier), meer informatie op: [Bachvoormensendier.jouwweb.nl](http://Bachvoormensendier.jouwweb.nl)

### Wie was dr. Bach?

Dr. Edward Bach was een Engelse arts, homeopaat. Hij leefde van 1886 tot 1936. Zijn filosofie was gebaseerd



op eenvoud. Hoewel hij een goed lopende praktijk in Londen had, koos hij op een gegeven moment voor een andere richting. Hij vond het steeds moeilijker om geconfronteerd te worden met de beperkingen van de orthodoxe geneeskunde, de gerichtheid op het genezen van symptomen. Hij

keek meer naar achterliggende oorzaken, wilde de mens zelf behandelen. Hij was altijd zeer geïnteresseerd in de mens en zijn achtergrond. Hij geloofde, dat de levenshouding en denkwijze van mensen steeds een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een ziekte. Hij realiseerde zich op een gegeven moment, dat er bepaalde type mensen waren en ieder van hen op een bepaalde manier op ziekte zou reageren. Ziekte, constateerde hij, verandert de gemoedstoestand van mensen, stemmingen en emoties veranderen. Dit geldt trouwens voor mens en dier.

Dr. Bach verliet zijn praktijk en ging op zoek naar een eenvoudige, pure behandelingsmethode, gebaseerd op planten. Door zijn grote sensitiviteit vond hij steeds meer planten, waarvan de energie overeenkwam met de positieve energie, die elk mens in zich heeft. Hij ontwikkelde een complete behandelingsmethode met in totaal 38 bloesemremedies. De energie van de bloesems ( in totaal 37 bereid uit planten en één bereid uit een natuurlijke bron met genezende eigenschappen), komen overeen met de verschillende karakteristieken en gemoedstoestanden van mens en dier.

De bloesems hebben geen invloed op de ziekte zelf, maar beïnvloeden de emoties die uit balans zijn t.g.v. die ziekte. Negatieve emoties, nare ervaringen in het heden of uit het verleden worden verwerkt, in balans gebracht. De bloesems ondersteunen dit proces. De remedies kunnen altijd gecombineerd worden met

andere behandelingen, al dan niet medisch. Ze zijn veilig, werken niet verslavend en kennen geen bijwerkingen. Je kunt starten en stoppen met de remedies wanneer je wilt. De remedies zijn nooit bedoeld als vervanging van een medische behandeling.

### Wat doen ze precies?

De remedies worden afgestemd op de emoties van de betreffende mens of het dier. Iedereen reageert verschillend op een ziekteproces, een nare gebeurtenis of een heftige schrik. Dus mensen of dieren met eenzelfde ziekte, of in eenzelfde nare situatie, kunnen andere remedies nodig hebben, afhankelijk van hun karakter en gemoedsstemming. De remedies worden gekozen aan de hand van datgene wat je ziet aan emoties. Ze pellen als het ware de laagjes emoties af, waardoor de dieper liggende emoties vrijkomen, duidelijk worden. Vervolgens kies je de remedies die daar dan bij horen. De emoties worden zo op een milde manier gevoeld, ervaren en weer losgelaten. Wanneer de reacties toch te heftig zijn, is even stoppen met het innemen van de remedies aan te raden, om daarna de inname weer op te bouwen.



De remedies zetten een negatieve levensinstelling om in een positieve. Oude blokkades worden opgeheven, waardoor er weer energie vrijkomt om zelf genezende kwaliteiten te gebruiken. Dr. Bach was ervan overtuigd, dat ieder mens die kwaliteiten in zich heeft. De remedies voegen niets toe en halen niets uit mens of dier dat er niet in zit. Niet alleen negatieve gemoedsinstellingen ten gevolge van ziektes zijn met remedies te behandelen. Ook bijvoorbeeld in moeilijke tijden, bij over bezorgdheid, acute paniek, of specifieke angsten kunnen mens en dier baat hebben bij de remedies. Zij herstellen het evenwicht, voordat lichamelijke klachten zich kunnen ontwikkelen.



## Is er sprake van een placebo – effect?

De effectiviteit van de remedies zijn proefondervindelijk bij baby's en dieren bewezen. Zij kunnen verbaal niet met ons communiceren, waardoor we als consultant afhankelijk zijn van observaties. Dr. Bach heeft vanaf het begin alles opgeschreven: de problemen waar mensen mee kwamen, zijn keuze van remedies, waarom en het resultaat daarvan. Hierdoor is er een schat aan verhalen over de positieve werking van de remedies vastgelegd.

## Hoe maak je een keuze uit de 38 remedies en hoe gebruik je ze?

Dr. Bach heeft de 38 remedies in 7 groepen verdeeld. Ook al is deze indeling in een heel andere tijd gemaakt, de menselijke gevoelens zijn niet veranderd, de oorzaken wel. Hij heeft de emoties van de betreffende 7 groepen uitgebreid beschreven, de negatieve situaties die hierbij horen en de te bereiken positieve uitwerkingen na inname. Als consultant ga je altijd uit van het hier en nu. Je kijkt welke emoties in het heden zichtbaar, aanwezig zijn, welke stemming er overheerst en welk karakter iemand heeft. Na de inname van de remedies, die in eerste instantie zijn gekozen, kijk je welke emoties er vervolgens naar boven komen en aan de hand daarvan, bepaal je welke volgende remedies nodig zijn. Per keer kunnen er 5 à 6 remedies in een gebruikersflesje gedaan worden. Een gebruikersflesje bevat water (liefst bronwater), met daarin 2 druppels van elk van de gekozen remedies. Gemiddeld gebruik je 4x 4 druppels per dag uit dit flesje, het is voor ongeveer 3 weken en moet donker bewaard worden. Het meest makkelijk is om de remedies op het eten, of in een vloeistof te doen.



Naast de specifiek samengestelde remedies kun je ook kiezen voor de Rescue Remedie. Dit is een reeds samengestelde remedie, die je kunt gebruiken in acute situaties. Hiervan gebruik je dan 4 druppels per keer, puur of in wat water. Je kunt deze Rescue Remedie zo vaak als je wilt innemen. De Rescue Remedie is ook in een spray- en crème vorm, voor bijvoorbeeld huidproblemen, verkrijgbaar.

## Hoe lang neem je de remedies in?

De lengte van de inname van de gekozen remedies is per persoon, of dier verschillend. Het hangt af van verschillende factoren: hoelang is het probleem aanwezig, is het een diepliggend probleem of niet, heeft het te maken met het karakter, of is het een tijdelijk probleem? Het is tevens heel verschillend hoelang het duurt voordat er veranderingen te bemerken zijn. Dat kan van enkele uren tot enkele weken duren, uiteraard weer afhankelijk van het te behandelen probleem. Bij acute problemen zie je snel resultaat, bij dieper liggende problemen zijn vaak de eerste aanwijzingen van verbetering, dat heftigheid of frequentie van aanwezige negatieve emoties in positieve zin veranderen. Wanneer die niet te zien zijn, is een volgend consult belangrijk om de problematiek nog eens door te nemen. Niet iedereen is in staat de eigen problemen, of die van een dier, meteen helder te verwoorden.

Eventuele fysieke reacties zijn niet het gevolg van het gebruik van de remedies. Aanwezige problemen worden echter zichtbaar, komen aan de oppervlakte, waardoor de bijbehorende fysieke uitingen vaak duidelijk worden.



De Bach Bloesem Remedies kunnen door hun eenvoud goed als zelfhulp ingezet worden. Een Bach consultant kan helpen bij het duidelijk krijgen van de problematiek en bij de mogelijke keuzes van remedies. De mensen kunnen daardoor inzicht krijgen in de werking van de remedies en zodoende deze als ondersteuning in het levensproces van zowel zichzelf als hun dieren inzetten.



Heeft u een ervaring of een vraag mail het ons. Wilt u een behandeladvies, neemt u dan contact op met Ina [www.everyoneweb.com/therapeut](http://www.everyoneweb.com/therapeut)



## Adviezen voor de laatste dagen voor Oud & Nieuw

Bron: Internet divers

- ⇒ Laat de hond aan het begin of halverwege de avond zijn behoefte doen, ga niet naar buiten tijdens de jaarwisseling.
- ⇒ Laat de hond aan de lijn lopen en voorzie de halsband van uw naam en telefoonnummer.
- ⇒ Check of halsband en riem van goede kwaliteit zijn, een angstige hond heeft superkracht en kan zich losrukken.
- ⇒ Doe het kattenluikje in de middag van oudejaarsdag dicht en houd de kat binnen.
- ⇒ Indien nodig: sluit de kat op in een aparte ruimte met kattenbak en etensbak. Dat maakt de kans kleiner dat het dier uit huis ontsnapt als je veel in en uit loopt. Het is wel belangrijk dat de kat deze ruimte al kent en zich daar veilig voelt.
- ⇒ Sluit de gordijnen zodat hond of kat geen last heeft van de lichtflitsen. Zet radio of TV iets harder, wel muziek maar geen vuurwerkgeluiden.



- ⇒ Geef je dier iets enorm lekkers rondom de jaarwisseling. Zo kun je een hond een lekkere kluit geven of een voer-verstopspel laten doen bijvoorbeeld brokjes laten zoeken in een doos met WC rolletjes.
- ⇒ Als uw dier onder in een kast wil kruipen, onder het bed of in een andere ruimte laat het dier zijn gang gaan. Bied schuilplekken aan voor zowel katten als honden. Het fijnst is om ze van te voren aan te leren wat een veilige plek is.
- ⇒ Laat een angstig dier niet alleen.
- ⇒ Gedraag je niet ineens heel anders, maar steunen is prima, bijvoorbeeld door de hond of kat bij je te laten liggen.
- ⇒ Geef geen "overdreven" aandacht die uw dier kan bevestigen in het gedrag bij "eng".
- ⇒ Als het dier medicatie nodig heeft bedenk dan dat sommige medicatie het dier slechts sedeert. Het



dier kan niet meer in paniek wegkruipen maar de angst is nog steeds aanwezig. Er zijn aanwijzingen dat sommige medicatie de geluidsgevoeligheid vergroot. Vraag uw dierenarts om de juiste middelen voor een angstige hond.

- ⇒ Ondersteunende middelen kunnen heel belangrijk zijn voor het welzijn van angstige dieren. Zonder angst verlagende middelen wordt de jaarwisseling weer als trauma ervaren en verergert het probleem elk jaar weer verder.

## Counterconditioning: Fear of Fireworks


1. PREPARE IN ADVANCE: Use low volume recorded noise to start.
2. Use a high value (very delicious) known food.
3. Timing is important. The eating comes AFTER the aversive stimulus.

START EARLY to make it easier for your dog



### COMMON MISTAKE

When GOOD STUFF comes BEFORE THE SCARY STUFF, the food can be associated with the bad stuff and lead to stress/nausea for the dog. This also does not change the dog's fear of fireworks.



DISCLAIMER: This is a rough guide. Please work with a professional. © Lli: doggedrawings.net

- ⇒ Vuurwerkangst generaliseert en wordt uw dier woesteds angstiger, bijvoorbeeld ook bij elke onweersbui? Zoek hulp en laat uw dier mogelijk behandelen voor zijn angst. Wacht niet tot een volgende jaarwisseling.





## *Glamourloze werker*

# De Beauceron

Diverse taken zorgden voor een grote diversiteit aan rassen. Ieder ras heeft zijn eigen specialiteit. Hoe zijn die rassen tegenwoordig, bijvoorbeeld als gezinshond? Welke karaktertrekken hebben ze, en waar blinken ze in uit? Deze keer een minder bekende herdershond: de Beauceron.

In de binnenlanden van Frankrijk loopt al eeuwenlang een herdershond rond, wiens belangrijkste taak bestond uit het bewaken en verdedigen van de schaapskudden. Net als veel andere oude landrassen, is deze hond waarschijnlijk lange tijd naamloos door het leven gegaan. Het was 'gewoon een herdershond', een hond die zijn kost moest verdienen met hard werken.

Over dit soort honden werd in die tijd weinig tot niets gedocumenteerd. Niet alleen omdat men wel wat anders te doen had dan verhaaltjes over honden schrijven, maar ook omdat een groot deel van de boerenbevolking nog analfabeet was. Als hij al een naam had, dan was het die van 'Bas-Rouge' ofwel *roodkous*, vanwege zijn roodgekleurde onderbenen. Pas later werd er over deze ongecompliceerde werker mondjesmaat het één en ander op schrift gesteld.

Waarschijnlijk deelt dit ras zijn voorouders met een ander Frans herdershondenras, de Briard, ook al ziet die er heel anders uit met zijn weelderige lange vacht. In 1809 werden beide herdershonden in een handboek over landbouw beschreven. De Briard werd hierin genoemd voor het werken in vlakke en onbeboste gebieden, met name overdag. Het andere type werd ingezet in bergachtige landschappen met dichte begroeiing en werd 's nachts bij de Briards gevoegd ter bescherming van de kudden tegen de wolven, die toen nog in grote aantallen in Frankrijk voorkwamen. Deze hond werd niet bij name genoemd, maar werd beschreven als: *groot, met een stevige, dichte vacht, zwarte neus en rode lippen*. Naar alle waarschijnlijkheid werden hier dus de voorouders van de Beauceron beschreven. Dezelfde honden waren, nog steeds naamloos, ook te zien in 1863, op de allereerste Franse hondententoonstelling. De naam 'Berger de Beauce' wordt voor het eerst gebruikt in 1888, door Piere

Megnin, een dierenarts in het Franse leger. De Beauceron had in die tijd een langere vacht dan nu en rechtopstaande oren.

Tijdens de eerste wereldoorlog kwamen er maar zeer weinig Beaucerons ter wereld maar sneuvelde er velen. Deze honden werden volop door het Franse leger werden ingezet als ijlode, rode kruishond, beveiliging, om mijnen op sporen en als patrouillehond, waarbij niet werd geschuwd de honden tijdens aanvallen in te zetten. Tegenwoordig is de populariteit van de Beauceron in zijn eigen land groot. Daar doet hij nog steeds dienst als leger- en politiehond, maar ook zie je hem nog als herdershond bij de schaapskudden.

### **Karakter**

De Beauceron is geen glamourhond. Hij ligt veel liever in de modder in de tuin dan op een luxe kussen bij de verwarming. Weliswaar is hij heel goed te houden als huis- en gezinshond, maar dan moet er wel aan zijn behoefte aan actie en beweging tegemoet gekomen worden.

Al toont hij zijn affectie niet altijd demonstratief, toch hangt Roodkous erg aan zijn eigen mensen en heeft hij een grote behoefte aan menselijk contact. Hij kan wel in een kennel gehouden worden, maar maakt toch echt liever deel uit van het gezin. Vaak is één persoon zijn favoriet, maar de rest van het gezin wordt ook in zijn grote hart gesloten.

Voor jonge kinderen is het misschien niet het meest geschikte ras want hij kan een tikje te lomp zijn of ontwijkt ze juist. Oudere kinderen kunnen er een prima speelkameraad aan hebben, mits ze geleerd hebben niet over zijn grenzen heen te gaan.



RASPORTRET




De goede  
Beauceron is een  
*stabiele hond* die  
geen nervositeit dient  
te vertonen

---

Tegenover vreemde personen is de volwassen Beauceron vaak ietwat gereserveerd. Overdreven wantrouwen of agressie hoort hem echter vreemd te zijn. De gemiddelde Beauceron is een moedige hond, een waker aan wiens aandacht weinig ontsnapt en die bereid is zijn huis en zijn gezin vol overgave te verdedigen, als dat nodig mocht zijn. Waarschijnlijk zal dat niet vaak gebeuren want de Beauceron is met zijn robuuste lichaam en hoogte, die de 70 centimeter kan bereiken, best een imposante verschijning.

De goede Beauceron is een stabiele hond die geen nervositeit dient te vertonen. Toch komen er wel eens zenuwachtiger exempla-





ren voor. Dat karakter wordt soms omschreven als 'temperamentvol' maar is in feite vaak te wijten aan het karakter van de hond zelf, in combinatie met een verkeerde, of gebrek aan opvoeding en beweging.

### Opvoeding

Omdat een Beauceron een vrij sensitief type is, begint de weg naar een stabiele, evenwichtige hond met een gedegen en uitgebreide socialisatie die het liefst zo jong mogelijk moet beginnen en geruime tijd onderhouden moet worden. Een gebrekkige socialisatie is er vaak de oorzaak van dat een Beauceron zich te terughoudend of zelfs wantrouwend tegen mens of dier gaat opstellen. Pups lijken vaak in eerste instantie enigszins verlegen, maar daar groeien ze in rap tempo overheen als ze ouder worden. Beucerons zijn pas laat mentaal volwassen en daar moet je ook echt rekening mee houden.

Als volwassen hond heeft de Beauceron een evenwichtige baas nodig die stevig in zijn schoenen staat en in staat is hem met zachte, maar standvastige hand de nodige discipline bij te brengen. Voor drukke, hectische mensen is het een minder geschikt ras. Daar kan deze hond niet zo goed mee overweg.

Met de geschikte eigenaar en een goede opvoeding is de

Beauceron een betrouwbare, stabiele en vrij rustige kameraad. Vaak lijkt hij een duidelijke voorkeur te hebben voor de persoon in het gezin die zich het meeste met hem bezig houdt, zonder hem daarbij overigens tot een eenmanshond te bestempelen. De Beauceron wil gewoon een echte baas die hij kan respecteren en die hem respecteert als de hond die hij is: onafhankelijk, werklustig en intelligent.

### Training en beweging

De Beauceron leert vrij snel en heeft er ook lol in om nieuwe dingen te leren. Dat moet echter wel op een vriendelijke manier gebeuren; onder dwang presteert de Beauceron weinig tot niets. Van oudsher is het een zelfstandig werkende hond, die grote kudden schapen binnen

*Voor drukke, hectische mensen is het een minder geschikt ras*





## Weet je hem voldoende te motiveren dan kan *Roodsokje* werken tot de vonken er af vliegen



een bepaald gebied wist te houden. Hoewel hij heel goed tot samenwerking met zijn baas in staat is en het ook fijn vindt om intensief met zijn baas bezig te zijn, dient dat stukje zelfstandigheid in de hond wel gerespecteerd te worden. Door zijn gevoelige aard is de kans groot dat hij door een harde aanpak nerveus en onrustig wordt, of het zelfs volledig af laat weten. In extreme gevallen kan er zelfs angst en daaraan gekoppelde agressie opgeroepen worden en dat is voor niemand prettig. Weet je hem echter voldoende te motiveren dan kan Roodsokje werken tot de vonken er af vliegen, en wat hij eenmaal geleerd heeft, vergeet hij ook nooit meer! Een goed getrainde Beauceron heeft ook geen enkele moeite met gehoorzamen.

Eén van de voorwaarden om een Beauceron een goed leven te bezorgen, is dat hij een uitlaatklep krijgt voor zijn energie. Deze energieke hond heeft behoorlijk wat beweging nodig. En dan niet alleen als het mooi weer is. Met koud, nat en guur weer heeft de Beauceron geen enkele moeite, hij is prima beschermd door zijn weersbestendige vacht. In het verleden liep hij vaak zo'n 50 kilometer op een dag, dus voor een paar uur flink doorstappen draait hij zijn poot niet om. Als het eens een keer een dagje wat minder is, dan zal de hond er ook geen probleem van maken, maar met een lui leventje op het bankstel is geen enkele Beauceron tevreden. Hij ragt veel liever door het bos of over het strand.

Laat hem, daar waar het kan, lekker los rondrennen. Zorg er dan wél voor dat de hond eerst goed is getraind. Niet omdat hij anders wegloopt, want de gemiddelde Beauceron houdt zijn baas uitstekend in de gaten. Wél omdat hij nog wel eens een beetje kan doordaveren en soms wat lomp is in de omgang met andere honden, die dat logischerwijze niet altijd op prijs stellen. Overigens gaan de meeste Beucerons verder goed met vreemde honden om. Een enkele reu wil wel eens de confrontatie opzoeken met sexegenoten.



Reden temeer om een goede controle over te hond te houden. Naast de fiets draven, of lekker zwemmen als het warm is zijn ook prima manieren om energie te lozen. Te weinig ondernemen met een hond van dit ras is vragen om moeilijkheden. Het is goed mogelijk dat hij dan vervelend wordt en zelfs agressie gaat vertonen.

### Gebruiksmogelijkheden

Naast voldoende beweging vraagt de Beauceron ook om mentale uitdagingen. Zoals veel van de herdershondentypes is ook de Beauceron een veelzijdige hond, waarmee je heel wat verschillende dingen kunt ondernemen. Zowel op het gebied van gehoorzaamheid (G&G) als op het gebied van de actievere sporten zoals behendigheid en flyball scoren ze goed. Reddingshondenwerk en speuren zijn ook heel goed mogelijk want aan zijn neus mankeert niets. Natuurlijk behoort ook schapendrijven tot de kwaliteiten die ontwikkeld kunnen worden. Minder bekend is de hond als verdedigingshond en voor IPO maar toch kan hij daar goed op zijn plek zijn. Per slot van rekening wordt het ras in Frankrijk nog regelmatig getraind en ingezet als politiehond. Voorwaarde daarvoor is een stabiele en belastbare hond, het zal zeker niet voor iedere Beauceron een geschikte sport zijn.

### Gezondheid

Over het algemeen kan worden gesteld dat de Beauceron een behoorlijk gezond ras is. In het verleden onderging het ras een zeer zware selectie als werker. Zijn bouw moest functioneel zijn, hij moest vrij en makkelijk kunnen bewegen. Het was geen luxepaardje maar een echte werkknol. Voldeed een hond niet aan de normen, kon hij zijn taken niet naar behoren verrichten, dan werd hij net zo makkelijk een kopje kleiner gemaakt. Er zijn wel enkele erfelijke kwalen die binnen het ras voorkomen. Te denken valt aan heupdysplasie, elleboogdysplasie en doofheid. Vanuit de rasvereniging is echter een verplichting om alle potentiële fokdieren hierop te testen voordat zij zich voort mogen planten,



## Te weinig *ondernemen* met een hond van *dit ras* is vragen om moeilijkheden

evenals een test op oogafwijkingen. De vereniging stelt overigens ook een gedragstest verplicht voordat er met een hond gefokt mag worden, waarbij agressieve en overdreven schuwe dieren worden uitgesloten. Voor zo'n grote hond kan de Beauceron ook behoorlijk oud worden, 12 jaar is geen uitzondering. Door zijn robuuste bouw met de diepe borstkas loopt hij wel enig risico op een maagtorsie. En hoewel deze aandoening zich ook kan voordoen in een totale



ruststand van de hond, is het toch verstandig ieder risico te vermijden en hem geen grote inspanningen te laten verrichten na een stevige maaltijd. Dus: eerst wandelen en daarna eten en niet omgekeerd.

## Verzorging

De verzorging van de Beauceron heeft niet veel om het lijf, daar hoeft je echt geen vrije middag voor te nemen. Af en toe even een borstel eroverheen is meer dan voldoende. Tijdens de rui-periode zal blijken dat de Beauceron over het heel wat meer haren beschikt dan de buitenkant doet vermoeden en zijn wat extra borstelbeurten wel aan te bevelen.

Was de hond liever zo min mogelijk. Zijn vacht is behoorlijk weersbestendig en zorgt er tevens voor dat de hond goed om kan gaan met temperatuurschommelingen. Door te vaak wassen wordt die balans verstoord. Wassen is eigenlijk alleen nodig als hij gelukkig door rotte vissen of andere smerigheid heeft liggen rollen of als hij vette, witte strepen op je zwarte broek achterlaat als hij zich er eens lekker tegenaan wrijft.

Een typisch raskenmerk van de Beauceron zijn de dubbele hubertusklaauwen. Een hubertusklaauw, ook wel wolfsklauwtje genoemd, is een extra teen die aan de binnenkant van de achterpoten zit. Een hond met een dubbele hubertusklaauw heeft dus eigenlijk zes tenen aan iedere achtervoet. Nut hebben ze niet. Er wordt wel eens beweerd dat



honden daardoor meer grip en een groter draagvlak hebben in bergachtig gebied, maar ze raken de grond niet, dus dat is niet logisch. Controleer ze regelmatig. Doordat ze de grond niet raken kunnen de nagels niet afslijten waardoor ze in een rondje terug in het vlees groeien en akelige ontstekingen veroorzaken. Ook kunnen die klauwen bij een bepaalde draai om de achterhand in elkaar verstrikt raken waardoor de hond geen kant meer op kan. Net of iemand stiekem de veters van zijn twee schoenen aan elkaar gebonden heeft. Paniek, rukken en afgescheurde nagels of zelfs afgescheurde klauwen kunnen het gevolg zijn. Kort houden dus.

Voor meer informatie: <http://beauceron.nl>  
en [www.beauceronvereniging.nl](http://www.beauceronvereniging.nl)

Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



[www.editoo.nl](http://www.editoo.nl)

